

12. Anhang

ANHANG A

Tabelle A1: Items der Pilotstudie zum Verhalten

Welche der folgenden **Verhaltensweisen** und Aussagen treffen auf Sie zu?
(Bipolare Antwortmöglichkeiten wurden vorgegeben)

1. kosmetische Chirurgie (z.B. Fettabsaugen, Straffung der Augenlider, Haartransplantation)
2. rasantes Autofahren
3. Einnahme von Steroiden (z.B. Testosteron) zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit, Potenz, Muskelkraft etc.
4. Alkoholtrinken
5. Rauchen
6. eine Sehhilfe (Brille) nicht tragen, obwohl es nötig wäre
7. auf Statussymbole achten (z.B. teures Auto kaufen; teure Kleidung tragen)
8. Sonnenbaden/Solariumnutzung
9. ungeschützter Geschlechtsverkehr
10. bei Beschwerden frühzeitig ärztliche Hilfe aufsuchen
11. nicht-chirurgische kosmetische Verfahren (z.B. Botox Injektionen, Cellulite Behandlung, Laser-Hautstraffung)
12. auf eine gesunde Ernährung achten (z.B. Diät halten)
13. moderate körperliche Betätigung
14. zu Vorsorgeuntersuchungen gehen
15. ausreichend Schlaf
16. Make-up benutzen (z.B. Abdeckcreme)
17. Sport treiben, obwohl man krank/verletzt ist
18. Nutzung von Pflegeprodukten speziell für Männer
19. exzessiven Sport betreiben (z.B. übermäßiges Gewichtheben)
20. Haarfärben

Tabelle A2: Items der Hauptstudie zum Verhalten

Es werden Ihnen nun einige Fragen zu gesundheitsrelevantem Verhalten gestellt. Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage an, wie oft Sie folgende **Verhaltensweisen** zeigen. (vierstufige Antwortmöglichkeiten von 0 = „nie“ bis 3 = „oft“ wurden vorgegeben)

1. Ich trinke Alkohol.
2. Ich fahre rasant Auto.
3. Ich mache Sport, bei dem ich ins Schwitzen komme.
4. Ich trage keine Brille, obwohl ich eine bräuchte.
 Ich habe keine Brille
5. Ich gehe ins Solarium bzw. lege mich in die Sonne, um braun zu werden.
6. Ich nehme chirurgische kosmetische Verfahren für mich in Anspruch (z.B. Fettabsaugen, Straffung der Augenlider, Haartransplantation,...).
7. Ich benutze Make-up (z.B. Abdeckcreme, Puder).
8. Ich nehme nicht-chirurgische kosmetische Verfahren für mich in Anspruch (z.B. Botox Injektionen, Laser Hautstraffung etc.).
9. Ich ernähre mich fettarm und kalorienbewusst.
10. Weil meine Leistungsfähigkeit, Potenz oder Muskelkraft nicht ausreicht, nehme ich Medikamente ein (z.B. Steroide wie Testosteron).
11. Ich habe ungeschützten Geschlechtsverkehr.
12. Ich färbe mir die Haare.
13. Ich benutze Sonnenschutzcreme.
14. Ich mache Sport, obwohl ich krank oder verletzt bin.
15. Ich benutze Pflegeprodukte, die speziell für Männer sind.
16. Ich schlafe ausreichend.
17. Ich rauche.

Tabelle A3: Items der Hauptstudie zur Intention

Im Folgenden geht es um Ihre **Absicht**, in Zukunft gesundheitsrelevantes Verhalten zu zeigen. Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage an, welche der folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. (vierstufige Antwortmöglichkeiten von 0 = „trifft überhaupt nicht zu“ bis 3 = „trifft völlig zu“ wurden vorgegeben)

1. Ich habe mir vorgenommen, während der nächsten Monate weniger Alkohol zu trinken.
2. Ich werde in Zukunft vorsichtiger Auto fahren.
3. Ich habe mir vorgenommen während der nächsten Monate regelmäßig (wenigstens 1x pro Woche) sportlich aktiv zu sein.
4. Ich werde in Zukunft keine Brille tragen, auch wenn ich eine bräuchte.
5. Ich habe vor, in den nächsten 4 Wochen ins Solarium zu gehen bzw. mich in die Sonne zu legen, um braun zu werden.
6. Wenn ich die finanziellen Mittel habe, werde ich chirurgische kosmetische Verfahren für mich in Anspruch nehmen (z.B. Fettabsaugen, Straffung der Augenlider, Haartransplantation etc.).
7. Wenn ich es für nötig halte, werde ich Make-up benutzen (z.B. Abdeckcreme, Puder).
8. Wenn ich die finanziellen Mittel habe, werde ich nicht-chirurgische kosmetische Verfahren für mich in Anspruch nehmen (z.B. Botox Injektionen, Laser-Hautstraffung etc.).
9. Ich habe vor, während der nächsten Monate möglichst kalorien- und fettarm zu essen.
10. Wenn meine Leistungsfähigkeit, Potenz oder Muskelkraft nicht mehr ausreicht, habe ich vor, Medikamente (z.B. Testosteron) einzunehmen.
11. Ich habe vor, in den nächsten Monaten geschützten Geschlechtsverkehr zu haben.
12. Wenn ich es für nötig halte, werde ich mir die Haare färben.
13. Ich habe vor, in den nächsten Wochen Sonnenschutzcreme zu benutzen.
14. Ich werde Sport treiben, obwohl ich krank oder verletzt bin.
15. Ich will in Zukunft Pflegeprodukte benutzen, die speziell für Männer sind.
16. Ich will in Zukunft ausreichend schlafen.
17. Ich habe vor, innerhalb der nächsten Wochen mit dem Rauchen aufzuhören.
18. Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Monaten einiges zu tun, um meine Attraktivität zu erhöhen.

ANHANG B

Tabelle B1: Interkorrelationen der Kurzskalen des Verhaltens und der Intention

Intention / Verhalten	Risikoverhalten	Gesundheits- verhalten	Sportliche Betätigung	Kosmetik- verhalten
Intention für Risikoverhalten	.30***	.002	.14**	.08
Intention für Gesundheits- verhalten		.54***	.10*	.08
Intention für sportliche Betätigung			.65***	.16**
Intention für Kosmetikverhalten				.74***

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Verhalten / Verhalten	Gesundheits- verhalten	Sportliche Betätigung	Kosmetik- verhalten
Risikoverhalten	-.19**	.02	.07
Gesundheitsverhalten		.11*	.03
Sportliche Betätigung			.11*

* p < .05, ** p < .01

Intention / Intention	Intention für Gesundheits- verhalten	Intention für sportliche Betätigung	Intention für Kosmetik- verhalten
Intention für Risikoverhalten	.20***	.30***	.13**
Intention für Gesundheits- verhalten		.24***	.14**
Intention für sportliche Betätigung			.26***

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Tabelle B2: Kennwerte der Verhaltensskalen für die fünf Altersgruppen

	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>α</i>
Risikoverhalten						
18-21 Jahre	97	1.11	0.65	0.00	2.33	.37
22-31 Jahre	100	1.33	0.69	0.00	2.67	.30
32-53 Jahre	101	1.46	0.77	0.00	3.00	.36
54-63 Jahre	100	1.32	0.65	0.00	3.00	.16
64-88 Jahre	93	0.97	0.62	0.00	2.33	.27
Gesamtstichprobe	491	1.24	.70	0.00	3.00	.32
Gesundheitsverhalten						
18-21 Jahre	97	1.68	.71	0.00	3.00	.43
22-31 Jahre	100	1.74	.67	0.00	3.00	.24
32-53 Jahre	101	2.07	.67	0.00	3.00	.42
54-63 Jahre	100	2.78	.60	0.50	3.00	.40
64-88 Jahre	93	2.52	.55	0.00	3.00	.12
Gesamtstichprobe	491	2.07	.72	0.00	3.00	.47
Sportliche Betätigung						
18-21 Jahre	97	1.66	.76	0.00	3.00	.60
22-31 Jahre	100	1.49	.73	0.00	3.00	.68
32-53 Jahre	101	1.20	.78	0.00	3.00	.48
54-63 Jahre	100	1.46	.86	0.00	3.00	.55
64-88 Jahre	93	1.52	.90	0.00	3.00	.52
Gesamtstichprobe	491	1.46	.82	0.00	3.00	.56
Kosmetikverhalten						
18-21 Jahre	97	1.21	.81	0.00	3.00	.48
22-31 Jahre	100	1.27	.70	0.00	3.00	.22
32-53 Jahre	101	0.93	.78	0.00	3.00	.26
54-63 Jahre	100	0.92	.77	0.00	2.50	.14
64-88 Jahre	93	0.85	.81	0.00	3.00	.37
Gesamtstichprobe	491	1.68	.61	0.00	3.00	.33

Tabelle B3: Kennwerte der Intentionsskalen für die fünf Altersgruppen

	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	α
Intention für Risikoverhalten						
18-21 Jahre	97	1.80	.82	0.00	3.00	.28
22-31 Jahre	100	1.66	.82	0.00	3.00	.20
32-53 Jahre	101	1.43	.85	0.00	3.00	.23
54-63 Jahre	100	1.30	.74	0.00	3.00	.13
64-88 Jahre	93	1.54	.75	0.00	3.00	.15
Gesamtstichprobe	491	1.55	.81	0.00	3.00	.14
Intention für Gesundheitsverhalten						
18-21 Jahre	97	1.64	.71	0.00	3.00	.30
22-31 Jahre	100	1.76	.68	0.00	3.00	.32
32-53 Jahre	101	1.84	.70	0.00	3.00	.32
54-63 Jahre	100	1.95	.73	0.00	3.00	.54
64-88 Jahre	93	2.11	.62	0.00	3.00	.08
Gesamtstichprobe	491	1.86	.70	0.00	3.00	.34
Intention für sportliche Betätigung						
18-21 Jahre	97	1.65	.78	0.00	3.00	.46
22-31 Jahre	100	1.62	.72	0.00	3.00	.43
32-53 Jahre	101	1.35	.84	0.00	3.00	.52
54-63 Jahre	100	1.46	.85	0.00	3.00	.38
64-88 Jahre	93	1.62	.91	0.00	3.00	.57
Gesamtstichprobe	491	1.54	.83	0.00	3.00	.47
Intention für Kosmetikverhalten						
18-21 Jahre	97	1.04	.91	0.00	3.00	.51
22-31 Jahre	100	1.21	.81	0.00	3.00	.19
32-53 Jahre	101	0.76	.77	0.00	3.00	.44
54-63 Jahre	100	0.74	.75	0.00	3.00	.35
64-88 Jahre	93	0.59	.73	0.00	3.00	.30
Gesamtstichprobe	491	1.58	.62	0.00	3.00	.41

Tabelle B4: Korrelationen zwischen Intention für Attraktivitätsverhalten und den Intentionen zum Risiko-, Gesundheits-, Sport- und Kosmetikverhalten

	<i>Intention für Risiko- verhalten</i>	<i>Intention für Gesundheits- verhalten</i>	<i>Intention für Sport- verhalten</i>	<i>Intention für Kosmetik- verhalten</i>
Intention f. Attraktivitätsverhalten	.16***	.21***	.27***	.31***

*** p < .001

Tabelle B5: Faktorenanalyse bzgl. Geschlechtsrollenstress

	<i>Faktorladung</i>	<i>Varianzaufklärung in Prozent</i>	<i>α</i>
Geschlechtsrollenstress		65.86	0.66
Männlicher Geschlechtsrollenstress	.812		
Subjektiv empfundene Leistungs- anforderung	.812		

Tabelle B6: Partialkorrelationen zwischen den Verhaltens- und Intentionsskalen und den untersuchten Variablen nach Alter kontrolliert

	<i>SW</i>	<i>FSIA</i>	<i>VKD</i>	<i>AKB</i>	<i>MGRS</i>	<i>LEIST</i>	<i>PGCMS</i>	<i>FLZ</i>
Risikoverhalten	.01	.02	.11	-.08	-.03	.12**	.01	.02
Gesundheitsverhalten	.13**	-.04	.21***	-.16***	-.03	-.01	.15***	.21***
Sport	.07	-.02	.25***	-.11	.06	.06	.07	.18***
Kosmetikverhalten	.02	-.05	.15**	-.01	.11	.09*	.05	.12*
Intention für Risikoverhalten	-.01	.09	.02	.04	.10*	.08	.04	.06
Intention für Gesundheitsverhalten	.02	.03	.13**	-.01	.00	.03	.08	.07
Intention für Sportverhalten	.06	.02	.18***	-.01	.09	.13**	.04	.12*
Intention für Kosmetikverhalten	.02	.00	.16***	.03	.11*	.15**	.05	.13**

p < .05, ** p < .01, *** p < .001; Anmerkung: SW: Selbstwertgefühl, FSIA: Irritierbarkeit durch andere, VKD: vitale Körperdynamik, AKB: ablehnende Körperbewertung, MGRS: männlicher Geschlechtsrollenstress, LEIST: subjektiv empfundene Leistungsanforderung, PGCMS: Subskala der PGCMS Einstellung zum Altern, FLZ: Lebenszufriedenheit

Tabelle B7: Post-Hoc-Tests für Risikoverhalten und Intention für Risikoverhalten

Abhängige Variable		(I) alter5	(J) alter5	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Signifikanz	95% Konfidenzintervall			
							Untergrenze	Obergrenze		
Faktor Risikoverhalten	Scheffé	18-21 Jahre	22-31 Jahre	-.2241	,09772	,263	-,5263	,0781		
			32-53 Jahre	-,3386*	,09772	,018	-,6408	-,0364		
			54-63 Jahre	-.2240	,09772	,264	-,5262	,0783		
			64-88 Jahre	,1280	,10016	,803	-,1817	,4378		
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	,2241	,09772	,263	-,0781	,5263		
			32-53 Jahre	-,1145	,09721	,846	-,4151	,1861		
			54-63 Jahre	,0002	,09721	1,000	-,3004	,3008		
			64-88 Jahre	,3521*	,09966	,015	-,0439	,6604		
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	,3386*	,09772	,018	,0364	,6408		
			22-31 Jahre	,1145	,09721	,846	-,1861	,4151		
			54-63 Jahre	,1147	,09721	,845	-,1859	,4153		
			64-88 Jahre	,4666*	,09966	,000	,1584	,7749		
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	,2240	,09772	,264	-,0783	,5262		
			22-31 Jahre	-,0002	,09721	1,000	-,3008	,3004		
			32-53 Jahre	-,1147	,09721	,845	-,4153	,1859		
			64-88 Jahre	,3520*	,09966	,015	-,0437	,6602		
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	-,1280	,10016	,803	-,4378	,1817		
			22-31 Jahre	-,3521*	,09966	,015	-,6604	-,0439		
			32-53 Jahre	-,4666*	,09966	,000	-,7749	-,1584		
			54-63 Jahre	-,3520*	,09966	,015	-,6602	-,0437		
		Bonferroni	18-21 Jahre	22-31 Jahre	-.2241	,09772	,223	-,4997	,0515	
				32-53 Jahre	-,3386*	,09772	,006	-,6142	-,0630	
				54-63 Jahre	-.2240	,09772	,224	-,4996	,0517	
				64-88 Jahre	,1280	,10016	1,000	-,1545	,4105	
	22-31 Jahre		18-21 Jahre	,2241	,09772	,223	-,0515	,4997		
			32-53 Jahre	-,1145	,09721	1,000	-,3887	,1597		
			54-63 Jahre	,0002	,09721	1,000	-,2740	,2744		
			64-88 Jahre	,3521*	,09966	,005	,0711	,6332		
	32-53 Jahre		18-21 Jahre	,3386*	,09772	,006	,0630	,6142		
			22-31 Jahre	,1145	,09721	1,000	-,1597	,3887		
			54-63 Jahre	,1147	,09721	1,000	-,1595	,3888		
			64-88 Jahre	,4666*	,09966	,000	,1855	,7477		
	54-63 Jahre		18-21 Jahre	,2240	,09772	,224	-,0517	,4996		
			22-31 Jahre	-,0002	,09721	1,000	-,2744	,2740		
			32-53 Jahre	-,1147	,09721	1,000	-,3888	,1595		
			64-88 Jahre	,3520*	,09966	,005	,0709	,6330		
	64-88 Jahre		18-21 Jahre	-,1280	,10016	1,000	-,4105	,1545		
			22-31 Jahre	-,3521*	,09966	,005	-,6332	-,0711		
			32-53 Jahre	-,4666*	,09966	,000	-,7477	-,1855		
			54-63 Jahre	-,3520*	,09966	,005	-,6330	-,0709		
	Faktor Risikointention		Scheffé	18-21 Jahre	22-31 Jahre	,1233	,11585	,889	-,2350	,4815
					32-53 Jahre	,3644*	,11585	,044	,0061	,7227
					54-63 Jahre	,4981*	,11585	,001	,1398	,8563
					64-88 Jahre	,2343	,11874	,422	-,1329	,6015
		22-31 Jahre		18-21 Jahre	-,1233	,11585	,889	-,4815	,2350	
				32-53 Jahre	,2411	,11524	,359	-,1153	,5975	
				54-63 Jahre	,3748*	,11524	,033	,0184	,7312	
				64-88 Jahre	,1110	,11815	,927	-,2544	,4764	
32-53 Jahre		18-21 Jahre		-,3644*	,11585	,044	-,7227	-,0061		
		22-31 Jahre		-,2411	,11524	,359	-,5975	,1153		
		54-63 Jahre		,1337	,11524	,853	-,2227	,4900		
		64-88 Jahre		-,1301	,11815	,876	-,4955	,2353		
54-63 Jahre		18-21 Jahre		-,4981*	,11585	,001	-,8563	-,1398		
		22-31 Jahre		-,3748*	,11524	,033	-,7312	-,0184		
		32-53 Jahre		-,1337	,11524	,853	-,4900	,2227		
		64-88 Jahre		-,2638	,11815	,291	-,6292	,1016		
64-88 Jahre		18-21 Jahre		-,2343	,11874	,422	-,6015	,1329		
		22-31 Jahre		-,1110	,11815	,927	-,4764	,2544		
		32-53 Jahre		,1301	,11815	,876	-,2353	,4955		
		54-63 Jahre		,2638	,11815	,291	-,1016	,6292		
Bonferroni		18-21 Jahre		22-31 Jahre	-,1233	,11585	1,000	-,2035	,4500	
				32-53 Jahre	,3644*	,11585	,018	,0377	,6911	
				54-63 Jahre	,4981*	,11585	,000	,1713	,8248	
				64-88 Jahre	,2343	,11874	,491	-,1006	,5692	
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	-,1233	,11585	1,000	-,4500	,2035		
			32-53 Jahre	,2411	,11524	,369	-,0839	,5662		
			54-63 Jahre	,3748*	,11524	,012	,0498	,6998		
			64-88 Jahre	,1110	,11815	1,000	-,2222	,4443		
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	-,3644*	,11585	,018	-,6911	-,0377		
			22-31 Jahre	-,2411	,11524	,369	-,5662	,0839		
			54-63 Jahre	,1337	,11524	1,000	-,1914	,4587		
			64-88 Jahre	-,1301	,11815	1,000	-,4633	,2031		
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	-,4981*	,11585	,000	-,8248	-,1713		
			22-31 Jahre	-,3748*	,11524	,012	-,6998	-,0498		
			32-53 Jahre	-,1337	,11524	1,000	-,4587	,1914		
			64-88 Jahre	-,2638	,11815	,261	-,5970	,0695		
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	-,2343	,11874	,491	-,5692	,1006		
			22-31 Jahre	-,1110	,11815	1,000	-,4443	,2222		
			32-53 Jahre	,1301	,11815	1,000	-,2031	,4633		
			54-63 Jahre	,2638	,11815	,261	-,0695	,5970		

Basiert auf beobachteten Mittelwerten.

*. Die mittlere Differenz ist auf der Stufe ,05 signifikant.

Tabelle B8: Post-Hoc-Tests für Gesundheitsverhalten und Intention für Gesundheitsverhalten

Abhängige Variable	(I) alter5	(J) alter5	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Signifikanz	95% Konfidenzintervall				
						Untergrenze	Obergrenze			
Faktor Gesundheitsverhalten	Scheffé	18-21 Jahre	22-31 Jahre	-.0825	.09106	.936	-.3641	.1991		
			32-53 Jahre	-.4119*	.09106	.000	-.6935	-.1303		
			54-63 Jahre	-.7307*	.09106	.000	-1,0123	-.4491		
			64-88 Jahre	-.8397*	.09333	.000	-1,1284	-.5511		
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	.0825	.09106	.936	-.1991	.3641		
			32-53 Jahre	-.3294*	.09058	.011	-.6095	-.0493		
			54-63 Jahre	-.6482*	.09058	.000	-.9283	-.3681		
			64-88 Jahre	-.7572*	.09287	.000	-1,0444	-.4700		
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	.4119*	.09106	.000	.1303	.6935		
			22-31 Jahre	.3294*	.09058	.011	.0493	.6095		
			54-63 Jahre	-.3188*	.09058	.016	-.5989	-.0387		
			64-88 Jahre	-.4278*	.09287	.000	-.7150	-.1406		
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	.7307*	.09106	.000	.4491	1,0123		
			22-31 Jahre	.6482*	.09058	.000	.3681	.9283		
			32-53 Jahre	.3188*	.09058	.016	.0387	.5989		
			64-88 Jahre	-.1091	.09287	.848	-.3963	.1782		
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	.8397*	.09333	.000	.5511	1,1284		
			22-31 Jahre	.7572*	.09287	.000	.4700	1,0444		
			32-53 Jahre	.4278*	.09287	.000	.1406	.7150		
			54-63 Jahre	.1091	.09287	.848	-.1782	.3963		
		Bonferroni	18-21 Jahre	22-31 Jahre	-.0825	.09106	1,000	-.3393	.1743	
				32-53 Jahre	-.4119*	.09106	.000	-.6687	-.1551	
				54-63 Jahre	-.7307*	.09106	.000	-.9875	-.4739	
				64-88 Jahre	-.8397*	.09333	.000	-1,1030	-.5765	
	22-31 Jahre		18-21 Jahre	.0825	.09106	1,000	-.1743	.3393		
			32-53 Jahre	-.3294*	.09058	.003	-.5849	-.0739		
			54-63 Jahre	-.6482*	.09058	.000	-.9037	-.3927		
			64-88 Jahre	-.7572*	.09287	.000	-1,0192	-.4953		
	32-53 Jahre		18-21 Jahre	.4119*	.09106	.000	.1551	.6687		
			22-31 Jahre	.3294*	.09058	.003	.0739	.5849		
			54-63 Jahre	-.3188*	.09058	.005	-.5743	-.0633		
			64-88 Jahre	-.4278*	.09287	.000	-.6898	-.1659		
	54-63 Jahre		18-21 Jahre	.7307*	.09106	.000	.4739	.9875		
			22-31 Jahre	.6482*	.09058	.000	.3927	.9037		
			32-53 Jahre	.3188*	.09058	.005	.0633	.5743		
			64-88 Jahre	-.1091	.09287	1,000	-.3710	.1529		
	64-88 Jahre		18-21 Jahre	.8397*	.09333	.000	.5765	1,1030		
			22-31 Jahre	.7572*	.09287	.000	.4953	1,0192		
			32-53 Jahre	.4278*	.09287	.000	.1659	.6898		
			54-63 Jahre	.1091	.09287	1,000	-.1529	.3710		
	Faktor Gesundheitsintention		Scheffé	18-21 Jahre	22-31 Jahre	-.1260	.09902	.805	-.4323	.1802
					32-53 Jahre	-.1755	.09902	.535	-.4817	.1307
					54-63 Jahre	-.3168*	.09902	.038	-.6230	-.0105
					64-88 Jahre	-.5047*	.10149	.000	-.8186	-.1908
		22-31 Jahre		18-21 Jahre	.1260	.09902	.805	-.1802	.4323	
				32-53 Jahre	-.0494	.09850	.993	-.3541	.2552	
				54-63 Jahre	-.1907	.09850	.442	-.4953	.1139	
				64-88 Jahre	-.3787*	.10099	.008	-.6910	-.0663	
32-53 Jahre		18-21 Jahre		.1755	.09902	.535	-.1307	.4817		
		22-31 Jahre		.0494	.09850	.993	-.2552	.3541		
		54-63 Jahre		-.1413	.09850	.725	-.4459	.1633		
		64-88 Jahre		-.3292*	.10099	.032	-.6415	-.0169		
54-63 Jahre		18-21 Jahre		.3168*	.09902	.038	.0105	.6230		
		22-31 Jahre		.1907	.09850	.442	-.1139	.4953		
		32-53 Jahre		.1413	.09850	.725	-.1633	.4459		
		64-88 Jahre		-.1879	.10099	.484	-.5003	.1244		
64-88 Jahre		18-21 Jahre		.5047*	.10149	.000	.8186	.1908		
		22-31 Jahre		.3787*	.10099	.008	.0663	.6910		
		32-53 Jahre		.3292*	.10099	.032	.0169	.6415		
		54-63 Jahre		.1879	.10099	.484	-.1244	.5003		
Bonferroni		18-21 Jahre		22-31 Jahre	-.1260	.09902	1,000	-.4053	.1532	
				32-53 Jahre	-.1755	.09902	.770	-.4548	.1038	
				54-63 Jahre	-.3168*	.09902	.015	-.5960	-.0375	
				64-88 Jahre	-.5047*	.10149	.000	-.7910	-.2185	
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	.1260	.09902	1,000	-.1532	.4053		
			32-53 Jahre	-.0494	.09850	1,000	-.3273	.2284		
			54-63 Jahre	-.1907	.09850	.534	-.4685	.0871		
			64-88 Jahre	-.3787*	.10099	.002	-.6635	-.0938		
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	.1755	.09902	.770	-.1038	.4548		
			22-31 Jahre	.0494	.09850	1,000	-.2284	.3273		
			54-63 Jahre	-.1413	.09850	1,000	-.4191	.1365		
			64-88 Jahre	-.3292*	.10099	.012	-.6141	-.0444		
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	.3168*	.09902	.015	.0375	.5960		
			22-31 Jahre	.1907	.09850	.534	-.0871	.4685		
			32-53 Jahre	.1413	.09850	1,000	-.1365	.4191		
			64-88 Jahre	-.1879	.10099	.634	-.4728	.0969		
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	.5047*	.10149	.000	.2185	.7910		
			22-31 Jahre	.3787*	.10099	.002	.0938	.6635		
			32-53 Jahre	.3292*	.10099	.012	.0444	.6141		
			54-63 Jahre	.1879	.10099	.634	-.0969	.4728		

Basiert auf beobachteten Mittelwerten.

*. Die mittlere Differenz ist auf der Stufe ,05 signifikant.

Tabelle B9: Post-Hoc-Tests für sportliche Betätigung und Intention für sportliche Betätigung

Abhängige Variable		(I) alter5	(J) alter5	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Signifikanz	95% Konfidenzintervall			
							Untergrenze	Obergrenze		
Faktor Sportverhalten	Scheffé	18-21 Jahre	22-31 Jahre	,1733	,11601	,694	-,1855	,5320		
			32-53 Jahre	,4127*	,11601	,014	,0540	,7715		
			54-63 Jahre	,1990	,11601	,568	-,1597	,5578		
			64-88 Jahre	,1104	,11891	,930	-,2573	,4782		
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	-,1733	,11601	,694	-,5320	,1855		
			32-53 Jahre	,2395	,11540	,367	-,1174	,5964		
			54-63 Jahre	,0258	,11540	1,000	-,3311	,3827		
			64-88 Jahre	-,0628	,11832	,991	-,4287	,3031		
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	-,4127*	,11601	,014	-,7715	-,0540		
			22-31 Jahre	-,2395	,11540	,367	-,5964	,1174		
			54-63 Jahre	-,2137	,11540	,489	-,5706	,1432		
			64-88 Jahre	-,3023	,11832	,165	-,6682	,0636		
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	-,1990	,11601	,568	-,5578	,1597		
			22-31 Jahre	-,0258	,11540	1,000	-,3827	,3311		
			32-53 Jahre	,2137	,11540	,489	-,1432	,5706		
			64-88 Jahre	-,0886	,11832	,967	-,4545	,2773		
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	-,1104	,11891	,930	-,4782	,2573		
			22-31 Jahre	,0628	,11832	,991	-,3031	,4287		
			32-53 Jahre	,3023	,11832	,165	-,0636	,6682		
			54-63 Jahre	,0886	,11832	,967	-,2773	,4545		
		Bonferroni	18-21 Jahre	22-31 Jahre	,1733	,11601	1,000	-,1539	,5004	
				32-53 Jahre	,4127*	,11601	,004	,0856	,7399	
				54-63 Jahre	,1990	,11601	,869	-,1282	,5262	
				64-88 Jahre	,1104	,11891	1,000	-,2249	,4458	
	22-31 Jahre		18-21 Jahre	-,1733	,11601	1,000	-,5004	,1539		
			32-53 Jahre	,2395	,11540	,385	-,0860	,5650		
			54-63 Jahre	,0258	,11540	1,000	-,2997	,3512		
			64-88 Jahre	-,0628	,11832	1,000	-,3965	,2709		
	32-53 Jahre		18-21 Jahre	-,4127*	,11601	,004	-,7399	-,0856		
			22-31 Jahre	-,2395	,11540	,385	-,5650	,0860		
			54-63 Jahre	-,2137	,11540	,647	-,5392	,1118		
			64-88 Jahre	-,3023	,11832	,109	-,6360	,0314		
	54-63 Jahre		18-21 Jahre	-,1990	,11601	,869	-,5262	,1282		
			22-31 Jahre	-,0258	,11540	1,000	-,3512	,2997		
			32-53 Jahre	,2137	,11540	,647	-,1118	,5392		
			64-88 Jahre	-,0886	,11832	1,000	-,4223	,2451		
	64-88 Jahre		18-21 Jahre	-,1104	,11891	1,000	-,4458	,2249		
			22-31 Jahre	,0628	,11832	1,000	-,2709	,3965		
			32-53 Jahre	,3023	,11832	,109	-,0314	,6360		
			54-63 Jahre	,0886	,11832	1,000	-,2451	,4223		
	Faktor Sportintention		Scheffé	18-21 Jahre	22-31 Jahre	,0340	,11672	,999	-,3270	,3949
					32-53 Jahre	,2965	,11672	,170	-,0645	,6574
					54-63 Jahre	,1989	,11672	,574	-,1620	,5599
					64-88 Jahre	-,0083	,11964	1,000	-,3783	,3617
		22-31 Jahre		18-21 Jahre	-,0340	,11672	,999	-,3949	,3270	
				32-53 Jahre	,2625	,11611	,278	-,0966	,6216	
				54-63 Jahre	,1649	,11611	,732	-,1941	,5240	
				64-88 Jahre	-,0423	,11904	,998	-,4104	,3259	
32-53 Jahre		18-21 Jahre		-,2965	,11672	,170	-,6574	,0645		
		22-31 Jahre		-,2625	,11611	,278	-,6216	,0966		
		54-63 Jahre		-,0975	,11611	,950	-,4566	,2615		
		64-88 Jahre		-,3048	,11904	,163	-,6729	,0634		
54-63 Jahre		18-21 Jahre		-,1989	,11672	,574	-,5599	,1620		
		22-31 Jahre		-,1649	,11611	,732	-,5240	,1941		
		32-53 Jahre		,0975	,11611	,950	-,2615	,4566		
		64-88 Jahre		-,2072	,11904	,553	-,5754	,1609		
64-88 Jahre		18-21 Jahre		,0083	,11964	1,000	-,3617	,3783		
		22-31 Jahre		,0423	,11904	,998	-,3259	,4104		
		32-53 Jahre		,3048	,11904	,163	-,0634	,6729		
		54-63 Jahre		,2072	,11904	,553	-,1609	,5754		
Bonferroni		18-21 Jahre		22-31 Jahre	,0340	,11672	1,000	-,2952	,3632	
				32-53 Jahre	,2965	,11672	,114	-,0327	,6257	
				54-63 Jahre	,1989	,11672	,890	-,1303	,5281	
				64-88 Jahre	-,0083	,11964	1,000	-,3457	,3291	
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	-,0340	,11672	1,000	-,3632	,2952		
			32-53 Jahre	,2625	,11611	,242	-,0650	,5900		
			54-63 Jahre	,1649	,11611	1,000	-,1625	,4924		
			64-88 Jahre	-,0423	,11904	1,000	-,3780	,2935		
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	-,2965	,11672	,114	-,6257	,0327		
			22-31 Jahre	-,2625	,11611	,242	-,5900	,0650		
			54-63 Jahre	-,0975	,11611	1,000	-,4250	,2299		
			64-88 Jahre	-,3048	,11904	,108	-,6405	,0310		
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	-,1989	,11672	,890	-,5281	,1303		
			22-31 Jahre	-,1649	,11611	1,000	-,4924	,1625		
			32-53 Jahre	,0975	,11611	1,000	-,2299	,4250		
			64-88 Jahre	-,2072	,11904	,824	-,5430	,1285		
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	,0083	,11964	1,000	-,3291	,3457		
			22-31 Jahre	,0423	,11904	1,000	-,2935	,3780		
			32-53 Jahre	,3048	,11904	,108	-,0310	,6405		
			54-63 Jahre	,2072	,11904	,824	-,1285	,5430		

Basiert auf beobachteten Mittelwerten.

*. Die mittlere Differenz ist auf der Stufe ,05 signifikant.

Tabelle B10: Post-Hoc-Tests für Kosmetikverhalten und Intention für Kosmetikverhalten

Abhängige Variable		(I) alter5	(J) alter5	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Signifikanz	95% Konfidenzintervall	
							Untergrenze	Obergrenze
							Faktor Kosmetikverhalten	Scheffé
			32-53 Jahre	,2822	,11213	,178	-,0646	,6289
			54-63 Jahre	,2824	,11213	,177	-,0644	,6291
			64-88 Jahre	,3467	,11493	,060	-,0087	,7021
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	,0845	,11213	,966	-,2623	,4312
			32-53 Jahre	,3666*	,11154	,030	,0217	,7116
			54-63 Jahre	,3669*	,11154	,030	,0219	,7118
			64-88 Jahre	,4312*	,11436	,007	,0776	,7849
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	-,2822	,11213	,178	-,6289	,0646
			22-31 Jahre	-,3666*	,11154	,030	-,7116	-,0217
			54-63 Jahre	,0002	,11154	1,000	-,3447	,3452
			64-88 Jahre	,0646	,11436	,989	-,2891	,4182
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	-,2824	,11213	,177	-,6291	,0644
			22-31 Jahre	-,3669*	,11154	,030	-,7118	-,0219
			32-53 Jahre	-,0002	,11154	1,000	-,3452	,3447
			64-88 Jahre	,0644	,11436	,989	-,2893	,4180
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	-,3467	,11493	,060	-,7021	,0087
			22-31 Jahre	-,4312*	,11436	,007	-,7849	-,0776
			32-53 Jahre	-,0646	,11436	,989	-,4182	,2891
			54-63 Jahre	-,0644	,11436	,989	-,4180	,2893
	Bonferroni	18-21 Jahre	22-31 Jahre	-,0845	,11213	1,000	-,4007	,2317
			32-53 Jahre	,2822	,11213	,122	-,0341	,5984
			54-63 Jahre	,2824	,11213	,121	-,0339	,5986
			64-88 Jahre	,3467*	,11493	,027	,0226	,6709
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	,0845	,11213	1,000	-,2317	,4007
			32-53 Jahre	,3666*	,11154	,011	,0521	,6812
			54-63 Jahre	,3669*	,11154	,011	,0523	,6814
			64-88 Jahre	,4312*	,11436	,002	,1087	,7537
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	-,2822	,11213	,122	-,5984	,0341
			22-31 Jahre	-,3666*	,11154	,011	-,6812	-,0521
			54-63 Jahre	,0002	,11154	1,000	-,3144	,3148
			64-88 Jahre	,0646	,11436	1,000	-,2580	,3871
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	-,2824	,11213	,121	-,5986	,0339
			22-31 Jahre	-,3669*	,11154	,011	-,6814	-,0523
			32-53 Jahre	-,0002	,11154	1,000	-,3148	,3144
			64-88 Jahre	,0644	,11436	1,000	-,2582	,3869
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	-,3467*	,11493	,027	-,6709	-,0226
			22-31 Jahre	-,4312*	,11436	,002	-,7537	-,1087
			32-53 Jahre	-,0646	,11436	1,000	-,3871	,2580
			54-63 Jahre	-,0644	,11436	1,000	-,3869	,2582
Faktor Kosmetikintention	Scheffé	18-21 Jahre	22-31 Jahre	-,1902	,11529	,606	-,5467	,1664
			32-53 Jahre	,2608	,11529	,277	-,0957	,6173
			54-63 Jahre	,2909	,11529	,175	-,0656	,6475
			64-88 Jahre	,4213*	,11817	,014	,0558	,7867
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	,1902	,11529	,606	-,1664	,5467
			32-53 Jahre	,4510*	,11469	,004	,0963	,8057
			54-63 Jahre	,4811*	,11469	,002	,1264	,8358
			64-88 Jahre	,6114*	,11758	,000	,2478	,9751
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	-,2608	,11529	,277	-,6173	,0957
			22-31 Jahre	-,4510*	,11469	,004	-,8057	-,0963
			54-63 Jahre	,0301	,11469	,999	-,3246	,3848
			64-88 Jahre	,1605	,11758	,761	-,2032	,5241
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	-,2909	,11529	,175	-,6475	,0656
			22-31 Jahre	-,4811*	,11469	,002	-,8358	-,1264
			32-53 Jahre	-,0301	,11469	,999	-,3848	,3246
			64-88 Jahre	,1303	,11758	,873	-,2333	,4940
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	-,4213*	,11817	,014	-,7867	-,0558
			22-31 Jahre	-,6114*	,11758	,000	-,9751	-,2478
			32-53 Jahre	-,1605	,11758	,761	-,5241	,2032
			54-63 Jahre	-,1303	,11758	,873	-,4940	,2333
	Bonferroni	18-21 Jahre	22-31 Jahre	-,1902	,11529	,997	-,5153	,1350
			32-53 Jahre	,2608	,11529	,241	-,0644	,5860
			54-63 Jahre	,2909	,11529	,120	-,0342	,6161
			64-88 Jahre	,4213*	,11817	,004	,0880	,7545
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	,1902	,11529	,997	-,1350	,5153
			32-53 Jahre	,4510*	,11469	,001	,1275	,7744
			54-63 Jahre	,4811*	,11469	,000	,1576	,8046
			64-88 Jahre	,6114*	,11758	,000	,2798	,9431
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	-,2608	,11529	,241	-,5860	,0644
			22-31 Jahre	-,4510*	,11469	,001	-,7744	-,1275
			54-63 Jahre	,0301	,11469	1,000	-,2933	,3536
			64-88 Jahre	,1605	,11758	1,000	-,1712	,4921
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	-,2909	,11529	,120	-,6161	,0342
			22-31 Jahre	-,4811*	,11469	,000	-,8046	-,1576
			32-53 Jahre	-,0301	,11469	1,000	-,3536	,2933
			64-88 Jahre	,1303	,11758	1,000	-,2013	,4620
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	-,4213*	,11817	,004	-,7545	-,0880
			22-31 Jahre	-,6114*	,11758	,000	-,9431	-,2798
			32-53 Jahre	-,1605	,11758	1,000	-,4921	,1712
			54-63 Jahre	-,1303	,11758	1,000	-,4620	,2013

Basiert auf beobachteten Mittelwerten.

*. Die mittlere Differenz ist auf der Stufe ,05 signifikant.

Tabelle B11: Post-Hoc-Tests für Attraktivitätsverhalten und Intention für Attraktivitätsverhalten

Abhängige Variable		(I) alter5	(J) alter5	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Signifikanz	95% Konfidenzintervall			
							Untergrenze	Obergrenze		
Attraktivitätsverhalten	Scheffé	18-21 Jahre	22-31 Jahre	,01	,104	1,000	-,31	,33		
			32-53 Jahre	,29	,104	,111	-,04	,61		
			54-63 Jahre	,48*	,104	,000	,16	,80		
			64-88 Jahre	,39*	,106	,009	,06	,72		
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	-,01	,104	1,000	-,33	,31		
			32-53 Jahre	,27	,103	,142	-,05	,59		
			54-63 Jahre	,47*	,103	,000	,15	,79		
			64-88 Jahre	,38*	,106	,013	,05	,71		
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	-,29	,104	,111	-,61	,04		
			22-31 Jahre	-,27	,103	,142	-,59	,05		
			54-63 Jahre	,20	,103	,456	-,12	,52		
			64-88 Jahre	,11	,106	,904	-,22	,43		
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	-,48*	,104	,000	-,80	-,16		
			22-31 Jahre	-,47*	,103	,000	-,79	-,15		
			32-53 Jahre	-,20	,103	,456	-,52	,12		
			64-88 Jahre	-,09	,106	,949	-,42	,24		
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	-,39*	,106	,009	-,72	-,06		
			22-31 Jahre	-,38*	,106	,013	-,71	-,05		
			32-53 Jahre	-,11	,106	,904	-,43	,22		
			54-63 Jahre	,09	,106	,949	-,24	,42		
		Bonferroni	18-21 Jahre	22-31 Jahre	,01	,104	1,000	-,28	,31	
				32-53 Jahre	,29	,104	,062	-,01	,58	
				54-63 Jahre	,48*	,104	,000	,19	,77	
				64-88 Jahre	,39*	,106	,002	,09	,69	
	22-31 Jahre		18-21 Jahre	-,01	,104	1,000	-,31	,28		
			32-53 Jahre	,27	,103	,088	-,02	,56		
			54-63 Jahre	,47*	,103	,000	,18	,76		
			64-88 Jahre	,38*	,106	,004	,08	,68		
	32-53 Jahre		18-21 Jahre	-,29	,104	,062	-,58	,01		
			22-31 Jahre	-,27	,103	,088	-,56	,02		
			54-63 Jahre	,20	,103	,567	-,09	,49		
			64-88 Jahre	,11	,106	1,000	-,19	,41		
	54-63 Jahre		18-21 Jahre	-,48*	,104	,000	-,77	-,19		
			22-31 Jahre	-,47*	,103	,000	-,76	-,18		
			32-53 Jahre	-,20	,103	,567	-,49	,09		
			64-88 Jahre	-,09	,106	1,000	-,39	,21		
	64-88 Jahre		18-21 Jahre	-,39*	,106	,002	-,69	-,09		
			22-31 Jahre	-,38*	,106	,004	-,68	-,08		
			32-53 Jahre	-,11	,106	1,000	-,41	,19		
			54-63 Jahre	,09	,106	1,000	-,21	,39		
	Attraktivitätsintention		Scheffé	18-21 Jahre	22-31 Jahre	,21	,132	,651	-,20	,62
					32-53 Jahre	,40	,132	,060	-,01	,81
					54-63 Jahre	,63*	,132	,000	,22	1,04
					64-88 Jahre	,56*	,136	,002	,14	,98
		22-31 Jahre		18-21 Jahre	-,21	,132	,651	-,62	,20	
				32-53 Jahre	,19	,132	,714	-,22	,60	
				54-63 Jahre	,42*	,132	,036	,02	,83	
				64-88 Jahre	,35	,135	,145	-,06	,77	
32-53 Jahre		18-21 Jahre		-,40	,132	,060	-,81	,01		
		22-31 Jahre		-,19	,132	,714	-,60	,22		
		54-63 Jahre		,23	,132	,543	-,18	,64		
		64-88 Jahre		,16	,135	,837	-,26	,58		
54-63 Jahre		18-21 Jahre		-,63*	,132	,000	-1,04	-,22		
		22-31 Jahre		-,42*	,132	,036	-,83	-,02		
		32-53 Jahre		-,23	,132	,543	-,64	,18		
		64-88 Jahre		-,07	,135	,992	-,49	,35		
64-88 Jahre		18-21 Jahre		-,56*	,136	,002	-,98	-,14		
		22-31 Jahre		-,35	,135	,145	-,77	,06		
		32-53 Jahre		-,16	,135	,837	-,58	,26		
		54-63 Jahre		,07	,135	,992	-,35	,49		
Bonferroni		18-21 Jahre		22-31 Jahre	,21	,132	1,000	-,17	,58	
				32-53 Jahre	,40*	,132	,027	,03	,77	
				54-63 Jahre	,63*	,132	,000	,26	1,00	
				64-88 Jahre	,56*	,136	,000	,18	,94	
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	-,21	,132	1,000	-,58	,17		
			32-53 Jahre	,19	,132	1,000	-,18	,56		
			54-63 Jahre	,42*	,132	,014	,05	,79		
			64-88 Jahre	,35	,135	,090	-,03	,73		
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	-,40*	,132	,027	-,77	-,03		
			22-31 Jahre	-,19	,132	1,000	-,56	,18		
			54-63 Jahre	,23	,132	,793	-,14	,60		
			64-88 Jahre	,16	,135	1,000	-,22	,54		
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	-,63*	,132	,000	-1,00	-,26		
			22-31 Jahre	-,42*	,132	,014	-,79	-,05		
			32-53 Jahre	-,23	,132	,793	-,60	,14		
			64-88 Jahre	-,07	,135	1,000	-,45	,31		
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	-,56*	,136	,000	-,94	-,18		
			22-31 Jahre	-,35	,135	,090	-,73	,03		
			32-53 Jahre	-,16	,135	1,000	-,54	,22		
			54-63 Jahre	,07	,135	1,000	-,31	,45		

Basiert auf beobachteten Mittelwerten.

*. Die mittlere Differenz ist auf der Stufe ,05 signifikant.

Tabelle B12: Post-Hoc-Tests für Motivatoren attraktivitätssteigernden Verhaltens

Abhängige Variable		(I) alter5	(J) alter5	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Signifikanz	95% Konfidenzintervall			
							Untergrenze	Obergrenze		
Motivation.Selbst	Scheffé	18-21 Jahre	22-31 Jahre	-,04	,124	,999	-,42	,35		
			32-53 Jahre	,16	,124	,784	-,22	,55		
			54-63 Jahre	,40*	,124	,038	,01	,78		
			64-88 Jahre	,48*	,127	,006	,09	,88		
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	,04	,124	,999	-,35	,42		
			32-53 Jahre	,20	,124	,620	-,18	,58		
			54-63 Jahre	,43*	,124	,016	,05	,82		
			64-88 Jahre	,52*	,127	,002	,13	,91		
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	-,16	,124	,784	-,55	,22		
			22-31 Jahre	-,20	,124	,620	-,58	,18		
			54-63 Jahre	,23	,124	,466	-,15	,62		
			64-88 Jahre	,32	,127	,172	-,07	,71		
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	-,40*	,124	,038	-,78	-,01		
			22-31 Jahre	-,43*	,124	,016	-,82	-,05		
			32-53 Jahre	-,23	,124	,466	-,62	,15		
			64-88 Jahre	,09	,127	,976	-,30	,48		
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	-,48*	,127	,006	-,88	-,09		
			22-31 Jahre	-,52*	,127	,002	-,91	-,13		
			32-53 Jahre	-,32	,127	,172	-,71	,07		
			54-63 Jahre	-,09	,127	,976	-,48	,30		
		Bonferroni	18-21 Jahre	22-31 Jahre	-,04	,124	1,000	-,39	,31	
				32-53 Jahre	,16	,124	1,000	-,19	,51	
				54-63 Jahre	,40*	,124	,015	,05	,75	
				64-88 Jahre	,48*	,127	,002	,13	,84	
	22-31 Jahre		18-21 Jahre	,04	,124	1,000	-,31	,39		
			32-53 Jahre	,20	,124	1,000	-,15	,55		
			54-63 Jahre	,43*	,124	,005	,09	,78		
			64-88 Jahre	,52*	,127	,000	,16	,88		
	32-53 Jahre		18-21 Jahre	-,16	,124	1,000	-,51	,19		
			22-31 Jahre	-,20	,124	1,000	-,55	,15		
			54-63 Jahre	,23	,124	,589	-,11	,58		
			64-88 Jahre	,32	,127	,116	-,04	,68		
	54-63 Jahre		18-21 Jahre	-,40*	,124	,015	-,75	-,05		
			22-31 Jahre	-,43*	,124	,005	-,78	-,09		
			32-53 Jahre	-,23	,124	,589	-,58	,11		
			64-88 Jahre	,09	,127	1,000	-,27	,44		
	64-88 Jahre		18-21 Jahre	-,48*	,127	,002	-,84	-,13		
			22-31 Jahre	-,52*	,127	,000	-,88	-,16		
			32-53 Jahre	-,32	,127	,116	-,68	,04		
			54-63 Jahre	-,09	,127	1,000	-,44	,27		
	Motivation.PartnerIn		Scheffé	18-21 Jahre	22-31 Jahre	-,03	,117	1,000	-,39	,34
					32-53 Jahre	,19	,117	,627	-,17	,55
					54-63 Jahre	,26	,117	,303	-,10	,62
					64-88 Jahre	,28	,120	,245	-,09	,65
		22-31 Jahre		18-21 Jahre	,03	,117	1,000	-,34	,39	
				32-53 Jahre	,22	,117	,491	-,15	,58	
				54-63 Jahre	,29	,117	,203	-,08	,65	
				64-88 Jahre	,31	,120	,160	-,06	,68	
32-53 Jahre		18-21 Jahre		-,19	,117	,627	-,55	,17		
		22-31 Jahre		-,22	,117	,491	-,58	,15		
		54-63 Jahre		,07	,117	,986	-,29	,43		
		64-88 Jahre		,09	,120	,964	-,28	,46		
54-63 Jahre		18-21 Jahre		-,26	,117	,303	-,62	,10		
		22-31 Jahre		-,29	,117	,203	-,65	,08		
		32-53 Jahre		-,07	,117	,986	-,43	,29		
		64-88 Jahre		,02	,120	1,000	-,35	,39		
64-88 Jahre		18-21 Jahre		-,28	,120	,245	-,65	,09		
		22-31 Jahre		-,31	,120	,160	-,68	,06		
		32-53 Jahre		-,09	,120	,964	-,46	,28		
		54-63 Jahre		-,02	,120	1,000	-,39	,35		
Bonferroni		18-21 Jahre		22-31 Jahre	-,03	,117	1,000	-,36	,30	
				32-53 Jahre	,19	,117	1,000	-,14	,52	
				54-63 Jahre	,26	,117	,279	-,07	,59	
				64-88 Jahre	,28	,120	,199	-,06	,62	
		22-31 Jahre	18-21 Jahre	,03	,117	1,000	-,30	,36		
			32-53 Jahre	,22	,117	,650	-,11	,54		
			54-63 Jahre	,29	,117	,148	-,04	,61		
			64-88 Jahre	,31	,120	,104	-,03	,64		
		32-53 Jahre	18-21 Jahre	-,19	,117	1,000	-,52	,14		
			22-31 Jahre	-,22	,117	,650	-,54	,11		
			54-63 Jahre	,07	,117	1,000	-,26	,40		
			64-88 Jahre	,09	,120	1,000	-,25	,43		
		54-63 Jahre	18-21 Jahre	-,26	,117	,279	-,59	,07		
			22-31 Jahre	-,29	,117	,148	-,61	,04		
			32-53 Jahre	-,07	,117	1,000	-,40	,26		
			64-88 Jahre	,02	,120	1,000	-,31	,36		
		64-88 Jahre	18-21 Jahre	-,28	,120	,199	-,62	,06		
			22-31 Jahre	-,31	,120	,104	-,64	,03		
			32-53 Jahre	-,09	,120	1,000	-,43	,25		
			54-63 Jahre	-,02	,120	1,000	-,36	,31		

Basiert auf beobachteten Mittelwerten.

*. Die mittlere Differenz ist auf der Stufe ,05 signifikant.