9. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

| | | Seite |
|---------|--|-------|
| Abb. 1 | Zeitschema der Versuchsreihe | 7 |
| Abb. 2 | Protokoll-Bögen zur Dokumentation der erhobenen Daten | 11 |
| Abb. 3 | Intraperitoneales Tumorgewicht nach intravenöser Taurolidinapplikation | 13 |
| Abb. 4 | Anzahl intraperitonealer Tumorknoten nach intravenöser Taurolidinapplikation | 14 |
| Abb. 5 | Subkutanes Tumorgewicht bei intravenöser Taurolidinapplikation | 16 |
| Abb. 6 | Prozentuale Gewichtsveränderung im Therapiezeitraum bei intravenöser Taurolidinapplikation | 17 |
| Abb. 7 | Prozentuale Gewichtsveränderung im Anschluss an den Therapiezeitraum bei intravenöser Taurolidinapplikation | 18 |
| Abb. 8 | Granulozyten im peripheren Blutbild bei intravenöser Taurolidinapplikation | 20 |
| Abb. 9 | Perioperatives Differentialblutbild bei intravenöser Taurolidinapplikation | 21 |
| Abb. 10 | Intraperitoneales Tumorgewicht nach intraperitonealer Taurolidinapplikation | n 22 |
| Abb. 11 | Anzahl intraperitonealer Tumorknoten nach intraperitonealer Taurolidinapplikation | 24 |
| Abb. 12 | Subkutanes Tumorgewicht nach intraperitonealer Taurolidinapplikation | 25 |
| Abb. 13 | Prozentuale Gewichtsveränderung im Therapiezeitraum bei intraperitonealer Taurolidinapplikation | 26 |
| Abb. 14 | Prozentuale Gewichtsveränderung im Anschluss an den Therapiezeitraum bei intraperitonealer Taurolidinapplikation | 27 |
| Abb. 15 | Granulozyten im peripheren Blutbild bei intraperitonealer Taurolidinapplikation | 29 |
| Abb. 16 | Taurolidinstruktur und seine Stoffwechselprodukte | 32 |
| Tab. 1 | Randomisierung der Tiere in die jeweilige Therapiegruppe | 9 |