

8 Anhang

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 1:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n. B.	2. Tag n. B.	3. Tag n. B.	4. Tag n. B.	5. Tag n. B.	6. Tag n. B.	7. Tag n. B.
Ratte Nr. 1	2	5	5	8	5	7	9	17	19	18	19	21	22	25
Ratte Nr. 2	8	9	8	7	13	15	18	15	14	15	18	19	20	19
Ratte Nr. 3	3	8	4	4	6	10	11	7	10	8	21	29	25	22
Ratte Nr. 4	2	4	4	9	6	5	6	8	5	5	6	10	9	12
Ratte Nr. 5	3	9	4	6	9	12	13	3	5	7	5	3	5	6
Ratte Nr. 6	4	4	8	4	6	11	15	6	8	5	4	8	5	4
Ratte Nr. 7	10	9	24	22	17	15	22	20	16	21	18	19	17	25
Ratte Nr. 8	2	4	9	4	8	11	16	19	18	14	18	21	23	20
Ratte Nr. 9	3	5	14	21	23	19	21	23	6	4	8	9	5	7
Ratte Nr. 10	4	7	5	9	8	10	12	17	7	6	8	5	7	6

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 2:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n. B.	2. Tag n. B.	3. Tag n. B.	4. Tag n. B.	5. Tag n. B.	6. Tag n. B.	7. Tag n. B.
Ratte Nr. 1	19	24	22	24	23	20	23	24	20	22	20	19	21	21
Ratte Nr. 2	28	25	26	24	28	25	23	26	22	25	24	26	23	25
Ratte Nr. 3	20	22	28	25	21	26	22	5	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 4	18	17	20	19	23	19	20	4	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 5	24	21	19	23	20	15	22	17	6	8	10	9	6	11
Ratte Nr. 6	22	17	21	20	23	18	21	14	5	9	7	6	8	6
Ratte Nr. 7	16	18	15	17	14	19	16	10	5	4	8	11	7	5
Ratte Nr. 8	24	26	21	25	23	26	22	20	7	8	13	15	11	9
Ratte Nr. 9	18	22	20	22	19	20	18	21	19	22	20	21	18	20
Ratte Nr. 10	28	31	30	26	29	31	28	27	24	30	26	29	31	28
Ratte Nr. 11	36	32	38	33	36	35	37	19	6	4	7	5	9	6
Ratte Nr. 12	25	23	20	28	25	22	26	13	4	3	5	2	7	5
Ratte Nr. 13	31	28	25	30	28	29	25	30	27	31	30	25	31	29
Ratte Nr. 14	22	18	20	23	17	19	21	22	18	21	19	20	22	23

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 3:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n. B.	2. Tag n. B.	3. Tag n. B.	4. Tag n. B.	5. Tag n. B.	6. Tag n. B.	7. Tag n. B.
Ratte Nr. 1	6	8	8	11	14	12	14	15	13	16	14	14	17	16
Ratte Nr. 2	13	12	14	12	12	16	18	18	16	15	18	14	16	18
Ratte Nr. 3	22	21	20	20	22	20	21	8	3	2	3	3	2	3
Ratte Nr. 4	13	12	13	12	11	13	13	4	2	2	1	2	2	2
Ratte Nr. 5	10	12	11	11	10	12	12	3	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 6	22	19	21	21	21	20	21	4	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 7	15	16	17	17	15	18	17	8	2	1	0	0	0	0
Ratte Nr. 8	12	11	12	13	10	11	12	6	1	1	0	0	0	0
Ratte Nr. 9	11	9	13	14	14	12	12	3	3	2	2	1	1	1
Ratte Nr. 10	26	24	23	23	25	23	24	9	4	2	1	2	2	2
Ratte Nr. 11	23	21	20	20	19	22	20	16	15	12	12	13	11	13
Ratte Nr. 12	8	11	9	10	10	10	9	5	4	3	3	4	2	3
Ratte Nr. 13	14	16	14	15	13	13	16	2	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 14	21	21	23	20	22	22	20	3	0	0	0	0	0	0

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 4:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n.B.	2. Tag n.B.	3. Tag n.B.	4. Tag n.B.	5. Tag n.B.	6. Tag n.B.	7. Tag n.B.
Ratte Nr. 1	26	24	23	23	24	25	25	26	28	28	27	25	27	28
Ratte Nr. 2	19	17	18	16	18	18	19	18	20	19	19	20	18	20
Ratte Nr. 3	21	25	28	20	26	28	24	19	20	22	24	25	20	22
Ratte Nr. 4	18	20	19	17	21	19	20	17	19	17	21	20	17	19
Ratte Nr. 5	27	24	25	25	26	24	26	5	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 6	13	14	13	12	14	13	13	2	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 7	24	22	23	23	21	20	23	13	5	6	6	5	4	6
Ratte Nr. 8	12	14	11	15	13	12	12	8	3	4	4	4	3	4
Ratte Nr. 9	23	24	21	23	23	22	24	19	8	6	5	5	4	5
Ratte Nr. 10	18	17	19	16	16	19	18	16	7	4	4	3	3	3
Ratte Nr. 11	23	20	21	21	22	21	21	12	4	4	3	3	2	2
Ratte Nr. 12	28	27	26	26	26	28	29	15	8	6	3	4	3	2
Ratte Nr. 13	18	21	22	22	20	19	22	2	1	1	1	1	2	1
Ratte Nr. 14	23	21	24	21	21	23	25	3	1	2	1	1	1	1
Ratte Nr. 15	31	28	27	27	30	29	28	4	1	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 16	25	21	23	23	25	24	22	2	0	0	0	0	0	0

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 5:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n.B.	2. Tag n.B.	3. Tag n.B.	4. Tag n.B.	5. Tag n.B.	6. Tag n.B.	7. Tag n.B.
Ratte Nr. 1	12	14	13	13	14	13	15	16	15	14	15	16	14	16
Ratte Nr. 2	18	19	21	21	20	19	19	21	21	22	20	22	21	21
Ratte Nr. 3	16	16	15	18	17	18	16	2	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 4	22	24	23	21	22	22	24	4	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 5	13	12	12	13	12	14	13	3	1	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 6	21	22	21	21	24	21	22	6	2	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 7	26	25	25	23	24	24	25	4	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 8	16	18	17	17	18	19	17	2	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 9	28	26	26	27	29	26	28	8	3	1	0	0	0	0
Ratte Nr. 10	14	13	13	12	15	14	13	4	2	0	0	0	0	0

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 6:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n.B.	2. Tag n.B.	3. Tag n.B.	4. Tag n.B.	5. Tag n.B.	6. Tag n.B.	7. Tag n.B.
Ratte Nr. 1	22	21	23	21	25	23	15	25	25	24	26	24	27	26
Ratte Nr. 2	20	23	23	24	23	21	22	23	26	22	23	23	25	24
Ratte Nr. 3	26	26	25	24	27	28	27	10	6	3	2	2	1	2
Ratte Nr. 4	22	20	20	19	22	22	21	9	4	3	2	1	1	1
Ratte Nr. 5	24	22	22	23	24	23	23	6	2	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 6	28	26	26	27	28	26	27	8	3	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 7	29	25	28	27	26	27	25	3	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 8	16	18	17	17	18	19	17	2	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 9	22	24	26	24	24	26	25	6	2	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 10	19	21	23	22	20	24	23	4	2	0	0	0	0	0

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 7:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n.B.	2. Tag n.B.	3. Tag n.B.	4. Tag n.B.	5. Tag n.B.	6. Tag n.B.	7. Tag n.B.
Ratte Nr. 1	6	5	4	5	5	6	4	5	4	5	6	6	5	5
Ratte Nr. 2	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4
Ratte Nr. 3	5	4	3	4	5	4	4	gestorben						
Ratte Nr. 4	7	6	5	7	6	6	7	1	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 5	4	5	5	4	5	4	4	2	2	1	2	1	1	1
Ratte Nr. 6	7	5	6	6	6	5	7	6	6	5	6	4	5	4
Ratte Nr. 7	4	3	5	5	5	4	4	3	2	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 8	8	7	7	6	5	6	6	4	3	2	2	1	1	1
Ratte Nr. 9	3	4	3	3	4	3	3	4	5	3	3	3	4	3
Ratte Nr. 10	5	4	5	5	6	4	4	4	5	5	5	4	6	5

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 8:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n.B.	2. Tag n.B.	3. Tag n.B.	4. Tag n.B.	5. Tag n.B.	6. Tag n.B.	7. Tag n.B.
Ratte Nr. 1	6	5	6	4	5	4	5	5	6	4	5	4	6	5
Ratte Nr. 2	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3
Ratte Nr. 3	5	4	3	5	4	3	4	1	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 4	4	5	6	5	4	5	4	1	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 5	3	4	4	3	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 6	4	3	5	3	3	5	4	3	2	1	2	2	1	1
Ratte Nr. 7	7	5	7	7	5	6	6	6	5	7	6	6	7	5

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 9:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n.B.	2. Tag n.B.	3. Tag n.B.	4. Tag n.B.	5. Tag n.B.	6. Tag n.B.	7. Tag n.B.
Ratte Nr. 1	3	2	2	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3
Ratte Nr. 2	6	7	6	7	6	6	6	5	5	6	7	5	6	5
Ratte Nr. 3	5	4	3	3	4	3	4	1	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 4	4	5	4	4	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 5	5	5	6	4	5	4	4	2	1	0	0	0	0	0
Ratte Nr. 6	5	6	7	5	6	5	5	6	2	0	0	0	0	0

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 10:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n.B.	2. Tag n.B.	3. Tag n.B.	4. Tag n.B.	5. Tag n.B.	6. Tag n.B.	7. Tag n.B.
Ratte Nr. 1	23	20	19	22	21	23	20	22	21	19	22	21	22	20
Ratte Nr. 2	25	28	26	26	24	27	25	23	23	26	24	23	23	25
Ratte Nr. 3	18	21	20	17	19	21	21	5	7	4	8	7	6	6
Ratte Nr. 4	12	15	13	14	12	13	15	2	4	5	3	4	2	3
Ratte Nr. 5	13	18	15	17	16	14	18	10	7	9	11	10	8	9
Ratte Nr. 6	22	26	25	26	23	24	26	13	15	17	13	16	14	15
Ratte Nr. 7	18	16	19	17	17	19	18	9	7	7	6	8	8	9
Ratte Nr. 8	11	13	15	12	14	12	13	5	4	6	5	6	6	7
Ratte Nr. 9	14	12	16	13	12	15	16	14	12	15	16	13	15	14
Ratte Nr. 10	25	21	23	24	22	25	24	22	25	24	26	24	22	23

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 11:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n.B.	2. Tag n.B.	3. Tag n.B.	4. Tag n.B.	5. Tag n.B.	6. Tag n.B.	7. Tag n.B.	8. Tag n.B.	9. Tag n.B.	10. Tag n.B.	11. Tag n.B.
Ratte Nr. 1	0	0	0	0	0	2	5	7	9	17	19	18	19	21
Ratte Nr. 2	0	0	0	0	3	7	13	15	18	15	14	15	18	19
Ratte Nr. 3	0	0	0	0	1	4	7	7	10	9	12	14	16	15
Ratte Nr. 4	0	0	0	0	0	3	8	9	12	14	16	15	12	17
Ratte Nr. 5	0	0	0	0	0	2	6	10	11	7	10	8	14	13
Ratte Nr. 6	0	0	0	0	2	5	8	11	16	19	18	14	18	21

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 12:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n.B.	2. Tag n.B.	3. Tag n.B.	4. Tag n.B.	5. Tag n.B.	6. Tag n.B.	7. Tag n.B.
Schaf Nr. 1	3	4	5	7	5	6	6	7	9	12	11	13	14	16
SchafNr. 2	2	2	3	4	3	4	3	5	7	9	11	9	12	14
Schaf Nr. 3	4	6	5	6	6	6	7	3	3	2	3	2	3	4
Schaf Nr. 4	5	7	8	7	6	7	8	2	2	2	3	2	2	3

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 13:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n.B.	2. Tag n.B.	3. Tag n.B.	4. Tag n.B.	5. Tag n.B.	6. Tag n.B.	7. Tag n.B.
Schaf Nr. 3	3	2	3	4	2	4	3	2	4	3	3	4	2	2
SchafNr. 4	3	4	5	4	5	5	4	3	3	4	5	3	3	4
Schaf Nr. 2	13	11	12	15	13	13	11	5	3	1	2	1	2	2
Schaf Nr.1	10	12	9	8	10	9	9	2	0	0	0	0	0	0

Kotuntersuchung aus Versuchsreihe 14:

Versuchstier	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	1. Tag n.B.	2. Tag n.B.	3. Tag n.B.	4. Tag n.B.	5. Tag n.B.	6. Tag n.B.	7. Tag n.B.
Schaf Nr. 1	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	4	3
SchafNr. 2	5	4	3	4	4	3	5	4	3	3	4	5	4	4
Schaf Nr.3	4	5	6	5	6	5	5	1	0	0	0	0	0	0
Schaf Nr. 4	3	4	3	3	4	3	4	2	0	0	0	0	0	0

Sektionsbefund aus Versuchsreihe 1:

Versuchstier	behandelt mit	Applikationsart	präparierte Würmer
Ratte Nr. 1	ohne Behandlung		8
Ratte Nr. 2	ohne Behandlung		7
Ratte Nr. 3	7,5 mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	9
Ratte Nr. 4	7,5 mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	4
Ratte Nr. 5	7,5 mg/kg ABZ-SO + Enh. + Öl	oral	3
Ratte Nr. 6	7,5 mg/kg ABZ-SO. + Enh. + Öl	oral	4
Ratte Nr. 7	15 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	9
Ratte Nr. 8	15 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	7
Ratte Nr. 9	15 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	3
Ratte Nr. 10	15 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	4

Sektionsbefund aus Versuchsreihe 2:

Versuchstier	behandelt mit	Applikationsart	präparierte Würmer
Ratte Nr. 1	ohne Behandlung		7
Ratte Nr. 2	ohne Behandlung		8
Ratte Nr. 3	20 mg/kg ABZ-SO + Enh. + Öl	oral	0
Ratte Nr. 4	20 mg/kg ABZ-SO + Enh. + Öl	oral	0
Ratte Nr. 5	20mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	4
Ratte Nr. 6	20mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	3
Ratte Nr. 7	45 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	3
Ratte Nr. 8	45 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	4
Ratte Nr. 9	45 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	7
Ratte Nr. 10	45 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	9
Ratte Nr. 11	60 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	6
Ratte Nr. 12	60 mg/kg ABZ-SO. + Enh. + DMSO	pour on	5
Ratte Nr. 13	60 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	9
Ratte Nr. 14	60 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	8

Sektionsbefund aus Versuchsreihe 3:

Versuchstier	behandelt mit	Applikationsart	präparierte Würmer
Ratte Nr. 1	ohne Behandlung		5
Ratte Nr. 2	ohne Behandlung		6
Ratte Nr. 3	20 mg/kg ABZ-SO. + Enh. + Öl	oral	2
Ratte Nr. 4	20 mg/kg ABZ-SO. + Enh. + Öl	oral	1
Ratte Nr. 5	15 mg/kg ABZ-SO + Enh. + Öl	oral	0
Ratte Nr. 6	15 mg/kg ABZ-SO + Enh. + Öl	oral	0
Ratte Nr. 7	30 mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	0
Ratte Nr. 8	30 mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	0
Ratte Nr. 9	80 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	1
Ratte Nr. 10	80 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	1
Ratte Nr. 11	80 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	4
Ratte Nr. 12	80 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	2
Ratte Nr. 13	90 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	0
Ratte Nr. 14	90 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	0

Sektionsbefund aus Versuchsreihe 4:

Versuchstier	behandelt mit	Applikationsart	präparierte Würmer
Ratte Nr. 1	ohne Behandlung		8
Ratte Nr. 2	ohne Behandlung		6
Ratte Nr. 3	100µl /kg Enhancer + Öl	oral	7
Ratte Nr. 4	100µl /kg Enhancer + Öl	oral	6
Ratte Nr. 5	90 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	0
Ratte Nr. 6	90 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	0
Ratte Nr. 7	90 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	3
Ratte Nr. 8	90 mg/kg ABZ-SO. + DMSO	pour on	3
Ratte Nr. 9	100 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	3
Ratte Nr. 10	100 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	2
Ratte Nr. 11	110 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	2
Ratte Nr. 12	110 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	2
Ratte Nr. 13	120 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	1
Ratte Nr. 14	120 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	1
Ratte Nr. 15	130 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	0
Ratte Nr. 16	130 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	0

Sektionsbefund aus Versuchsreihe 5:

Versuchstier	behandelt mit	Applikationsart	präparierte Würmer
Ratte Nr. 1	ohne Behandlung		5
Ratte Nr. 2	ohne Behandlung		7
Ratte Nr. 3	25 mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	0
Ratte Nr. 4	25 mg/kg ABZ-SO. + Öl	oral	0
Ratte Nr. 5	30 mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	0
Ratte Nr. 6	30 mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	0
Ratte Nr. 7	90 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	0
Ratte Nr. 8	90 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	0
Ratte Nr. 9	130 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	0
Ratte Nr. 10	130 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	0

Sektionsbefund aus Versuchsreihe 6:

Versuchstier	behandelt mit	Applikationsart	präparierte Würmer
Ratte Nr. 1	ohne Behandlung		8
Ratte Nr. 2	ohne Behandlung		7
Ratte Nr. 3	20 mg/kg ABZ-SO + Enh. + Öl	oral	1
Ratte Nr. 4	20 mg/kg ABZ-SO + Enh. + Öl	oral	1
Ratte Nr. 5	30 mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	0
Ratte Nr. 6	30 mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	0
Ratte Nr. 7	90 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	0
Ratte Nr. 8	90 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO	pour on	0
Ratte Nr. 9	130 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	0
Ratte Nr. 10	130 mg/kg ABZ-SO + DMSO	pour on	0

Sektionsbefund aus Versuchsreihe 7:

Versuchstier	behandelt mit	Applikationsart	präparierte Würmer
Ratte Nr. 1	ohne Behandlung		3
Ratte Nr. 2	ohne Behandlung		3
Ratte Nr. 3	30 mg/kg Bayverm + Enhancer	intra peritoneal	verstorben
Ratte Nr. 4	20 mg/kg Bayverm + Enhancer	intra peritoneal	0
Ratte Nr. 5	10 mg/kg Bayverm + Enhancer	intra peritoneal	1
Ratte Nr. 6	5 mg/kg Bayverm + Enhancer	intra peritoneal	3
Ratte Nr. 7	30 mg/kg Bayverm	intra peritoneal	0
Ratte Nr. 8	20 mg/kg Bayverm	intra peritoneal	1
Ratte Nr. 9	10 mg/kg Bayverm	intra peritoneal	3
Ratte Nr. 10	5 mg/kg Bayverm	intra peritoneal	3

Sektionsbefund aus Versuchsreihe 8:

Versuchstier	behandelt mit	Applikationsart	präparierte Würmer
Ratte Nr. 1	ohne Behandlung		4
Ratte Nr. 2	ohne Behandlung		3
Ratte Nr. 3	30 mg/kg Bayverm	sub cutan	0
Ratte Nr. 4	20 mg/kg Bayverm	sub cutan	0
Ratte Nr. 7	30 mg/kg Bayverm + Enhancer	sub cutan	0
Ratte Nr. 6	20 mg/kg Bayverm + Enhancer	sub cutan	1
Ratte Nr. 9	10 mg/kg Bayverm + Enhancer	sub cutan	4

Sektionsbefund aus Versuchsreihe 9:

Versuchstier	behandelt mit	Applikationsart	präparierte Würmer
Ratte Nr. 1	ohne Behandlung		2
Ratte Nr. 2	ohne Behandlung		4
Ratte Nr. 3	20 mg/kg Bayverm + Enhancer	sub cutan	0
Ratte Nr. 4	20 mg/kg Bayverm + Enhancer	sub cutan	0
Ratte Nr. 5	30 mg/kg Bayverm	sub cutan	0
Ratte Nr. 6	30 mg/kg Bayverm	sub cutan	0

Sektionsbefund aus Versuchsreihe 10:

Versuchstier	behandelt mit	Applikationsart	präparierte Würmer
Ratte Nr. 1	ohne Behandlung		7
Ratte Nr. 2	ohne Behandlung		9
Ratte Nr. 3	15 mg/kg ABZ-SO + Enh. + Öl + 75 mg/kg Prazi. + Enh. + Propyl	oral	4
Ratte Nr. 4	15 mg/kg ABZ-SO + Enh. + Öl + 75 mg/kg Prazi. + Enh. + Propyl	oral	3
Ratte Nr. 5	15 mg/kg ABZ-SO + Öl + 75 mg/kg Prazi. + Enh. + Propyl	oral	5
Ratte Nr. 6	15 mg/kg ABZ-SO + Öl + 75 mg/kg Prazi. + Enh. + Propyl	oral	6
Ratte Nr. 7	60 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO + 150 mg/kg Prazi. + Enh. + DMSO	oral	4
Ratte Nr. 8	60 mg/kg ABZ-SO + Enh. + DMSO + 150 mg/kg Prazi. + Enh. + DMSO	oral	4
Ratte Nr. 9	60 mg/kg ABZ-SO + DMSO + 150 mg/kg Prazi. + DMSO	oral	6
Ratte Nr. 10	60 mg/kg ABZ-SO + DMSO + 150 mg/kg Prazi. + DMSO	oral	8

Sektionsbefund aus Versuchsreihe 11:

Versuchstier	behandelt mit	Applikationsart	präparierte Würmer
Ratte Nr. 1	ohne Behandlung		
Ratte Nr. 2	ohne Behandlung		
Ratte Nr. 3	20 mg/kg ABZ-SO + Enh. + Öl	oral	
Ratte Nr. 4	20 mg/kg ABZ-SO + Enh. + Öl	oral	
Ratte Nr. 5	30 mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	
Ratte Nr. 6	30 mg/kg ABZ-SO + Öl	oral	