

7. Literaturverzeichnis

ACKPA: Auskunft des Vorstandes der Arbeitsgruppe der Chefärzte der Psychiatrischen Abteilungen in Deutschland 2004; www.ackpa.de

Aitken, R.C.B.: Measurement of feeling using visual analogue scales. Proceedings of the Royal Society of Medicine 1969: 62: 989 – 993

Angst J., A. Dobler-Mikola, J. Binder: The Zürich Study – a prospective epidemiological study of depressive, neurotic and psychosomatic syndromes

Eur Arch Psychiat Neurol Sci 1984: 234: 13-20

Arolt, V., M. Driessen, A. Bangert – Verleger, H. Neubauer, A. Schürmann, W. Seibert: „Psychische Störungen bei internistischen und chirurgischen Krankenhauspatienten“, Klinik für Psychiatrie der Medizinischen Universität zu Lübeck, Nervenarzt 1995: 66: 670 – 677 Springer-Verlag

Arolt, V.: Psychische Störungen bei Krankenhauspatienten – eine epidemiologische Untersuchung zu Diagnostik, Prävalenz und Behandlungsbedarf psychiatischer Morbidität bei internistischen und chirurgischen Patienten 1997

Springer-Verlag, Berlin

Arolt, V., M. Driessen, H. Dilling: „Psychische Störungen bei Patienten im Allgemeinkrankenhaus“ 1997.

Deutsches Ärzteblatt 1997: Heft 20: 94. Jahrgang: A 1354 - 1358

Arolt, V., M. Driessen, H. Dilling: The Lübeck General Hospital Study I: Prevalence of psychiatric disorders in medical and surgical in-patients. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 1997: 1:207 – 216

Arolt, V. und A. Diefenbacher, (Hrsg.): Psychiatrie in der klinischen Medizin Konziliarpсhiatrie, -Psychosomatik und –Psychotherapie 2004
Steinkopf Darmstadt

Benbow, S.: Liaison services for elderly people. In: Benjamin S, House A, Jenkins P (eds): *Liaison Psychiatry – Defining needs and planning services*
Gaskell, London, 1994: pp 76 - 91

Bridges, KW., DP. Goldberg: Psychiatric illness in in-patients with neurological disorders. *Br Med J* 1984: 289:656 – 658

Bundesministerium für Gesundheit (BMG): *Leitfaden zur Qualitätsbeurteilung in psychiatrischen Kliniken*, Bd. 74. 1996:

Nomos, Baden-Baden

Carson A.J., B. Ringbauer, L. MacKenzie, C. Warlow, M. Sharpe: Neurological disease, emotional disorder, and disability

J. Neurol Neurosurg Psychiatry 2000: 68: 202 - 206

Cavanaugh, S.A.: The prevalence of emotional and cognitive dysfunction in a general medical population *Gen Hosp Psychiatry* 1983: 5: 15 - 24

Clarke, D.M., G.C. Smith, H.E. Herrman et al: Monash interview for liaison psychiatry (MILP) *Psychosomatics* 1998: 39:319 – 328

Cole, M.G., F.R. Fenton, F. Engelmann, J. Mansouri: Effectiveness of geriatric psychiatry consultation in an acute care hospital.

Journal of the American Geriatric Society 1991:39, 1183 – 1188

Cooper, B.: Die Epidemiologie psychischer Störungen im Alter.

Psychische Krankheiten und Hirnfunktion im Alter 1992

Stuttgart, Gustav Fischer

Delius, P., A. Schürmann, V. Arolt, U. Schüffelgen-Daus, H. Dilling, Lübeck: Indikation psychiatrischer Konsile: eine fallbezogene Parallelbefragung von Psychiatern und behandelnden Ärzten.

Psychiatrische Praxis 20 1993: 218 – 223

G. Thieme Verlag Stuttgart – N. Y.

Deltus, P., A. Schürmann, T. Wetterling: Ältere Patienten im psychiatrischen Konsiliardienst, Krankenhauspsychiatrie 1993

Diefenbacher, A, (Hrsg.): Aktuelle Konsiliarpsychiatrie und –psychotherapie 1999
G. Thieme Verlag Stuttgart – N. Y.

Diefenbacher, A.: Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie. In: Helmen H. et al. Psychiatrie der Gegenwart, 4. Aufl., Bd. II: Allgemeine Psychiatrie 1999: 433 - 456
Springer, Berlin Heidelberg

Dilling H., S. Weyerer, R. Castell: Psychische Erkrankungen in der Bevölkerung.
1984
Enke, Stuttgart

DUDEN: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1999
Dudenverlag Mannheim/Zürich/Leipzig/Wien

Dunbar Flanders, Helen: „Emotions an Bodily Changes: A Survey of Literature on Psychosomatics Interrelationsships 1936
(zitiert nach Herzog und Stein 1997)

Essen-Möller, E. (1956): Individual traits and morbidity in an Swedish rural population. Acta Psychiat Neurol Scand Suppl 100

Fähndrich, E.: Jahresbericht der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am KNK 1998

Feldmann, E., R. Mayou, K. Hawton, M. Ardern, E.B.O. Smith: Psychiatric disorders in medical inpatients.
Q J Med 1987: 241: 405 – 412
(zitiert nach Arolt et al. 1995)

Feuerlein, W., H. Küfner, C. Rinter, K. Antons: Der Münchener Alkoholismustest (MALT) 1979 Beltz, Weinheim

Fiebiger, D., F. Ficker, P. Winiecki, B. Stein, T. Herzog und die ECLW: Der Psychiatrische Konsiliardienst der Klinik für Psychiatrie an dem Städtischen Klinikum Görlitz GmbH.

Psychiatrische Praxis 24 1997: 129 – 133, G.

Thieme Verlag Stuttgart – N. Y.

Fulop, G., J.J. Strain, McFahs et al.: A prospective study of the impact of psychiatric coinorbidity on length of hospital stays of elderly medical surgical inpatients. „Psychosomatics“ 1998: 39:273 - 280

Gündel, H., M. Siess, U. Ehlert: Arbeitsgruppe „Leitlinien für die psychosomatische Konsiliar / Liaisonversorgung“: Konsiliar-/Liaisontätigkeit aus der sozioökonomischen Perspektive. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie 2000: 50 247 – 254,

G. Thieme Verlag, Stuttgart-N.Y.

Hagnell, O.: A prospective Study of the incidence of mental disorders.

Svensk Bokförlaget 1966, Stockholm

Hagnell, O., L. Öjesjö: A prospective study concerning mental disorders of a total population investigated 1947, 1957 and 1972.

Acta Psychiatrica Scandinavica 1975: 263:-1-

Hale M., J. Jacobson, R. Carson: A database review in C-L-Psychiatry: characteristics of hospitalized suicide attempters.

“Psychosomatics” 1990:31: 282 - 286

Hawton K., J. Fagg: Deliberate self-poisoning and self-injury in older people. “International Journal of Geriatric Psychiatry 1990: 5: 367 - 373

Heim N., N. Konkol: Suizidverteilung in der Bundesrepublik Deutschland (1981 - 1986) „Öffentliches Gesundheitswesen“ 1989:51, 608 - 613

Helmchen, H., M. M. Baltes, B. Geiselmann, S. Kanowski, M. Linden, F. M. Reischies, M. Wagner, H.-U. Wilms 1996: Berliner Altersstudie, Akademie Verlag, Berlin

Henry, GW.: Some modern aspects of psychiatry in general Hospital practice. Am J Psychiatry 1929 – 1930: 86: 481 - 499

Herzog, T., B. Stein: "Implementierung von Konsiliar- und Liaisondiensten im Allgemeinkrankenhaus 1997
Hogrefe Verlag Stuttgart / Göttingen

Herzog, T., A. Hartmann: Psychiatrische psychosomatische und medizinpsychologische Konsiliar- und Liaisontätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Nervenarzt 61: 1990: 281 – 293

Huyse, F.J. et al. & the ECLW: The European Consultation Liaison Workgroup Collaborative Study. Gen Hosp Psychiatry 1996: 18: 44 – 55

Huyse, F.J., J.S. Lyons, F.C. Stiefel et al: „INTERMED“. A method to assess health service needs. Gen Hosp Psychiatry 1999: 18: 39 – 48

Huyse, F.J., T. Herzog, A. Lobo et al.: European Consultation-Liaison services, and their user Polulations. The ECLW Study. Psychosomatics 2000: 41: 330 – 338.

Huyse, F.J., T. Herzog, A. Lobo et al.: Consultation-Liaison psychiatric service delivery. Results from a European Study. Gen Hosp Psychiatry 2001: 23:124 – 132

Inouye, S.K.: Delirium in hospitalized older patients: Recognition and risk factors. J Geriatr Psychiatry Neurol 1998: 11: 118 – 125

Jacobsen, S.: Delirium in the elderly. Geriatr. Psychiatry 1997: 20: 91 – 110

John. U., U. Hapke, H-J. Rumpf, A. Hill, H. Dilling: Prävalenz und Sekundärprävention von Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit in der medizinischen Versorgung 1996 Nomos, Baden-Baden

Judd, F.K., G.D. Burrows, D.R. Lipsitt: Handbook of studies on general hospital psychiatry 1991.

Elsevier, Amsterdam, N. Y., Oxford

Kaplan De Nour, A.: Attitudes of Physicians in a General Hospital towards Psychiatric Consultation Service. Mental Health Soc. 1978: 5: 215 – 223

Karasu, T.B., R. Plutchik, H. Conte, B. Siegel, R. Steinmüller, M. Rosenbaum: What do physicians want from a psychiatric consultation service? Comprehensive Psychiatry 1977: 18:73-81

Knights, E., M.F. Folstein: Unsuspected emotional and cognitive disturbance in medical patients. Ann Int Med 1977: 67:723

Krakowski, A. J.: Doctor-Doctor-Relation-Ship.
Psychosomatic 1971: 12: 11 - 15

Lackner, M., B. Jäger, H.-W. Künsebeck, G. Schmidt-Ott, F. Lamprecht: Die Patient-Stationsarzt-Konsiliariustriade: Bedingungen der Zufriedenheit im psychosomatischen Konsiliardienst. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie“ 1996: 64: 222 – 229
G. Thieme Verlag, Stuttgart – N.Y.

Leighton, D.C., J.S. Harding, D.B. Macklin, A.M. MacMillan A.H. Leighton: The character of danger. The Stirling County Study of Psychiatric Disorder and Sociocultural Environment 1963: vol III. Basic Books, N. Y. London

Levitin, S.J., D.S. Kornfeld: Clinical an cost benefits of liaison psychiatry.
American Journal of Psychiatrie 1981: 138: 790 – 793

Lipowski, Z.J.: Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie in Nordamerika in den 80er Jahren: Psychother. Psychosom. Med. Psychologie 1989: 39: 337-341

Lipowski, Z.J.: Consultation-liaison psychiatry 1990.
Psychother. Psychosom. 1991: 55: 62 – 68

Lipowski, Z.J.: History of Consultation-Liaison Psychiatry.
American Psychiatric Press 1996: pp 2 –11, Washington

Lyons, J.S., J.S. Hammer, J.J. Strain, G. Fulop: The timing of psychiatric consultation in the general hospital and length of hospital stay.
General Hospital Psychiatry 1986: 8: 159 – 162

Maguire, G.P., D.L. Julier, K.E. Hawton, J.H.J. Baucroft: Psychiatric morbidity an referral on two general medical wards.
Br Med. J. 1974: 1: 268 – 270

Mayer, A. 1929
(zitiert nach Herzog und Stein 1997)

Mayer, K. U., P. B. Baltes : Die Berliner Altersstudie 1996
Akademie Verlag, Berlin

Mayfield G..D., G. McLeod, P. Hall: The CAGE Questionnaire
Am J. Psychiatry 1974: 113: 1121 - 1123

Mayou R.: The history of general hospital psychiatry.
British Journal Psychiatry 1989: 155: 764 - 776

McIntosh, I.D.: Alcohol-related disabilities in general hospital patients: a critical assessment of evidence. Int J Addict 1982: 17: 609 – 630

Melding, P., B. Draper (eds): Geriatric consultation liaison psychiatry 2001.
Oxford University Press, Oxford

Meyer C, H.J. Rumpf, U. Hapke, H. Dilling, U. John: Prevalence of alcohol consumption, abuse and dependence in a country with higher capital consumption: findings from the German TACOS study.

Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2000: 35: 539 – 547

Möller, H.J, A. Angermund, B. Mühlen: Prävalenzraten von Alkoholismus an einem chirurgischen Allgemeinkrankenhaus.

Suchtgefahren 1987: 33:199-202

Niklewski, Günther: Psychiatrischer Konsiliar- und Bereitschaftsdienst an einem Allgemeinkrankenhaus. Dissertation FU Berlin 1993

Nielsen J., N. Juel-Nielsen, E. Strömgren: A 5-years survey of a psychiatric service in a geographically delimited rural population

Comp Psychiatry 1965: 6: 139 - 165

Ormont, M.A, H.W. Weismann, S.S. Heller, J. E. Najara, R.D. Shindledecker: The timing of psychiatric consultation requests. Psychosomatics 1997: 38: 28 – 44.

Pasnau, R.O.: Consultation-liaison-psychiatry: progress-problems-and prospects. Psychosomatics 1985: 29: 4-15

Querido A.: An investigation to the clinical social and mental factors determining the results of hospital treatment. Br J Prev Soc Med 1959: 13: 33 – 49

Reischies, F.M., A. Diefenbacher, W. Reichwaldt 2004: Kapitel 14: 259 - 281 Delir (in Arolt und Diefenbacher 2004)

Ringel, E.: „Der Selbstmord, Abschluss einer krankhaften psychischen Entwicklung“ 1953 Mandrich, Wien,

Rothermund, M., V. Arolt, N.B. Levy: Deutsche und amerikanische Konsiliarpsychiater beurteilen ihre Tätigkeit.

Nervenarzt 1997: 68: 735 - 741

Royal College of Psychiatrists: The general hospital management of adult deliberate self-harm. Council Report 1994: CR 32.

RC Psych, London

Rundell, J.R., M.G. Wise: The American Psychiatric Textbook of C-L Psychiatry. American Psychiatric Press 1996, Washington

Saravay, S.M., M. Lavin: Psychiatric comorbidity and length of stay in the general hospital: A critical review of outcom studies.

“Psychosomatics” 1994: 35: 223 - 252

Saß, H., H. U. Wittchen, M. Zaudig, I. Houben:

Diagnostische Kriterien DSM-IV 1998

Hogrefe, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle

Saupe, R., A. Diefenbacher:

Praktische Konsiliarpsychiatrie und –psychotherapie 1996

Enke Verlag, Stuttgart

Schepank, H.: Psychogene Erkrankungen in der Stadtbevölkerung. Eine tiefen-psychologisch-epidemiologische Feldstudie in Mannheim 1987.

Springer, Berlin Heidelberg N. Y.

Selzer, M.L.: Michigan Alcolism Screening Test.

Am J. Psychiatry 1971: 127: 1653 – 1658

Silverstone, P.H.: Prevalence of psychiatric disorders in medical inpatients.
J. Nerv Ment Dis 1996: 184: 43 - 51

Smith, G.R., R.A. Monson, D.C. Ray: Psychiatric consultation in somatization disorder. The New England Journal of Medicine 1986: 314: 1407 - 1413

Söllner, W.: Kongress „Konsil- und Liaisonpsychiatrie und –psychosomatik, Klinikum Nürnberg 2001

Srole L., T.S. Langner, S.T., Michael, M.K. Opler, T.A.C. Rennie: Mental health in the metropolis: The Midtown Manhattan Study 1962.
McGraw Hill, N. Y.

Starkstein, S.E., R.G. Robinson: Affective disorders an cerebral vascular disease
British Journal Psychiatry 1989: 154: 170 - 182

Strain, J.J. et al.: Cost offset for a psychiatric consultation-Liaison-intervention with elderly hip fracture patients.
American Journal Psychiatry 1991: 48: 1044 - 1049

Straom. J.J., S. Grossman: Psychological Care of the Medically III: A Primer in
Liaison Psychiatry 1975.
Appleton-Century-Crofts, N. Y.

Suokas, J., J. Lönnquist: Outcome of attempted suicide and psychiatric consultation: risk factors and suicide mortality during a five-year follow-up.
Acta Psychiatrica Scandinavica 1991: 84: 545 – 549

Torhorst, A., C. Wächtler, H.-J. Möller: Beschreibung soziodemographischer und psychiatrischer Daten von 295 Patienten nach einem Suizidversuch durch Intoxikation
Psychiatrische Praxis 1986: 13: 63 – 71

Welz, R.: Epidemiologie der Suizidalität. Medwelt 1984: 35: 1163 – 1168

Welz, R. und G. Vössing: Suizide im Alter: Veränderungen der Suizidziffern älterer Menschen in der BRD im zeitlichen Verlauf von 1953 – 1986
Der Nervenarzt 1988: 59: 709-713

Wieck, H.H.: Zur klinischen Stellung des Durchgangssyndroms.
Schweiz. Arch. Neurol. Psychiat. 1961: 88: 409

Wirthmüller, Renée: Stationäre Krisenintervention an einem Berliner Allgemeinkrankenhaus. Dissertation FU Berlin 1995

Wittchen, H.U., D. von Zerssen: Der Verlauf behandelter und unbehandelter Depressionen und Angststörungen 1988.
Springer, Berlin Heidelberg N. Y.

Wolz, K.: Liaisonarbeit auf der toxikologischen Intensivstation – Kriseninterventionsstation bei Patienten nach einem Suizidversuch.
„Suizidprophylaxe“ 2004: 31: Heft 1: 11-13