

8.2 Anhang 2 – AMB von Nux vomica

AMB von Nux vomica. Die Symptome sind nach dem Kopf-Fuß-Schema geordnet.
Die fett gedruckten Zahlen am Ende der ersten Zeile jedes Symptoms weisen auf die Zuordnung zu einem der Ränge 1-6 hin.

Gemüt

1. Aggressiv - als Reaktion auf eine unangenehme Arbeit. [kg] (Pferd) **5**
human.: Gemüt - Zornmütigkeit - zornige Ärgerlichkeit
2. Aggressiv - wild - bei Anwesenheit von Fremden oder anderen Pferden. [and] (Pferd). **5**
human.: Gemüt - Zornmütigkeit - zornige Ärgerlichkeit
3. Aggressiv. [kg] (Tier) **5**
Aggressiv - plötzliche heftige Reaktion wegen Kleinigkeiten [ra] (Tier)
Aggressiv - heftige Reaktionen. [and] (Pferd)
Aggressiv - zunächst heftige Abwehrreaktionen auf alle äußeren Einflüsse, stellen sie sich als harmlos heraus, werden sie in relativem Gleichmut geduldet. [ram2] (Rind)
human.: Gemüt - Zornmütigkeit - zornige Ärgerlichkeit; Gemüt - Zorn - Kleinigkeiten, über
4. Aktiv - übermäßig. [wes] (Hund) **5**
human.: Gemüt - Aktivität; Verlangen nach (= dynamisch)
5. Ängstlich - Angst vor Bestrafung für Fehlritte. [hol] (Hund) **5**
human.: Gemüt - Angst
6. Ängstlich - Angst vorm Alleinsein. [hol] (Hund) **5**
human.: Gemüt - Furcht - allein zu sein
7. Ängstlich - große Angst. [gen] (Tier) **6**
human.: Gemüt - Angst
8. Ängstlich - überempfindlich gegenüber äußeren Reizen. [ra] (Tier) **5**
Ängstlich - überempfindlich gegenüber starken Stimuli. [hol] (Rind; Hund; Pferd)
Ängstlich - Schreckzustand durch äußere Reize. [spt] (Tier)
human.: Gemüt - Angst; Gemüt - Empfindlich - äußerliche Eindrücke; gegen
9. Ängstlich - vor fremden Eindrücken. [kg] (Hund; Katze) **5**
human.: Gemüt - Angst
10. Ärgerlich - zornig, widersetzlich - bei Prüfungsstreß. [ram] (Pferd) **5**
human.: Gemüt - Zorn - antworten muss; wenn er
11. Argwöhnisch. [hol] (Hund) **5**
human.: Gemüt - Argwöhnisch (= misstrauisch)
12. Berührungsempfindlich - bei Acetonämie. [ra] (Rind) **5**
human.: Gemüt - Berührungsempfindlich - will nicht berührt werden, möchte allein sein
13. Berührungsempfindlich - bei Bandscheibenschaden. [ra] (Tier) **5**
human.: Gemüt - Berührungsempfindlich - will nicht berührt werden, möchte allein sein
14. Berührungsempfindlich - bei Darmlähmung. [ra] (Tier) **5**
human.: Gemüt - Berührungsempfindlich - will nicht berührt werden, möchte allein sein
15. Berührungsempfindlich - geräuschempfindlich - bei Kolik. [ra] (Tier) **5**
human.: Gemüt - Berührungsempfindlich - will nicht berührt werden, möchte allein sein

16. Berührungsempfindlich - schmerzempfindlich. [rab2] (Hund) **5**
Berührungsempfindlich - leicht abwehrend. [and1] (Rind)
human.: Gemüt - Berührungsempfindlich - will nicht berührt werden, möchte allein sein
17. Berührungsempfindlich - übererregbar - bei Verdauungsstörungen. [ra] (Rind) **5**
Berührungsempfindlich - bei Kolik. [ram] (Pferd)
human.: Gemüt - Berührungsempfindlich - will nicht berührt werden, möchte allein sein
18. Eifersüchtig - wenn das erste Kind geboren wird. [wes] (Hund) **5**
human.: Gemüt - Eifersucht
19. Erregbar. [lee] (Rind) **5**
human.: Gemüt - Erregung (= Erregbarkeit)
20. Erregt. [and1] (Rind) **3**
21. Erregt - Anfälle von tetanischen Zuckungen. [far] (Tier) **6**
human.: Allgemeines - Konvulsionen - Erregung, durch
22. Freundlich - aber unsicher. [wes] (Hund) **3**
23. Gewalttätig. [vim] (Rind) **3**
24. Impulsiv. [vim] (Rind) **5**
human.: Gemüt - Spontan, impulsiv
25. Lebhaft. [wolt] (Pferd) **5**
Lebenslustig - überschwänglich, temperamentvoll. [hol] (Hund; Pferd)
Lebenslustig - ausgelassen, freudig. [kg] (Hund; Katze)
human.: Gemüt - Lebhaft, munter
26. Lieb - anhänglich gegenüber Bekannten, aber ängstlich und schreckhaft **3**
gegenüber Fremden. [wes] (Hund)
Anhänglich - gehorsam, ängstlich gegenüber allem Fremden. [hol] (Hund)
27. Misstrauisch - grämlich, das Tier kommt nicht, wenn man es ruft, **6**
sondern verkriecht sich. [gen] (Hund)
human.: Gemüt - Argwöhnisch (= misstrauisch)
28. Nervös - reizbar. [wolt] (Pferd) **5**
Nervös - reizbar. [kg] (Tier)
Nervös - unruhig, überschießende Reaktionen bei Aufregung. [ra] (Pferd)
Nervös. [and] (Pferd)
Nervös [spt] (Tier)
Nervös - reizbar [and1] (Rind)
Nervös - leicht reizbar. [ram] (Pferd)
human.: Gemüt - Reizbarkeit
29. Nicht-Dominant - kann schon mal bluffen. [hol] (Hund) **3**
30. Reizbar - Reizschwelle flach. [wolt] (Rind) **5**
Reizbar - Reizschwelle deutlich erniedrigt. [kg] (Rind)
human.: Gemüt - Reizbarkeit
31. Reizbar - schnell überfordert, Neigung zu Obstipation, Magenbeschwerden. **5**
[wlf] (Hund)
human.: Gemüt - Reizbarkeit; Gemüt - Überfordert - er hat zur Arbeit keine Geduld
32. Ruhig - stoisch. [ra] (Rind) **3**

33. Schluchzen. [boe] (Tier) **6**
Schluchzen. [sw] (Tier)
human.: Gemüt - Weinen - Schluchzen; Weinen mit
34. Schmerzempfindlich - heftige Abwehrreaktionen. [and] (Pferd) **3**
Schmerzempfindlich - Schmerzhaftigkeit steht in keinem Verhältnis
zu den Veränderungen. [ra] (Hund)
35. Schreckhaft - entgegen seine Gewohnheit. [gen] (Hund) **1**
Schreckhaft. [kg] (Rind)
Schreckhaft. [lee] (Rind)
36. Schuldbewusst - bei Fehlverhalten. [wes] (Hund) **5**
human.: Gemüt - Angst – Gewissensangst (= als wäre er eines Verbrechens schuldig)
37. Überempfindlich - gegenüber äußeren Reizen. [far] (Tier) **4**
Überempfindlich - gegenüber Sinnesreizen die auf Gesicht, Gehör, Gefühl wirken,
schnelle und heftige Reaktion auf solche Reize. [wes] (Hund)
Überempfindlich - gegenüber äußeren Reizen. [kg] (Tier)
Überempfindlich - gegenüber äußeren Reizen. [ra] (Tier)
Überempfindlich - gegenüber allen Sinnesreizen. [ram] (Pferd; Rind; Pferd; Schaf; Ziege)
Überempfindlich - gegenüber äußeren Reizen. [vim] (Rind)
Überempfindlich - Steigerung der Funktionstätigkeit von Gehör-, Geruchs-und
Geschmacksinn [spt] (Tier)
Überempfindlich - gegenüber äußeren Reizen. [ram2] (Rind)
human.: Gemüt - Empfindlich - äußerliche Eindrücke; gegen alle
38. Überempfindlich - gegenüber äußeren Reizen, läßt sich aber beruhigen. [ra] (Rind) **5**
human.: Gemüt - Empfindlich - äußerliche Eindrücke; gegen alle
39. Überempfindlich - reizbar. [kg] (Hund; Katze) **5**
Überempfindlich - reizbar. [day] (Heimtiere)
human.: Gemüt - Empfindlich (= überempfindlich); Gemüt - Reizbarkeit
40. Überempfindlich - schreckhaft gegenüber Geräuschen. [kg] (Tier) **5**
Erschrecken - durch Geräusche. [wlf1] (Tier)
Überempfindlich - gegenüber Geräuschen. [day] (Heimtiere)
human.: Hören - Überempfindliches Gehör - Geräusche, gegen;
Gemüt - Schreckhaft - jedes geringe Geräusch erschreckt ihn
41. Ungehorsam - nach Tadel, Bestrafung. [ram] (Pferd) **5**
human.: Gemüt - Ungehorsam
42. Unruhig - große Unruhe, welche ihn von einer Stelle zur anderen treibt **1**
und nicht rasten läßt. [gen] (Hund)
Unruhig. [kg] (Pferd)
Unruhig. [and] (Pferd)
human.: Gemüt - Ruhelosigkeit
43. Unterwürfig - zeitweise. [wes] (Hund) **3**
44. Verkriechen - Winseln. [gen] (Hund) **6**
human.: Gemüt - Weinen - Wimmern, Winseln
45. Verwöhnt - wählerisch. [vim] (Rind) **3**
46. Widerspruch - Einstellung zum Widerspruch, bockig. [vim] (Rind) **5**
Störrisch. [and] (Pferd)

Streitsüchtig. [ram2] (Rind)

human.: Gemüt - Widerspruch - Neigung zu widersprechen; Gemüt - Streitsüchtig(= zänkisch, zanksüchtig)

47. Wütend - möchte jeden Besucher zerfleischen und wenn er sich an ihn gewöhnt hat, ihn beim Hinausgehen doch wieder angreifen. [wlf] (Hund)
Unsicher - wenn ein Unbekannter ins Haus kommt, gleichzeitig Wedeln, Bellen und Schnüffeln, wenn der Gast geht, ist es möglich, daß er noch von hinten nachschnappt. [wes] (Hund)

Kopf

48. Haltung - aufgerichtet, steife Haltung von Kopf und Hals. [boe] (Tier) 6
Haltung - aufgerichtet, steife Haltung von Kopf und Hals. [sw] (Tier)
49. Haltung - dem Winde zugeneigt. [far] (Tier) 6
50. Jucken - schmerzhaft bei Berührung. [gen] (Tier) 6
human.: Kopf - Jucken der Kopfhaut; Kopf - Schmerz - Berührung
51. Nicken. [boe] (Tier) 6
Nicken. [sw] (Tier)
52. Schütteln - Schlenkern mit den Ohren. [gen] (Hund) 6
53. Stirn - schmerzhafte Geschwülste am Vorderkopf. [gen] (Tier) 6
human.: Kopf - Stirn - schmerzhafte kleine Geschwülste
54. Zucken. [boe] (Tier) 6
Zucken. [sw] (Tier)
human.: Kopf - Zucken des Kopfes und der Muskeln des Kopfes

Schwindel

55. Eingenommenheit - Schwere des Kopfes - bei Magenentzündung. [boe] (Tier) 6
Eingenommenheit - Schwere des Kopfes - bei Magenentzündung. [sw] (Tier)
56. Schwindel - bei Verdauungsstörungen. [boe] (Tier) 6
Schwindel - bei Verdauungsstörungen. [sw] (Tier)
Schwindel - nach dem Mittagfutter. [ke] (Tier)
human.: Schwindel - Schwindel im allgemeinen
57. Taumeln - als wenn das Tier auf die Seite fallen wollte. [gen] (Hund) 6
human.: Schwindel - Fallen, stürzen; Neigung zu - seitwärts; Schwindel - Taumeln, Wanken; mit
58. Taumeln - Gleichgewicht verlieren, beim Wenden umfallen. [kg] (Tier) 5
human.: Schwindel - Taumeln, Wanken; mit

Augen

59. Absonderungen - eitrig. [gen] (Tier) 6
human.: Auge - Absonderungen - Augenwinkel - Eiter
60. Augapfel - vorgewölbt, Augen werden aus der Orbita hervorgedrängt, Bindehaut erscheint leicht gerötet. [gen] (Hund)
Augapfel - vorgewölbt. [kg] (Tier)
human.: Auge - Vorwölbung; Auge - Injiziert - Bindehaut - dunklen Blutgefäßen; voll von
61. Augapfel - wird schief nach dem inneren Augenwinkel verzogen. [gen] (Ziege) 6

62. Augenmuskeln - geschwächt, führt zur Lähmung. [mld2] (Tier) **5**
human.: Auge - Lähmung - Augenmuskeln
63. Augenweiß - stark gerötet, Lichtscheue, heftiges Tränen - **6**
bei Augenentzündung. [gen] (Tier)
human.: Auge - Lichtscheue; Auge - Tränenfluss
64. Augenweiß - unschmerzhaftes Blutunterlaufen, Blutausschwitzung **6**
aus dem Auge.[gen] (Tier)
human.: Auge - Augenweiß - unschmerzhaftes Blutunterlaufen; Auge -
Absonderungen - Blut schwitzt aus dem Auge
65. Bindehaut - entzündet, dabei Verdauungsstörungen. [mld] (Pferd) **5**
human.: Auge - Entzündung - Bindehaut
66. Lichtscheue. [gen] (Hund) **1**
Lichtscheue. [kg] (Tier)
human.: Auge - Lichtscheue
67. Lider - Geschwulst des linken Augenlides mit schmierigen Absonderungen. **6**
[gen] (Hund)
human.: Auge - Schwellung - Lider
68. Lider - jucken. [gen] (Tier) **6**
human.: Auge - Jucken - Lider
69. Pupillen - erst zusammengezogen, dann erweitert. [far] (Tier) **2**
Pupillen - anfangs zusammengezogen, später erweitert. [kg] (Tier)
70. Pupillen - erweitert. [gen] (Hund; Pferd; Ziege) **6**
human.: Auge - Pupillen - erweitert
- Ohren**
71. Kribbeln - Jucken. [gen] (Tier) **6**
human.: Ohr - Kribbeln - Jucken - im inneren Ohr
- Nase**
72. Absonderungen - blutig, schleimig. [gen] (Tier) **6**
human.: Nase - Absonderungen - blutiger Nasenschleim
73. Absonderungen - schleimig, mit Husten verbunden, Tier wird träge **6**
und zeigt mangelhafte Fresslust. [gue] (Hund)
human.: Allgemeines - Trägheit, körperliche; Magen - Appetit - vermindert
74. Absonderungen - schleimig, zäh, wird unter Niesen aus den **6**
Nasenöffnungen geworfen. [gen] (Hund)
75. Absonderungen - wässrig. [gen] (Hund) **6**
human.: Nase - Absonderungen - wässrig
76. Schnarchen - Schnärcheln durch die Schnauze, das Tier fährt oft mit der **6**
Pfote über die Nase, eine juckende Empfindung dabei andeutend. [gen] (Hund)
human.: Atmung - Schnarchen
77. Schnauze - heiß, trocken, manchmal auch feucht. [gen] (Hund) **6**
78. Überempfindlich - gegenüber Gerüchen. [kg] (Hund; Katze) **5**
human.: Nase - Geruch, Geruchssinn - überempfindlicher Geruchssinn

Gesicht

79. Gesichtsmuskeln - zucken konvulsivisch. [gen] (Hund) **6**
human.: Gesicht - Zucken; Gesicht - Konvulsionen, Spasmen
80. Kaumuskeln - ziehen sich krampfhaft zusammen, so daß niemand das Maul **6**
gewaltsam aufzubrechen imstande ist, wobei abwechselnd der Rachen weit
aufgesperrt wird. [gen] (Hund; Pferd)
Kaumuskeln - Maulsperre. [boe] (Tier)
Kaumuskeln - Maulsperre. [sw] (Tier)
Kaumuskeln - Krampf, Maulsperre. [gue] (Pferd; Rind; Schaf)
Kaumuskeln - Maulsperre. [ke] (Tier)
Kaumuskeln - Maulsperre. [brt] (Tier)
human.: Gesicht - Kiefersperre
81. Lippen - Geschwüre und Schrunden an verschiedenen Stellen. [gen] (Tier) **6**
human.: Gesicht - Lippen - Geschwüre und Schrunden an verschiedenen Stellen
82. Lippen - Neigung die Oberlippe zu reiben. [boe] (Tier) **6**
Lippen - Neigung die Oberlippe zu reiben. [sw] (Tier)
human.: Gesicht - Zupfen - Lippen
83. Lippen - schälen sich ab, sind schmerzhaft. [gen] (Hund) **6**
human.: Gesicht - Lippen - schmerzhaftes Abschälen

Mund

84. Gaumen - Geschwülste der Gaumendecke. [gen] (Tier) **6**
Gaumen - entzündliche Schwellung, blass, weich und schmerzlos. [boe] (Tier)
Gaumen - entzündliche Schwellung, blass, weich und schmerzlos. [sw] (Tier)
Gaumen - Schwellung des harten Gaumens, blass, weich und schmerzlos. [ke] (Pferd)
human.: Mund - Gaumen - entzündliche Geschwülste der Gaumendecke und des
Zahnfleisches
85. Geruch - faulig. [boe] (Hund) **6**
Geruch - faulig. [sw] (Hund)
human.: Mund - Geruch - faulig
86. Mundgeruch. [wlf] (Hund) **5**
human.: Mund - Geruch - schlecht; Mund - Geruch - übelriechend
87. Speichel - Speichelfluss, häufiger Zusammenfluss im Maul. [gen] (Tier) **6**
human.: Mund - Speichelfluss
88. Speichelfluss - bei Verdauungsstörungen. [boe] (Tier) **6**
Speichelfluss - bei Verdauungsstörungen. [sw] (Tier)
human.: Mund - Speichelfluss
89. Speichelfluss - vermehrt, Schleimsekretion. [gen] (Tier) **6**
human.: Mund - Schleim, Schleimabsonderung etc
90. Stomatitis - nach Pansenüberladung. [mld1] (Rind) **5**
human.: Mund - Stomatitis ulcerosa, Stomakaze
91. Zähne - wackeln. [gen] (Tier) **6**
human.: Zähne - Lockerheit der Zähne, lose Zähne
92. Zahnfleisch - Geschwülste. [gen] (Tier) **6**
human.: Mund - Zahnfleisch - Geschwülste

93. Zunge - gelb belegt. [boe] (Tier) **6**

Zunge - gelb belegt. [sw] (Tier)

human.: Mund - Farbe - Zunge - gelb

94. Zunge - weiß belegt. [boe] (Tier) **4**

Zunge - weiß belegt. [sw] (Tier)

Zunge - weißlicher Belag auf der vorderen Zungenhälfte. [kg] (Tier)

human.: Mund - Farbe - Zunge - weiß

Innerer Hals

95. Schmerz - Schlucken erschwert. [gen] (Tier) **4**

Schlucken - erschwert. [kg] (Tier)

human.: Innerer Hals - Schlucken - behindert, erschwert; Innerer Hals - Schmerz

Appetit

96. Durst - vermindert. [and1] (Rind) **5**

human.: Magen - durstlos

97. Fresslust - unbeeinträchtigt - bei Diarrhöe. [hol] (Hund) **3**

98. Fresslust - vermehrt. [gen] (Hund) **1**

Fresslust - vermehrt. [gue] (Pferd)

Fresslust - vermehrt, Heißhunger. [boe] (Hund)

Fresslust - vermehrt, Heißhunger. [sw] (Hund)

Fresslust - vermehrt, gierige Futtermittelaufnahme. [wes] (Hund)

Fresslust - vermehrt, Tiere sind gierig. [kg] (Hund)

Fresslust - vermehrt, gieriges Fressen, Angst vor Futterneidern. [hol] (Hund)

Fresslust - vermehrt, gieriges Fressen. [and] (Pferd)

Fresslust - vermehrt, große Mengen werden gierig aufgenommen. [ram2] (Rind)

Fresslust - vermehrt, gieriges Fressen. [and1] (Rind)

human.: Magen - Appetit - Heißhunger (= übermäßiger Hunger)

99. Fresslust - vermindert. [boe] (Tier) **4**

Fresslust - vermindert. [gue] (Hund)

Fresslust - vermindert. [far] (Tier)

Fresslust - vermindert. [sch] (Tier)

Fresslust - vermindert, Inappetenz. [kg] (Tier)

Fresslust - vermindert oder abwesend. [hol] (Rind)

Fresslust - vermindert, plötzlich, aus voller Gesundheit heraus. [and1] (Rind)

human.: Magen - Appetit - vermindert

100. Fresslust - vermindert, Angegriffenheit, aufgeschürzter Bauch. [boe] (Tier) **6**

Fresslust - vermindert, Angegriffenheit, aufgeschürzter Bauch. [sw] (Tier)

Fresslust - vermindert, Abscheu vor dem Futter. [gue] (Rind)

human.: Magen - Appetit - vermindert

101. Fresslust - vermindert - bei Hufrehe. [sch] (Pferd) **6**

human.: Magen - Appetit - vermindert

102. Fresslust - vermindert - bei Schnupfen. [gue] (Tier) **6**

Fresslust - vermindert - bei Erkältung. [sch] (Tier)

human.: Magen - Appetit - vermindert

103. Fresslust - vermindert - bei überfülltem Magen, Verdauungsstörungen. [mld] (Pferd) **5**

Fresslust - vermindert - bei Diarrhöe. [ra] (Tier)

human.: Magen - Appetit - vermindert

104. Fresslust - vermindert - bei WS-Erkrankungen. [rab2] (Hund) **5**
Fresslust - vermindert - bei Diskopathie. [ra] (Tier)
human.: Magen - Appetit - vermindert
105. Fresslust - vermindert, Durst ebenso. [ram] (Pferd) **5**
human.: Magen - Appetit - vermindert; Magen - durstlos
106. Fresslust - vermindert - nach kaltem Saufen. [gue] (Pferd) **6**
human.: Magen - Appetit - vermindert
107. Fresslust - vermindert - nach zu starker Anstrengung. [boe] (Tier) **6**
Fresslust - vermindert - nach zu starker Anstrengung. [sw] (Pferd)
Fresslust - vermindert - nach Übermüdung. [gue] (Pferd)
Fresslust - gestört - durch körperliche Anstrengung. [ke] (Tier)
Fresslust - vermindert - nach Anstrengung. [brt] (Tier)
human.: Magen - Appetit - vermindert
108. Fresslust - vermindert - nach Verschlingen unverdaulicher Stoffe. [boe] (Tier) **6**
Fresslust - vermindert - nach Verschlingen unverdaulicher Stoffe. [sw] (Tier)
human.: Magen - Appetit - vermindert
109. Fresslust - vermindert, nachdem das Tier über die gewohnte Zeit **6**
getrieben wurde. [gue] (Pferd)
Fresslust - vermindert, nachdem das Tier über die gewohnte Futterzeit getrieben wurde
der Kot ist fest, trocken und kleingeballt oder mit einer schleimigen Haut überzogen
[ke] (Pferd)
human.: Magen - Appetit - vermindert; Stuhl - Knotig, klumpig - Schleim bedeckt, mit
110. Fresslust - wechselnd. [kg] (Tier) **3**
111. Fresslust - vermindert - bei Fremdkörpererkrankung. [ra] (Rind) **5**
human.: Magen - Appetit - vermindert
112. Futterneid. [kg] (Hund) **3**
Futterneid. [and] (Pferd)
Futterneid. [ram2] (Rind)
113. Pervers - mit nachfolgenden Verdauungsstörungen. ra] (Tier) **3**
114. Pervers - Verlangen nach Sahne, Butter, Fett. [ra] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Speisen und Getränke - Fett - Verlangen
115. Pervers - Wollefressen. [boe] (Schaf) **6**
Pervers - Wollefressen [sw] (Schaf)
116. Widerwille - Abscheu vor Futter - nach Genuss von Schlempefutter. [boe] (Tier) **6**
human.: Magen - Abneigung gegen - Speisen
117. Widerwille - gegen Nahrungsmittel. [gen] (Tier) **4**
Widerwille - Abscheu vor Futter. [boe] (Tier)
Widerwille - gegen sonst gerne aufgenommenes Futter. [kg] (Tier)
human.: Magen - Abneigung gegen - Speisen

Magen

118. Aufstoßen - bei Obstipation oder Diarrhöe. [kg] (Tier) **5**
human.: Magen - Aufstoßen
119. Aufstoßen - mit belegter Zunge - bei Magenentzündung. [boe] (Tier) **6**
Aufstoßen - mit belegter Zunge - bei Magenentzündung. [sw] (Tier)
human.: Magen - Aufstoßen
120. Aufstoßen - Rülpsen. [boe] (Tier) **6**
Aufstoßen - Rülpsen. [sw] (Tier)
human.: Magen - Aufstoßen
121. Auftreibung - empfindlich. [kg] (Tier) **5**
human.: Magen - Auftreibung
122. Empfindlich - in der Magengegend. [mld2] (Tier) **5**
human.: Magen - Empfindlich - Magen und Magengrube empfindlich gegen äußeren Druck und Berührung
123. Entzündung - chronisch. [wlf] (Hund) **5**
human.: Magen - Entzündung
124. Entzündung - nach Nahrungsabusus. [ra] (Tier) **5**
human.: Magen - Entzündung
125. Entzündung - Schleimhautentzündung durch psychische Irritationen. [kg] (Tier) **5**
human.: Magen - Entzündung
126. Erbrechen. [mld2] (Tier) **5**
Erbrechen. [kg] (Tier)
human.: Magen - Erbrechen
127. Erbrechen - 2h nach dem Essen und sofortige Wiederaufnahme des **5**
Erbrochenen. [wlf] (Hund)
Erbrechen - nach dem Fressen, Erbrochenes wird sofort wieder aufgenommen. [wes] (Hund)
Erbrechen - nach dem Fressen. [hol] (Hund)
human.: Magen - Erbrechen - Essen - nach
128. Erbrechen - anhaltend. [boe] (Schwein; Hund) **6**
Erbrechen - anhaltend. [sw] (Tier)
Erbrechen - hartnäckig. [sch] (Tier)
human.: Magen - Erbrechen - mehrmals
129. Erbrechen - bei Magenentzündung. [wlf] (Hund) **5**
human.: Magen - Erbrechen
130. Erbrechen - bei Obstipation. [boe] (Tier) **4**
Erbrechen - bei Obstipation. [sw] (Tier)
Erbrechen - bei Obstipation. [ra] (Tier)
human.: Magen - Erbrechen; Rektum - Obstipation
131. Erbrechen - bei Verdauungsstörungen. [rab] (Katze) **5**
Erbrechen - Bauch ist hart und gespannt, Blähungen, bei Diarrhöe besteht häufiger Stuhldrang. [rab1] (Hund)
Erbrechen - bei Verdauungsstörungen nach Nahrungsabusus. [ra] (Hund)
human.: Magen - Erbrechen; Abdomen – Spannung; Abdomen - Blähungen

132. Erbrechen - blutig. [boe] (Tier) **6**
 Erbrechen - blutig. [sw] (Tier)
human.: Magen - Erbrechen - Blut
133. Erbrechen - durch Ernährungsstörungen. [wes] (Hund) **5**
 Erbrechen - bei Nahrungsabusus, nach allopathischen Medikamenten. [ra] (Tier)
human.: Magen - Erbrechen
134. Erbrechen - explosionsartig. [wes] (Hund) **5**
human.: Magen - Erbrechen - heftig
135. Erbrechen - gallig. [boe] (Tier) **6**
 Erbrechen - gallig. [sw] (Tier)
human.: Magen - Erbrechen - Galle
136. Erbrechen - klar oder weiß, ohne Durst - bei Magenentzündung. [far] (Tier) **4**
 Erbrechen - klar oder weißlich, saurer oder fauliger Geruch. [kg] (Tier)
 Erbrechen - von klarem oder weißlichem Schleim, ohne Durst -
 bei Magenentzündung. [wlf1] (Tier)
human.: Magen - Erbrechen; Magen - Erbrechen - Schleim; Magen - durstlos
137. Erbrechen - periodisch. [boe] (Hund) **4**
 Erbrechen - periodisch. [sw] (Tier)
 Erbrechen - sporadisch. [wes] (Hund)
human.: Magen - Erbrechen - periodisch
138. Erbrechen - sauer. [boe] (Tier) **6**
 Erbrechen - sauer. [sw] (Tier)
human.: Magen - Erbrechen - sauer
139. Magenknurren - übermäßige Aktivität von Magen und Darm. [wes] (Hund) **5**
human.: Abdomen - Rumoren, Kollern
140. Pansen - aufgetrieben, mit kolikartigem Schmerz. [ram2] (Rind) **5**
human.: Magen - Auftreibung
141. Pansen - knurrende und polternde Geräusche. [kg] (Rind) **3**
142. Pansen - Pansenbewegungen erhöht, Darmtätigkeit vermindert. [ram2] (Rind) **3**
143. Pansen - Panseninhalt ist hart, nimmt kaum einen Handdruck an. [kg] (Rind) **3**
144. Pansen - Pansenlähmung mit Pansenacidose. [kg] (Rind) **3**
 Pansen - Pansenstillstand.[ram1] (Rind; Schaf; Ziege)
 Pansen - Pansenbewegungen verzögert oder fehlend. [hol] (Rind)
 Pansen - Pansenstillstand. [spt] (Rind)
 Pansen - Pansenmotorik fehlend. [mld1] (Rind)
145. Pansen - Überladung, Auftreibung. [boe] (Rind) **4**
 Pansen - Überladung, Auftreibung. [sw] (Rind)
 Pansen - Überladung, Tympanie - nach Überfütterung. [mld1] (Rind)
 Pansen - Überladung, Auftreibung. [kg] (Rind)
human.: Magen - Auftreibung
146. Pansen - Überladung mit Obstipation und fehlendem Wiederkäuen. [lee] (Rind) **3**
 Pansen - Überladung mit Obstipation oder Diarrhöe. [hol] (Rind)
147. Schluckauf. [wlf1] (Hund) **5**
human.: Magen - Schluckauf

148. Wiederkäuen - sistiert. [wolt] (Rind) **3**
Wiederkäuen - sistiert oder verzögert. [kg] (Rind)
Wiederkäuen - gestört oder fehlend. [ra] (Rind)
Wiederkäuen - zu langsam oder zu schnell, Ruktus fehlt. [ram2] (Rind)
149. Wiederkäuen - verringert, dabei Obstipation. [ke] (Rind) **6**
- Abdomen**
150. Auftreibung - Aufblähung unterm Sattel, Tiere müssen nachgegurtet werden. **5**
[ram] (Pferd)
human.: Abdomen - Auftreibung
151. Auftreibung - chronische Tympanie. [wolt] (Tier) **5**
human.: Abdomen - Auftreibung
152. Auftreibung - Leib ist angespannt, hart und schmerzempfindlich. [kg] (Hund) **5**
human.: Abdomen - Auftreibung - schmerzhaft; Abdomen - Spannung
153. Auftreibung - mit kolikartigem Schmerz - nach dem Fressen. [spt] (Tier) **5**
human.: Abdomen - Auftreibung
154. Auftreibung - mittelgradig. [boe] (Tier) **6**
Aufreibung - mittelgradig. [sw] (Tier)
human.: Abdomen - Auftreibung
155. Auftreibung - mittelgradige Tympanie nach gieriger Aufnahme großer **5**
Mengen von Futter, fehlendes Wiederkäuen. [wolt] (Rind; Schaf)
human.: Magen - Auftreibung - Essen - nach
156. Auftreibung - schmerzhaft, mit Obstipation.[boe] (Tier) **6**
Aufreibung - schmerzhaft, mit Obstipation. [sw] (Tier)
human.: Abdomen - Auftreibung - schmerzhaft; Rektum - Obstipation
157. Bauchdecke - aufgezogen, aufgeschürzt. [boe] (Tier) **6**
Bauchdecke - aufgezogen, aufgeschürzt. [sw] (Tier)
158. Bauchdecke - Bauchmuskeln straff. [gen] (Hund) **1**
Bauchdecke - gespannt, mit schmerzhaft zusammengezogener Muskulatur
[kg] (Tier)
Bauchdecke - gespannt. [and1] (Rind)
Bauchdecke - Bauchmuskeln straff, konvulsives Zittern der Muskulatur. [and] (Pferd)
human.: Abdomen - Spannung
159. Bauchdecke - gespannt - bei WS-Erkrankungen. [rab2] (Hund) **5**
Bauchdecke - gespannt - bei Bandscheibenschaden. [ra] (Tier)
human.: Abdomen - Spannung
160. Bauchdecke - gespannt, Rücken aufgekrümmt - **5**
bei Verdauungsstörungen, Kolik. [ra] (Rind)
Bauchdecke - gespannt, Rücken aufgekrümmt - bei Kolik, Obstipation. [ram] (Pferd)
human.: Abdomen - Spannung; Rücken - Aufgekrümmt - spasmodisch
wie ein Bogen aufgekrümmt
161. Bauchdecke - schmerzhaft bei Berührung. [gen] (Hund) **6**
human.: Abdomen - Bauchdecke - empfindlich gegen äußeren Druck, Berührung

162. Blähungen. [mld1] (Rind) **5**
 Blähungen. [day] (Heimtiere)
human.: Abdomen - Blähungen
163. Darm - aufgetrieben. [kg] (Rind) **3**
164. Darm - entzündet, Hyperämie der Schleimhaut. [kg] (Rind) **5**
human.: Abdomen - Entzündung (Peritonitis; Enteritis etc.)
165. Darm - krampfartige Zustände des Verdauungskanals. [far] (Tier) **4**
 Darm - krampfartige Zustände des Verdauungskanals mit großer Unruhe. [wolt] (Tier)
 Darm - Kramp fzustände. [kg] (Rind; Pferd)
 Darm - Krämpfe des Verdauungskanals. [and] (Pferd)
 Darm - spastisch .[ram] (Pferd)
human.: Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend - hysterisch;
 Gemüt - Ruhelosigkeit
166. Dickdarm - anfällig für Colitis, reagiert nicht auf Behandlung. [hol] (Hund) **3**
167. Dickdarm - Diarrhöe bei Dickdarmproblemen, Dickdarmentzündung **3**
 durch psychische Eindrücke (psychogene Colitis). [wes] (Hund)
168. Drängen - nach den Geburtsteilen. [gen] (Tier) **6**
human.: Abdomen - Unterbauch - Drängen nach den Geburtsteilen zu
169. Geräusche - Kollern und Knurren im Bauche, wobei das Tier Schmerz **1**
 zu empfinden scheint, indem es sehr unruhig ist, sich manchmal nach dem Leib
 umsieht. [gen] (Hund)
 Geräusche - knurrende und polternde Geräusche. [kg] (Rind; Pferd)
 Geräusche - Bauchgrimmen. [day] (Heimtiere)
 Geräusche - Rumpeln wechselt mit Stille ab. [ram] (Pferd)
human.: Abdomen - Rumoren, Kollern
170. Hernie - Ansatz zu einem Leistenbruche. [gen] (Tier) **6**
human.: Abdomen - Schmerz - Leistengegend - als würde eine Hernie erscheinen
171. Hernie - Drängen und Schmerz im Bauchringe, wie von einem **6**
 eingeklemmten Bruche.[gen] (Tier)
human.: Abdomen - Hernie - Drängen und Schmerz im Bauchringe, wie von
 einem eingeklemmten Bruche
172. Hernie - Nabelbruch. [ke] (Tier) **4**
 Hernie - Nabelhernie - bei Jungtieren. [mld2] (Tier)
 Hernie. [day] (Heimtiere)
human.: Abdomen - Hernie - Nabelbruch; Abdomen - Hernie - Leistenhernie -
 Kindern, bei
173. Hernie - scharf begrenzt, weich, elastisch und unschmerzhaft, welche auf **6**
 geeigneten Druck verschwindet und sofort wieder zum Vorschein kommt.
 [boe] (Tier)
 Hernie - Geschwulst, scharf begrenzt, weich, elastisch, unschmerzhaft, welche auf
 geeigneten Druck verschwindet und sofort wieder zum Vorschein kommt.
 [sw] (Tier)
human.: Abdomen - Hernie - Leistenhernie
174. Kolik - bei ängstlichen, nervösen Tieren durch Aufregung. [ra] (Tier) **3**

175. Kolik - bei Belastung nach längerer Ruhepause. [wolt] (Pferd) **3**
 Kolik - bei Belastung nach längerer Stallruhe. [kg] (Pferd)
 Kolik - bei Arbeitsleistung nach langer Stallruhe. [hol] (Pferd)
176. Kolik - Blähungskolik. [gen] (Tier) **4**
 Kolik - mit Aufblähung und krampfartigem Schmerz. [ram] (Pferd)
human.: Abdomen - Kolik - Blähungskolik, unterschiedlichen Charakters
177. Kolik - Kotabsatz und Urinieren erschwert, das Tier liegt auf der Seite und schaut **3**
 verstört in Richtung Flanken - nach zu viel oder ungeeignetem Futter. [mld] (Pferd)
178. Kolik - langsamer Verlauf, bedingt durch Anhäufung unverdauter **2**
 Futtermassen in Blind- und Grimmdarm. [boe] (Tier)
 Kolik - langsamer Verlauf, bedingt durch Anhäufung unverdauter
 Futtermassen in Blind- und Grimmdarm. [sw] (Tier)
 Kolik - Verstopfungskolik, durch Futtermassen in Grimm- und
 Blinddarm. [sch] (Pferd)
 Kolik - mit Anschoppung des Blinddarms, leichtem Stuhl drang,
 keine Unruhe. [lee] (Pferd)
179. Kolik - sehr schmerzhaft. [ram] (Pferd) **5**
human.: Abdomen - Schmerz
180. Kolik - spastische Kolik. [ra] (Tier) **5**
human.: Abdomen - Kolik - mit krampfartigen, zusammenziehenden und
 zusammendrückenden Schmerzen
181. Kolik - Verstopfungskolik, mit heftigem aber erfolglosem Stuhl drang, **4**
 aber ohne Harnabsatz. [ke] (Tier)
 Kolik - Verstopfungskolik, mit Stuhl drang, Blähungen, hartem
 schmerzhaftem Bauch und aufgekrümmtem Rücken. [rab] (Katze)
 Kolik - Verstopfungskolik, mit Blähungen, hartem schmerzhaftem Bauch
 und aufgekrümmtem Rücken. [rab1] (Hund)
human.: Abdomen - Schmerz; Rektum - Stuhl drang - Kolik, bei;
 Abdomen – Blähungen
182. Leber - berührungsempfindlich. [mld2] (Tier) **5**
human.: Abdomen - Schmerz - Leber - Berührung, bei
183. Leber - Funktionsstörungen. [wolt] (Rind) **3**
 Leber - Funktionsstörungen [rab1] (Hund)
184. Leber - Funktionsstörungen - chronisch. [boe] (Tier) **6**
 Leber - Funktionsstörungen - chronisch. [sw] (Tier)
185. Leber - Funktionsstörungen mit Blähungen und Schmerz. [ra] (Tier) **5**
human.: Abdomen - Blähungen; Abdomen - Schmerz - Leber
186. Leber - Funktionsstörungen - nach Nahrungsabusus, **3**
 falscher Fütterung, Futterwechsel oder Vergiftungen. [ra] (Tier)
187. Leber - Gelbsucht - bei der gastrischen Form der Staupe. [smm] (Tier) **6**
human.: Abdomen - Leber – Gelbsucht
188. Leber - Gelbsucht, mit verzögertem Absatz trockenen mit Schleim **6**
 überzogenen Kotes - nach Schlempefütterung. [boe] (Tier)
 Leber - Gelbsucht, mit verzögertem Absatz trockenen mit Schleim
 überzogenen Kotes - nach Schlempefütterung. [sw] (Tier)

- Leber - Gelbsucht, faulige Leberentzündung - nach Verfütterung angesäuerter Kartoffelschlempe. [ke] (Schaf)
human.: Abdomen - Leber - Gelbsucht; Stuhl - Knotig, klumpig - Schleim bedeckt, mit
189. Leber - geschwollen mit Entzündungserscheinungen, Gelbsucht. [kg] (Tier) **5**
human.: Abdomen - Schwellung - Leber; Abdomen - Entzündung (Peritonitis; Enteritis etc.) - Leber; Abdomen - Leber - Gelbsucht
190. Milz - Milzbrand mit Obstipation. [sw] (Pferd) **6**
 Milz - Milzbrand, langsame Form, mit Obstipation. [ke] (Tier)
human.: Abdomen - Milz, Erkrankungen der; Rektum - Obstipation
191. Schmerz - kolikartig. [kg] (Rind) **5**
 Schmerz - kolikartig. [ram1] (Rind; Pferd; Schaf; Ziege)
human.: Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend
192. Verdauungsstörungen - bei Acetonämie. [mld1] (Rind) **5**
human.: Magen - Verdauungsstörungen (einschließlich Beschwerden nach sonst nicht beschriebenen Substanzen)
193. Verdauungsstörungen - infolge unphysiologischer Haltung. [wolt] (Rind) **3**
 Verdauungsstörungen - bei Mangel an Bewegung, Stallhaltung. [ram1] (Rind; Pferd; Schaf; Ziege)
 Verdauungsstörungen - bei Stallhaltung, mangelnder Bewegung. [ra] (Rind)
194. Verdauungsstörungen - mit Ruhelosigkeit - nach Aufnahme von **5**
 Grünfutter. [mld] (Pferd)
 Verdauungsstörungen - nach Aufnahme von großen Mengen Grünfutter. [mld1] (Rind)
 Verdauungsstörungen - Kolik, in Zusammenhang mit Aufnahme von Grünfutter. [mld2] (Pferd)
human.: Magen - Verdauungsstörungen (einschließlich Beschwerden nach sonst nicht beschriebenen Substanzen)
195. Verdauungsstörungen - mit Blähungen. [day] (Heimtiere) **5**
 Verdauungsstörungen - Blähungen mit starken Bauchschmerzen. [ram] (Pferd)
human.: Magen - Verdauungsstörungen (einschließlich Beschwerden nach sonst nicht beschriebenen Substanzen); Abdomen - Blähungen; Abdomen - Schmerz
196. Verdauungsstörungen - nach Ärger, Tadel. [ram] (Pferd) **3**
197. Verdauungsstörungen - nach zu viel oder ungeeignetem Futter. [mld] (Pferd) **5**
 Verdauungsstörungen - Obstipation - nach Aufnahme von unverdaulichem Futter. [mld1] (Rind)
 Verdauungsstörungen - nach Aufnahme von zuviel oder nicht artgerechtem Futter. [rab] (Katze)
 Verdauungsstörungen - nach falscher Fütterung, Nahrungsabusus. [ra] (Rind; Pferd; Hund)
 Verdauungsstörungen - nach Aufnahme ungeeigneten Futters. [day] (Heimtiere)
 Verdauungsstörungen - durch Fütterungsfehler. [hol] (Rind; Pferd; Hund)
 Verdauungsstörungen - nach Futterwechsel, falschem Futter, Nahrungsabusus. [ram] (Pferd)
human.: Magen - Verdauungsstörungen (einschließlich Beschwerden nach sonst nicht beschriebenen Substanzen)

198. Verdauungsstörungen - Unverdaulichkeit mit fehlendem **6**
Wiederkäuen, trockenem Flotzmaul, vermehrtem Umfang der linken Hungergrube, Obstipation, Abgeschlagenheit und Schmerzäußerungen. [boe] (Tier)
Verdauungsstörungen - Unverdaulichkeit mit fehlendem Wiederkäuen, trockenem Flotzmaul, vermehrtem Umfang der linken Hungergrube, Obstipation, Abgeschlagenheit und Schmerzäußerungen. [sw] (Tier)
Verdauungsstörungen - Unverdaulichkeit mit trockener Zunge, verschleimtem Maul und Obstipation. [sch] (Tier)
Verdauungsstörungen - Unverdaulichkeit mit hartem Kot oder Obstipation. [brt] (Tier)
human.: Magen - Verdauungsstörungen (einschließlich Beschwerden nach sonst nicht beschriebenen Substanzen); Rektum - Obstipation

Rektum

199. Diarrhöe - durch Futterumstellung, ungeeignetes Futter. [wes] (Hund) **5**
Diarrhöe - sehr schmerzhaft, mit fehlendem Wiederkäuen - nach Futterschädigung. [lee] (Rind)
Diarrhöe - durch ungeeignetes Futter. [mld] (Pferd)
Diarrhöe - durch Futterumstellung, ungeeignetes Futter. [ram] (Pferd)
human.: Rektum - Diarrhöe - Speisen - Veränderung der Ernährung; nach
200. Diarrhöe - durch Nervosität, Aufregung. [wes] (Hund) **5**
Diarrhöe - bei Aufregung, nach Erschrecken, danach äußern die Tiere Scham und Schuldgefühle. [kg] (Hund; Katze; Rind)
Diarrhöe - bei Aufregung, Strafe, Lebensraumveränderungen. [hol] (Hund)
Diarrhöe - nach Aufregung. [lee] (Rind)
Diarrhöe - nach Aufregung, Stress. [ram] (Pferd)
human.: Rektum - Diarrhöe
201. Diarrhöe - mit Blähungen und Bauchschmerzen. [kg] (Hund) **5**
Diarrhöe - mit Blähungen, Bauchschmerzen und Erbrechen. [ra] (Tier)
human.: Rektum - Diarrhöe; Rektum - Flatus - Diarrhöe, bei; Abdomen - Schmerz; Magen - Erbrechen
202. Diarrhöe - mit Erbrechen. [kg] (Hund; Katze) **5**
human.: Rektum - Diarrhöe; Magen - Erbrechen
203. Diarrhöe - mit Stuhldrang. [kg] (Pferd) **5**
Diarrhöe - ständiger Stuhldrang. [ra] (Tier)
Diarrhöe - Stuhldrang mit Spasmen und großer Unruhe. [lee] (Pferd)
Diarrhöe - ständiger Stuhldrang mit krampfartiger Bauchpresse. [ram] (Pferd)
human.: Rektum - Diarrhöe; Rektum - Stuhldrang; Gemüt - Ruhelosigkeit
204. Diarrhöe - nach Aufnahme von Fett. [ra] (Tier) **5**
human.: Rektum - Diarrhöe
205. Diarrhöe - nach dem Genuss von dicker Milch. [gen] (Hund) **6**
human.: Rektum - Diarrhöe
206. Diarrhöe - nach Überfressen. [day] (Heimtiere) **5**
human.: Rektum - Diarrhöe
207. Diarrhöe - rezidivierend, vor allem morgens. [ram] (Pferd) **5**
human.: Rektum - Diarrhöe - morgens

208. Hämorrhoiden - Blutung bei Hämorrhoiden. [boe] (Tier) **6**
Hämorrhoiden - Blutung bei Hämorrhoiden. [sw] (Tier)
human.: Rektum - Hämorrhoiden
209. Hämorrhoiden - heiße schmerzhaft Knoten, weich-elastisch oder derb. [boe] (Tier) **6**
Hämorrhoiden - heiße schmerzhaft Knoten, weich-elastisch oder derb. [sw] (Hund)
human.: Rektum - Hämorrhoiden
210. Jucken - kribbeln. [gen] (Tier) **6**
human.: Rektum - Kribbeln - Jucken - im Mastdarm und After - wie von Madenwürmer
211. Kotabsatz - anstrengend, verzögert - bei Dämpfigkeit. [ke] (Pferd) **6**
human.: Rektum - Obstipation - schwieriger Stuhlgang
212. Kotabsatz - mit Blähungen. [ram] (Pferd) **5**
human.: Abdomen - Blähungen
213. Kotabsatz - schmerzhaft. [ram] (Pferd) **5**
human.: Abdomen - Schmerz - Stuhlgang - während
214. Kotabsatz - schwierig, Urinieren ebenso - bei Bandscheibenschaden, Spondylose. **5**
[wes] (Tier)
Kotabsatz - schwierig, Urinieren ebenso - bei WS-Erkrankungen. [rab2] (Hund)
Kotabsatz - schwierig, Urinieren ebenso - bei Bandscheibenschaden. [ra] (Tier)
human.: Rektum - Obstipation - schwieriger Stuhlgang
215. Kotabsatz - unter heftigem Drängen. [gen] (Hund) **1**
Kotabsatz - schwierig. [kg] (Hund)
human.: Rektum - Obstipation - schwieriger Stuhlgang
216. Lähmung. [boe] (Tier) **6**
Lähmung [sw] (Tier)
human.: Rektum - Lähmung
217. Lähmung - spastisch, mit Stuhldrang, Blähungen. [ra] (Tier) **5**
human.: Rektum - Lähmung; Rektum - Stuhldrang; Abdomen – Blähungen
218. Obstipation - abwechselnd mit Diarrhöe. [wolt] (Tier) **5**
Obstipation - mit Diarrhöe oder normalem Stuhl abwechselnd, Stuhldrang.
[wes] (Hund)
Obstipation - wechselnd mit Diarrhöe. [ra] (Rind)
Obstipation - wechselnd mit Diarrhöe. [hol] (Hund; Rind)
human.: Rektum - Obstipation - abwechselnd mit Diarrhöe; Rektum - Stuhldrang
219. Obstipation - bei Analdrüsenerkrankungen. [wlf] (Hund) **5**
human.: Rektum - Obstipation
220. Obstipation - bei Gebärmutterentzündung. [ke] (Tier) **6**
human.: Rektum - Obstipation
221. Obstipation - bei Gehirnentzündung. [ke] (Tier) **6**
human.: Rektum - Obstipation
222. Obstipation - bei Hufrehe. [sch] (Pferd) **6**
human.: Rektum – Obstipation

223. Obstipation - bei Husten. [boe] (Tier) **6**
Obstipation - bei Husten. [sw] (Tier)
Obstipation - oder harter Stuhl - bei Husten. [ke] (Tier)
human.: Rektum - Obstipation
224. Obstipation - bei Kälber-, Füllen-, Lämmerlähme. [gue] (Rind) **6**
human.: Rektum - Obstipation
225. Obstipation - nach Leberentzündung. [boe] (Tier) **6**
Obstipation - nach Leberentzündung. [sw] (Tier)
Obstipation - bei Leberentzündung. [gue] (Tier)
Obstipation - bei Leberentzündung, Magenentzündung. [sch] (Tier)
human.: Rektum - Obstipation
226. Obstipation - bei mangelnder Bewegung. [ra] (Tier) **5**
Obstipation - bei mangelnder Bewegung. [ram] (Pferd)
human.: Rektum - Obstipation
227. Obstipation - bei Wurmbefall. [sch] (Tier) **6**
Obstipation - bei Wurmbefall. [brt] (Tier)
human.: Rektum - Obstipation
228. Obstipation - der Leib ist zusammengezogen und aufgeschürzt, der spärlich **4**
abgehende Mist ist hart, kleingeballt oder wohl auch mit Schleim überzogen.
[gue] (Pferd; Rind; Schaf)
Obstipation - der Hinterleib ist aufgezo-gen, der spärlich abgehende Mist ist hart
und mit Schleim überzogen [ke] (Tier)
Obstipation - Kot ist spärlich, hart und mit Schleim überzogen. [sch] (Tier)
Obstipation - kleine, dunkle, feste Ballen, gelegentlich mit Schleim überzogen.
[ram] (Pferd)
human.: Rektum - Obstipation; Stuhl - Knotig, klumpig - Schleim bedeckt, mit
229. Obstipation - Drängen nach einer Seite, Gelbsucht - bei Koller. [boe] (Pferd) **6**
Obstipation - Drängen nach einer Seite, Gelbsucht - bei Koller. [sw] (Pferd)
Obstipation - mit Drängen nach der einen oder anderen Seite, Gelbsucht -
bei Koller. [ke] (Tier)
Obstipation - Drängen nach einer Seite - bei Dummkoller. [sch] (Pferd)
human.: Rektum - Obstipation; Abdomen - Leber - Gelbsucht
230. Obstipation - gänzliche Verstopfung, statt des normalen Verdauungsgeräusches **6**
wird ein heller, klangvoller, spitzer Krampf-ton im Bauch gehört. [boe] (Tier)
Obstipation - gänzliche Verstopfung, statt des normalen Verdauungsgeräusches
wird ein heller, klangvoller, spitzer Krampf-ton im Bauch gehört. [sw] (Tier)
human.: Rektum - Obstipation
231. Obstipation - gleichzeitig Erbrechen - bei Staupe. [ke] (Hund) **4**
Obstipation - verminderte Fresslust - bei Staupe. [sch] (Hund)
Obstipation - bei der gastrischen Form der Staupe. [fel] (Tier)
human.: Rektum - Obstipation; Magen - Erbrechen; Magen - Appetit - vermindert
232. Obstipation - große Kotmengen im Darm ohne Stuhl-drang - **5**
bei lytischer Lähmung des Darmes. [wes] (Hund)
human.: Rektum - Obstipation - bleibt lange im Rektum, ohne Stuhl-drang

233. Obstipation - hartnäckig, dabei mangelnder Appetit. [boe] (Tier) **6**
 Obstipation - hartnäckig, dabei mangelnder Appetit. [sw] (Tier)
 Obstipation - mangelnder Appetit. [sch] (Tier)
human.: Rektum - Obstipation; Magen - Appetit - vermindert
234. Obstipation - leichte Fälle. [wlf] (Hund) **5**
human.: Rektum - Obstipation
235. Obstipation - mit Blähungen. [ram] (Pferd) **5**
human.: Rektum - Obstipation; Abdomen - Blähungen
236. Obstipation - mit Stuhldrang, wobei das Tier heftig zittert und winselt. [gue] (Hund) **4**
 Obstipation - mit Stuhldrang [kg] (Rind, Pferd)
 Obstipation - mit Stuhldrang [ra] (Tier)
human.: Rektum - Obstipation; Rektum - Stuhldrang
237. Obstipation - mit vergeblichem Drängen zum Kotabsatz. [gen] (Tier) **4**
 Obstipation - mit Stuhldrang, heftiges, aber erfolgloses Drängen zum Kotabsatz. [ke] (Tier)
 Obstipation - Stuhldrang vergeblich. [far] (Tier)
 Obstipation - Stuhldrang vergeblich, Krampf der Afterschließmuskeln. [wlf] (Hund)
 Obstipation - Stuhldrang vergeblich, mit starker Vorwölbung des Anus. [ram] (Pferd)
 Obstipation - Stuhldrang vergeblich. [hol] (Rind)
 Obstipation - mit vergeblichem Stuhldrang. [wlf1] (Tier)
 Obstipation - mit vergeblichem Stuhldrang, ohne Unruhe. [lee] (Pferd)
human.: Rektum - Obstipation - vergeblicher Stuhldrang und vergebliches Pressen
238. Obstipation - nach Darmentzündung. [boe] (Tier) **6**
 Obstipation - nach Darmentzündung. [sw] (Tier)
 Obstipation - nach Darmentzündung. [gue] (Pferd)
 Obstipation - nach Darmentzündung. [ke] (Tier)
 Obstipation - bei Magendarmentzündung. [sch] (Tier)
human.: Rektum - Obstipation
239. Obstipation - nach Magenüberladung. [ke] (Tier) **4**
 Obstipation - nach Magenüberladung. [sch] (Tier)
 Obstipation - nach übermäßiger Nahrungsaufnahme bei Welpen. [rab1] (Hund)
 Obstipation - nach Nahrungsabusus. [ra] (Tier)
human.: Rektum - Obstipation
240. Obstipation - nach Peritonitis. [sch] (Tier) **6**
human.: Rektum - Obstipation
241. Obstipation - spastisch, heftiges vergebliches Drängen (Stuhldrang), **5**
 spastische Lähmung des Darmes. [wes] (Hund)
 Obstipation - spastisch, mit trockenem hartem Stuhl. [kg] (Rind; Pferd; Hund)
 Obstipation - spastisch - bei Kolik. [hol] (Pferd)
 Obstipation - spastisch. [spt] (Tier)
 Obstipation - Spasmen mit sistierender Peristaltik. [ram2] (Rind)
human.: Rektum - Obstipation - vergeblicher Stuhldrang und vergebliches Pressen
242. Obstipation - zurückbleibende Verstopfung nach dem Kotabsatz. [boe] (Tier) **4**
 Obstipation - zurückbleibende Verstopfung nach dem Kotabsatz. [sw] (Tier)
 Obstipation - Kotverhaltung, das Tier setzt nur geringe Mengen Kot ab, obwohl immer wieder der Drang dazu besteht (Stuhldrang). [and1] (Rind)
human.: Rektum - Obstipation - ungenügender (= unvollständiger) Stuhl

243. Prolapsus - Obstipation - bei jungen Tieren. [boe] (Tier) **6**
 Prolapsus - Obstipation - bei jungen Tieren. [sw] (Tier)
human.: Rektum - Prolapsus - Kindern, bei; Rektum - Obstipation
244. Stuhldrang - bei Acetonämie. [ra] (Rind) **5**
human.: Rektum - Stuhldrang
245. Stuhldrang - mit Blähungen, Obstipation möglich - bei Kolik. [ra] (Tier) **5**
 Stuhldrang - vergeblich, Vorwölbung des Anus - bei spastischer Kolik. [ram] (Pferd)
human.: Rektum - Stuhldrang - Kolik, bei; Abdomen - Blähungen

Stuhl

246. Blutig - helles Blut geht mit dem Kot ab. [gen] (Tier) **6**
human.: Stuhl - Blutig - helles Blut geht mit dem Kot ab
247. Dünnbreiig - geringer Kotabsatz unter wiederholtem Stuhldrang. [and1] (Rind) **5**
human.: Stuhl - Weich; Rektum - Stuhldrang
248. Dünnbreiig - stinkend, hell oder dunkel. [rab1] (Hund) **5**
human.: Stuhl - Weich; Stuhl - Geruch - übelriechend
249. Hart. [day] (Heimtiere) **5**
 Hart. [mld1] (Rind)
human.: Stuhl - Hart
250. Hart - bröckelig, dunkelbraun. [gen] (Hund; Pferd) **6**
 Hart - bröckelig, knotig. [boe] (Tier)
 Hart - bröckelig, knotig. [sw] (Tier)
human.: Stuhl - Hart; Stuhl - Braun
251. Hart - heller oder dunkler als normal. [kg] (Rind) **5**
human.: Stuhl - Hart
252. Hart - kleingeballt, verzögerter Abgang - bei Magenentzündung. [boe] (Tier) **6**
 Hart - kleingeballt, verzögerter Abgang - bei Magenentzündung. [sw] (Tier)
human.: Stuhl - Hart; Stuhl - Schafskot, wie
253. Hart - mit einigen Blutstreifen vermischt. [gen] (Hund) **6**
human.: Stuhl - Hart; Stuhl - Blutig
254. Hart - mit Schleim umhüllt. [gen] (Hund) **1**
 Hart - kleingeballt, mit Schleim überzogen. [gue] (Pferd; Rind; Schaf)
 Hart - kleingeballt, schwärzlich oder mit Schleim überzogen, sparsamer oder seltener Abgang. [boe] (Tier)
 Hart - kleingeballt, schwärzlich oder mit Schleim überzogen, seltener Abgang. [sw] (Tier)
 Trocken - kleingeballt, auch mit pappigem Schleim überzogen. [ram] (Pferd)
human.: Stuhl - Hart; Stuhl - Knotig, klumpig - Schleim bedeckt, mit
255. Hart - mit Schleimstreifen durchzogen. [gen] (Hund) **6**
human.: Stuhl - Hart
256. Hell - gelblich, bei Weidegang hellgrün. [ram] (Pferd) **5**
human.: Stuhl - Gelb - hellgelb

257. Schleimig - in Schleim eingehüllt. [wes] (Hund) **5**
Schleimig - Kot ist mit Schleim überzogen, es können auch reine Schleimstühle abgehen. [kg] (Rind)
Schleimig - in schleimiger Umhüllung. [hol] (Hund)
Schleimig - dünnflüssig. [spt] (Tier)
human.: Stuhl - Schleimig - bedeckt von Schleim
258. Trocken - trockene Kotballen. [far] (Tier) **4**
Trocken - fest, ballenförmig. [ram1] (Rind)
human.: Stuhl - Trocken
259. Wechselhaft - bei Fremdkörpererkrankung. [ra] (Rind) **3**
260. Wechselhaft - bei Kolik. [ram] (Pferd) **3**
261. Wechselhaft - von kleinen festen Ballen bis hin zu Diarrhöe - **3**
bei Stoffwechselstörungen. [ram2] (Rind)
262. Weich - grünlich, schleimig, stinkend - nach dem Genuß von dicker Milch. **6**
[gen] (Hund)
human.: Stuhl - Weich; Stuhl - Schleimig - grün; Stuhl - Geruch - übelriechend
263. Weich - schleimig. [kg] (Hund) **5**
human.: Stuhl - Weich; Stuhl - Schleimig
264. Würmer - Entleerung einer großen Menge Eingeweidewürmer. [gen] (Hund) **6**
Würmer - Abgang von Pallisadenwürmern (Faden-, Hakenwürmer). [boe] (Tier)
Würmer - Abgang von Pallisadenwürmern (Faden-, Hakenwürmer). [sw] (Tier)
Würmer. [ke] (Tier)
human.: Rektum - Würmer - Fadenwürmer (= Madenwurm, Oxyuris, Enterobius vermicularis; alte Rubrik Askariden)

Blase

265. Entzündung - bei Blasenfunktionsstörungen. [wes] (Hund) **5**
human.: Blase - Entzündung (= Zystitis)
266. Entzündung - mit vergeblichem Harndrang, gleichzeitig Verdauungsstörungen. **5**
[mld] (Pferd)
human.: Blase - Entzündung (= Zystitis); Blase - Harndrang - vergeblich;
Magen - Verdauungsstörungen (einschließlich Beschwerden nach sonst nicht beschriebenen Substanzen)
267. Entzündung - Reizblase. [kg] (Tier) **5**
Reizblase. [spt] (Tier)
human.: Blase - Entzündung (= Zystitis)
268. Harndrang - häufig, Urinieren mit ausgespreizten Beinen. [gen] (Hund) **6**
human.: Blase - Urinieren - häufig
269. Lähmung - unwillkürliches Urinieren. [gen] (Hund) **1**
Lähmung. [boe] (Tier)
Lähmung. [sw] (Tier)
Lähmung. [sch] (Tier)
Lähmung. [ra] (Tier)
human.: Blase - Lähmung; Blase - Urinieren - unwillkürlich

270. Spasmus - Kramp fzustände. [kg] (Rind; Pferd) **5**
Krampf. [and] (Pferd)
human.: Blase - Krampf; Blase - Spasmus
271. Urinieren - Abgang von wasserklarem Urin schafft Erleichterung. [kg] (Tier) **3**
272. Urinieren - im schwachen Strahl. [boe] (Tier) **6**
Urinieren - im schwachen Strahl. [sw] (Tier)
273. Urinieren - schwierig, die Tiere wollen dabei nicht beobachtet werden. [kg] (Hund) **3**
274. Urinieren - tröpfelnd, Harnverhaltung. [vim] (Rind) **5**
Urinieren - Urin wird zurückgehalten. [and] (Pferd)
human.: Blase - Urinieren - tröpfelnd - Harnverhaltung, mit
275. Urinieren - unwillkürlich, vor Angst oder Freude - beim Welpen. [wes] (Hund) **5**
Urinieren - unwillkürlich - bei Aufregung. [kg] (Hund)
human.: Blase - Urinieren - unwillkürlich
276. Urinieren - während Ruhe, Schlaf. [hol] (Hund) **5**
human.: Blase - Urinieren - unwillkürlich - nachts (Bettnässen, Incontinentia urinae)
277. Voll - keine spontane Entleerung. [and] (Pferd) **5**
human.: Blase - Harnverhaltung

Harnröhre

278. Absonderungen - gelblich, schmierig, Haare der Vorhaut sind zusammengeklebt. **6**
[gen] (Hund)

Urin

279. Blutig - bei Obstipation. [boe] (Tier) **6**
Blutig - bei Obstipation. [sw] (Tier)
human.: Urin - Blutig
280. Schleimig - gelblich. [gen] (Hund) **6**
281. Schleimig - sehr zäh. [gen] (Tier) **6**
human.: Blase - Absonderungen - schleimig, sehr zäh, gehen beim Urinieren aus der Blase ab
282. Spärlich - häufig mit Blut. [mld2] (Tier) **5**
human.: Urin - Spärlich; Urin - Farbe - rot

Männliche Genitalien

283. Begattungsneigung - ohne jedoch den Coitus zu vollziehen. [gen] (Hund) **6**
human.: Männliche Genitalien - Begattungstrieb - aber während des Koitus entsteht Impotenz und der Penis wird schlaff
284. Begattungstrieb - erhöht. [gen] (Tier) **6**
human.: Männliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt
285. Jucken - an den Geschlechtsteilen. [gen] (Tier) **6**
human.: Männliche Genitalien - Jucken - Penis; Männliche Genitalien - Jucken - Skrotum

Weibliche Genitalien

286. Begattungstrieb - erhöht. [gen] (Tier) **6**
human.: Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt
287. Fluor - gelb, schleimig. [gen] (Tier) **6**
human.: Weibliche Genitalien - Fluor - gelb - unschmerzhaft - aus der Mutterscheide
288. Laktation - dünne wässrige Milch. [boe] (Tier) **6**
Laktation - dünne wässrige Milch. [sw] (Tier)
Laktation - wässrige Milch. [sch] (Tier)
Laktation - wässrige Milch. [brt] (Tier)
human.: Brust - Milch - dünn
289. Laktation - blaue Milch. [gue] (Rind) **6**
Laktation - blaue Milch. [sw] (Rind)
Laktation - blaue Milch. [ke] (Rind)
Laktation - blaue Milch. [brt] (Tier)
290. Laktation - Milchrückgang ohne konkrete Ursache. [kg] (Rind) **3**
Laktation - Milchrückgang. [and1] (Rind)
291. Laktation - Milchrückgang setzt während einer Erkrankung ein. **3**
[wolt] (Rind)
292. Laktation - saure oder schlickerige Milch. [boe] (Tier) **6**
Laktation - saure oder schlickerige Milch. [sw] (Tier)
293. Laktation - zähe Milch. [brt] (Tier) **6**
294. Scheide - Schwellung der inneren Mutterscheide, einem Prolapsus **6**
ähnlich, schmerzhaft bei Berührung. [gen] (Tier)
human.: Weibliche Genitalien - Scheide - innere Schwellung der Vagina - einem Prolapsus ähnlich - mit brennendem Schmerz, der die äußere Berührung unleidlich macht
295. Vagina - Prolapsus. [sw] (Tier) **6**
human.: Weibliche Genitalien - Prolapsus - Vagina
296. Uterus - Prolapsus. [boe] (Tier) **6**
Uterus - Prolapsus. [sw] (Tier)
human.: Weibliche Genitalien - Prolapsus – Uterus

Kehlkopf und Trachea

297. Heiserkeit - nach Erkältung. [boe] (Tier) **6**
Heiserkeit - nach Erkältung. [sw] (Tier)
human.: Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit
298. Kehlkopf - gesamter Bereich des Kehlkopfes einschließlich der **3**
Lymphknoten ist geschwollen - bei Druse. [wolt] (Pferd)
Kehlkopf - der gesamte Bereich des Kehlganges einschließlich der Lymphknoten ist geschwollen – unter anderem bei Druse. [kg] (Pferd)
299. Kehlkopf Pfeifen - nach Druse. [wolt] (Pferd) **3**
Kehlkopf Pfeifen - nach Druse. [lee] (Pferd)

300. Schlundkopf - krampfartige Zusammenschnürung, eingezogene Flüssigkeit quillt wieder aus den Maulwinkeln hervor. [gen] (Hund) 6
human.: Innerer Hals - Spasmen – Ösophagus

Husten

301. Heiser - keuchend. [gen] (Hund) 6
human.: Husten - Heiser; Husten - Keuchhusten
302. Keuchhusten - würgender Kotzhusten - bei verweichtlichten Stubenhunden. [boe] (Hund) 6
Keuchhusten - würgender Kotzhusten - bei verweichtlichten Stubenhunden. [sw] (Tier)
human.: Magen - Erbrechen - Husten; Magen - Würgen - Husten, mit
303. Krächzend - als wenn etwas in der Trachea stecke. [gen] (Hund) 6
human.: Husten - Hustenreiz - Trachea, in der
304. Trocken - heftige Anfälle. [gen] (Tier) 6
Trocken - rau, anstrengend, Bauch und Flanken eingezogen. [boe] (Tier)
Rau - trocken, krachend, anstrengend, Bauch und Flanken eingezogen. [sw] (Tier)
Trocken - erschütternd, Bauch und Flanken eingezogen [ke] (Tier)
human.: Husten - Trocken

Brust

305. Engbrüstigkeit - Angina pectoris. [gen] (Tier) 6
human.: Brust - Angina pectoris
306. Herzklopfen - bei der kleinsten Anstrengung. [kg] (Tier) 5
human.: Brust - Herzklopfen
307. Herzschlag - stark beschleunigt. [gen] (Hund) 6
Herzschlag - beschleunigt, unregelmäßig. [boe] (Tier)
308. Rippen - schmerzhaft unter den falschen Rippen links. [boe] (Tier) 6
Rippen - schmerzhaft unter den falschen Rippen links. [sw] (Tier)
human.: Abdomen - Schmerz - in der linken Seite des Unterbauches
309. Schmerzhaft - bei Berührung. [gen] (Tier) 6
human.: Brust - Schmerz - Berührung, bei

Atmung

310. Beschleunigt. [gen] (Hund) 6
human.: Atmung - Beschleunigt
311. Beschleunigt - ängstlich, mit aufgesperrtem Maul und ausgestreckter Zunge. [gen] (Hund) 6
human.: Atmung - Ängstlich
312. Beschleunigt - angestregtes Atmen, starke Bewegung der Rippen und Flanken, dumpfer halbunterdrückter Husten - bei Lungenseuche. [boe] (Rind) 6
Beschleunigt - bei Lungenseuche. [sw] (Rind)
human.: Atmung - Beschleunigt; Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Husten, mit
313. Beeinträchtigt. [far] (Tier) 4
Erschwert - flach. [mld2] (Tier)
Beeinträchtigt. [kg] (Tier)

human.: Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen; Atmung - Behindert, gehemmt

314. Unregelmäßig - hört pausenweise ganz auf, Krampf der Muskeln des Thorax. **6**
[gen] (Hund)

human.: Atmung - Unregelmäßig

315. Verstärkt. [spt] (Tier) **3**

Äußerer Hals

316. Gestreckt. [far] (Tier) **6**

317. Halsmuskeln - schmerzhaft, gespannt. [gen] (Hund) **6**

318. Halsmuskeln - Schwellung einer Seite, schmerzhaft bei Bewegung des Kopfes. **6**
[gen] (Tier)

human.: Äußerer Hals - Halsmuskeln - der linken Seite sind geschwollen, schmerzhaft bei der Bewegung des Kopfes, als wenn die Flechsen zu kurz wären und nicht zulangen würden

319. Halswirbel - knacken bei Bewegung des Kopfes. [gen] (Tier) **6**

human.: Äußerer Hals - Halswirbel - Knacken - bei Bewegung des Kopfes

320. Schmerz - bei plötzlichen Bewegungen, Torticollis. [ra] (Tier) **5**

human.: Äußerer Hals - Schmerz - ziehend - Seiten - Bewegung, bei; Äußerer Hals - Torticollis

Rücken

321. Aufgekrümmt - bei Kolik. [ram] (Pferd) **5**

human.: Rücken - Aufgekrümmt - spasmodisch wie ein Bogen aufgekrümmt

322. Aufgekrümmt - bei WS-Erkrankungen. [rab2] (Hund) **5**

human.: Rücken - Aufgekrümmt - spasmodisch wie ein Bogen aufgekrümmt

323. Aufgekrümmt - schmerzhaft. [ra] (Tier) **5**

human.: Rücken - Aufgekrümmt - spasmodisch wie ein Bogen aufgekrümmt

324. Aufgekrümmt - Schwanz abgestellt - bei Acetonämie. [ra] (Rind) **5**

human.: Rücken - Aufgekrümmt - spasmodisch wie ein Bogen aufgekrümmt

325. Aufgekrümmt - Schwanz abgestellt. [ra] (Rind) **5**

Aufgekrümmt - Schwanz abgestellt. [ram1] (Rind; Pferd; Schaf; Ziege)

human.: Rücken - Aufgekrümmt - spasmodisch wie ein Bogen aufgekrümmt

326. Aufgekrümmt - nach oben gewölbt. [far] (Tier) **4**

Aufgekrümmt. [wolt] (Tier)

Aufgekrümmt - in der Lumbalgegend. [and] (Pferd)

Aufgekrümmt [and1] (Rind)

human.: Rücken - Aufgekrümmt - spasmodisch wie ein Bogen aufgekrümmt

327. Bandscheibenvorfall - Dackellähme. [far] (Tier) **4**
 Bandscheibenvorfall - Dackellähme. [wolt] (Hund)
 Bandscheibenvorfall - spastische Lähmung. [wlf] (Hund)
 Bandscheibenvorfall - Verkrampfung der Rückenmuskulatur. [rab1] (Hund)
 Bandscheibenvorfall - wechselseitige Lähmung der Hintergliedmaße. [wes] (Hund)
 Bandscheibenvorfall - spastische Form der Dackellähme. [kg] (Hund)
 Bandscheibenvorfall - Bewegungsstörung der Hinterbeine, Spasmen
 der glatten Muskulatur. [ra] (Tier)
 Bandscheibenvorfall - Lähmung der Hintergliedmaßen - bei Dackellähme.
 [lee] (Hund)
 Bandscheibenvorfall - im Thorakolumbalgebiet. [hol] (Hund)
human.: Extremitäten - Lähmung - spastisch
328. Lumbago - durch Bewegungsmangel, falscher Fütterung. [ra] (Tier) **3**
329. Lumbalregion - Lähmung, schwankender Gang - bei Staupe. [ke] (Hund) **6**
 Lumbalregion - Lähmung - bei Staupe. [sch] (Hund)
human.: Rücken - Schwäche - Lumbalregion;
 Extremitäten - Gang - schwankend
330. Lumbalregion - Muskulatur ist verspannt, bei Berührung schmerzhaft. [gen] (Hund) **1**
 Lumbalregion - Muskulatur ist hart, gespannt, bei Berührung schmerzhaft,
 Bauchdecke ebenso. [kg] (Tier)
human.: Rücken - Lumbalregion - verspannt, tun bei der Berührung weh
331. Lumbalregion - schmerzempfindlich, steife, unbiegsame Haltung mit **6**
 schwankendem und schleppendem Gang - nach Erkältung. [boe] (Tier)
human.: Rücken - Schmerz - Lumbalregion; Rücken - Steifheit - Lumbosakralregion;
 Extremitäten - Gang - schwankend
332. Lumbalregion - schmerzempfindlich, steife unbiegsame Haltung, schwankender und **4**
 schleppender Gang, Schwierigkeiten aufzustehen - nach schwerer Geburt.
 [boe] (Tier)
 Lumbalregion - schmerzempfindlich, steife unbiegsame Haltung, schwankender und
 schleppender Gang, Schwierigkeiten aufzustehen - nach schwerer Geburt. [sw] (Tier)
 Lumbalregion - Lähmung - nach schwerer Geburt. [gue] (Pferd; Rind)
 Lumbalregion - Schwäche des Hinterteils, verzögerte Entleerung des harten,
 schwärzlichen Kotes - nach der Geburt, Gebärparese. [ke] (Tier)
 Lumbalregion - Schwäche im Kreuz - nach der Geburt, Gebärparese. [sch] (Tier)
 Lumbalregion - Lähmung - nach der Geburt. [brt] (Tier)
 Lumbalregion - Lähmung - vor und nach der Geburt. [fel] (Tier)
human.: Rücken - Schmerz - Lahmheit - Lumbalregion - Entbindung,
 nach schwieriger
333. Lumbalregion - schmerzhaft, in die Gliedmaßen ausstrahlend. [kg] (Tier) **5**
human.: Rücken - Schmerz - erstreckt sich zu - Oberschenkeln, zu den
334. Opisthotonus. [kg] (Hund) **5**
human.: Rücken - Opisthotonus
335. Schulterblätter - schmerzhaft, freie Bewegung erschwert. [gen] (Tier) **6**
human.: Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Schulterblätter

336. Schwanz - aufgerichtet oder seitwärts gekrümmt, in zitternder Bewegung. **6**
[boe] (Tier)
Schwanz - aufgerichtet oder seitwärts gekrümmt, auch in zitternder Bewegung.
[sw] (Tier)
337. Steif - bis zum Hals. [spt] (Tier) **5**
human.: Rücken - Steifheit
338. Steif - schmerzhaft. [gen] (Hund) **1**
Steif - unbeweglich, Muskulatur angespannt. [boe] (Tier)
Steif - unbeweglich, Muskulatur angespannt. [sw] (Tier)
Steif - sehr schmerzhaft, Muskulatur verspannt. [ram] (Pferd)
human.: Rücken - Steifheit - Lumbosakralregion; Rücken - Schmerz - Lumbalregion
339. Zervikalregion - Neuralgie - bei Bandscheibenschaden. [wlf] (Hund) **5**
human.: Rücken - Schmerz - Zervikalregion
340. Zervikobrachialregion - Neuralgie. [kg] (Tier) **5**
human.: Rücken - Zervikobrachialregion - Neuralgie - steifer Hals

Extremitäten

341. Ballen - schmerzhaft, das Tier schreit bei mäßigen Druck auf dieselben, **6**
geht auf Steinen sehr gespannt. [gen] (Hund)
342. Füße - Hautausschläge an den unteren Fußteilen, meist hinten - bei **6**
Verdauungsstörungen nach Schlempefütterung. [boe] (Rind)
343. Füße - schmerzhaft, mit Geschwülsten, Hitze. [gen] (Tier) **6**
human.: Extremitäten - Füße - Geschwülste des Fußrückens;
Extremitäten - Hitze - Fuß
344. Hintergliedmaße - gelähmt bis hin zum Festliegen - nach Intoxikation, **5**
Durchnässung. [lee] (Rind)
Hintergliedmaße - gelähmt, Parese - nach Überanstrengung, Durchnässung. [ra] (Tier)
human.: Extremitäten - Lähmung - Beine
345. Hintergliedmaße - gelähmt, Festliegen - vor oder nach der Geburt. [smm] (Tier) **6**
human.: Extremitäten - Lähmung - Beine
346. Hintergliedmaße - gelähmt, lumbagoähnliches Festliegen - bei Tieren, die **5**
die Hälfte der Trächtigkeit überschritten haben. [wolt] (Tier)
Hintergliedmaße - lumbagoähnliches Festliegen - bei tragenden Tieren. [kg] (Rind)
human.: Extremitäten - Lähmung - Beine
347. Hintergliedmaße - höheres Hinaufziehen, krampfhaftes Beugen. [boe] (Tier) **6**
Hintergliedmaße - höheres Hinaufziehen, krampfhaftes Beugen. [sw] (Tier)
human.: Extremitäten - Gezogen - oben, nach - konvulsivisch
348. Hintergliedmaße - lähmungsartige Kontraktion. [boe] (Schwein) **4**
Hintergliedmaße - lähmungsartige Kontraktion. [sw] (Schwein)
Hintergliedmaße - Lähmung - Ursache liegt im Rückenmark. [sch] (Schwein)
Hintergliedmaße - Lähmung infolge Rückenmarksverknöcherung
beim alten Schäferhund. [wlf] (Hund)
human.: Extremitäten - Lähmung - Beine; Extremitäten - Kontraktion von Muskeln
und Sehnen - Beine
349. Hintergliedmaße - Muskulatur ist hart, bei Berührung schmerzhaft - bei **3**
Bandscheibenvorfall. [wlf] (Hund)

350. Hintergliedmaße - spastische Parese bis hin zum Festliegen, kann mit **3**
Opisthotonus einhergehen. [kg] (Tier)
Hintergliedmaße - Parese. [hol] (Rind)
351. Hintergliedmaße - Unvermögen das Hinterteil zu erheben, wird im Gange **4**
nachgeschleppt. [boe] (Hund)
Hintergliedmaße - Unvermögen das Hinterteil zu erheben, wird im Gange
nachgeschleppt. [sw] (Hund)
Hintergliedmaße - schleifen beim Gehen nach, im Liegen können die Tiere sich
häufig nicht allein umdrehen. [kg] (Tier)
human.: Extremitäten - Nachschleppen - Unterschenkel, der - Gehen, beim
352. Hintergliedmaße - vermehrt unter den Leib gestellt, oft auch kreuzweise **3**
voreinander. [kg] (Tier)
353. Hufrehe - chronisch. [mld] (Pferd) **3**
354. Hüfte - gelähmt, rheumatisch bedingt. [sch] (Tier) **6**
Hüfte - gelähmt, rheumatisch. [brt] (Tier)
355. Klauen - Klauenrehe - bei Verdauungsstörungen. [mld1] (Rind) **3**
356. Klauen - Wärme, Röte und Schwellung zwischen den Klauen, **6**
klammeriger Gang. [boe] (Rind)
Klauen - Wärme, Röte und Schwellung zwischen den Klauen,
klammeriger Gang. [sw] (Rind)
357. Knie - knicken ein, zittern. [gen] (Tier) **6**
human.: Extremitäten - Schwäche - Knie; Extremitäten - Zittern - Knie
358. Knie - schmerzhafte Schwellungen, Hautausschläge. [gen] (Tier) **6**
human.: Extremitäten - Knie - schmerzhafte Schwellungen;
Extremitäten - Hautausschläge - Knie
359. Vorderfüße - kalt. [gen] (Tier) **6**
human.: Extremitäten - Kälte - Hände
360. Vorderfüße - krampfartige Kontraktion der Flexoren, Krümmung der Krallen. **6**
[gen] (Hund)
361. Vordergliedmaße - lähmungsartige Schwäche. [boe] (Tier) **6**
Vordergliedmaße - lähmungsartige Schwäche. [sw] (Tier)
human.: Extremitäten - Schwäche - lähmungsartig
362. Waden - Krämpfe, die eine oder andere Hintergliedmaße wird plötzlich **6**
unbeweglich starr gehalten und pflugscharähnlich durch den Boden gezogen
- bei Fohlen. [boe] (Pferd)
Waden - Krämpfe, die eine oder andere Hintergliedmaße wird plötzlich
unbeweglich starr gehalten und pflugscharähnlich durch den Boden gezogen
- bei Fohlen. [sw] (Pferd)
human.: Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Wade

Allgemeines

363. Abends - amel. [kg] (Tier) **5**
Abends - nachts amel. [ram] (Pferd)
human.: Allgemeines - Abends - amel

364. Abmagerung. [gen] (Tier) **4**
 Abmagerung. [sw] (Rind)
 Abmagerung. [brt] (Tier)
 Abmagerung .[kg] (Tier)
human.: Allgemeines - Abmagerung, Marasmus
365. Abmagerung - bei Magendarmerkrankung. [ra] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Abmagerung, Marasmus
366. Abmagerung - mit Schwäche einhergehend. [gue] (Pferd) **4**
 Abmagerung - mit sich daraus entwickelndem Festliegen. [wolt] (Tier)
human.: Allgemeines - Abmagerung, Marasmus; Allgemeines - Schwäche
367. Abmagerung - mit wenig Fresslust oder Abscheu vor dem Futter. [boe] (Tier) **6**
 Abmagerung - mit wenig Fresslust oder Abscheu vor dem Futter. [sw] (Tier)
human.: Allgemeines - Abmagerung, Marasmus; Magen - Appetit - vermindert
368. Abneigung - gegenüber Berührung, die Tiere lassen sich ungern hochheben. **5**
 [kg] (Hund; Katze)
human.: Gemüt - Berührt zu werden; Abneigung
369. Anfälligkeit - für Erkältungen. [gue] (Pferd) **6**
human.: Allgemeines - Erkältungsneigung - große Verkältlichkeit und Scheu vor der freien Luft
370. Aufregung - agg. [ram] (Pferd) **5**
human.: Gemüt - Erregung - agg
371. Berührung - agg. [ram] (Pferd) **5**
human.: Allgemeines - Berührung - agg
372. Beweglichkeit - eingeschränkt. [far] (Tier) **6**
human.: Allgemeines - Beweglichkeit - verminderte Beweglichkeit aller Glieder
373. Bewegung - agg. [kg] (Tier) **5**
 Bewegung - Anstrengung agg. [ram] (Pferd)
human.: Allgemeines - Bewegung - agg; Allgemeines - Anstrengung, körperliche - agg
374. Bewegungsunlust. [kg] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Bewegung - Abneigung gegen
375. Fahrkrankheit - Tiere sind unruhig, wollen nicht sitzen, jaulen. [wlf] (Hund) **5**
 Fahrkrankheit - Tiere sind ängstlich, unruhig, haben scheinbar Platzangst, Erbrechen und Kotabsatz sind möglich. [rab1] (Hund)
 Reisekrankheit - Tiere sind unruhig, springen von einer Seite auf die andere, reagieren auf alles. [wes] (Hund)
 Reisekrankheit - Tiere springen während der Fahrt unruhig hin und her oder stehen da und hecheln die ganze Zeit, Übelkeit und Erbrechen sind möglich. [kg] (Hund)
 Fahrkrankheit - Tiere sind sehr unruhig, springen im Auto umher, stehen, hecheln. [ra] (Tier)
 Reisekrankheit - Tiere sind ängstlich, hüpfen unruhig hin und her, gebärden sich wild, jaulen, hecheln. [els] (Hund)
human.: Gemüt - Ruhelosigkeit; Gemüt - Angst; Magen - Erbrechen - Fahren im Wagen; beim; Magen - Übelkeit - Fahren im Wagen oder mit der Straßenbahn; beim
376. Fressen - agg. [ram] (Pferd) **5**
human.: Allgemeines - Speisen - Essen agg

377. Gang - mehr oder weniger steif, mit gespreizten Füßen. [boe] (Tier) **6**
Gang - mehr oder weniger steif, mit gespreizten Füßen. [sw] (Tier)
Gang - steif. [far] (Tier)
human.: Extremitäten - Gespreizt - Beine
378. Gang - mit gekrümmten Rücken, nicht auf den Ballen, sondern auf den **6**
zusammengezogenen Krallen. [gen] (Hund)
379. Gang - schleppend. [mld2] (Tier) **3**
380. Gang - schwankend, unstät. [gen] (Hund) **1**
Gang - schwankend, schwaches Kreuz.[ke] (Hund)
Gang - schwankend, taumelnd. [spt] (Tier)
human.: Allgemeines - Gang - schwankend, stolpernd, wackelig und taumelnd
381. Gang - unsicher, ataktisch, Tiere gehen steif, trippelnd, Ursache ist im Bereich **5**
der Wirbelsäule lokalisiert. [kg] (Tier)
Gang - steif, trippelnd, Schwierigkeiten beim Aufstehen, Drehen, Hinlegen
- bei WS-Erkrankungen. [rab2] (Hund)
Gang - unsicher, fehlende Kontrolle über die Gliedmaßenführung. [spt] (Tier)
human.: Extremitäten - Koordination; fehlende, gestörte; Extremitäten - Ataxie
382. Geschwülste - am Unterbauch - bei Verdauungsstörungen. [boe] (Tier) **6**
Geschwülste - am Unterbauch - bei Verdauungsstörungen. [sw] (Pferd)
Geschwülste - durch Verdauungsstörungen. [ke] (Tier)
383. Glieder - Bewegungen spastisch. [far] (Tier) **6**
384. Glieder - dehnen amel. [ram] (Pferd) **5**
human.: Allgemeines - Strecken - amel
385. Glieder - dehnen. [boe] (Tier) **6**
Glieder - dehnen. [sw] (Tier)
human.: Allgemeines - Strecken
386. Glieder - steif, mit gleichzeitig gesteigerter Reaktivität. [and1] (Rind) **5**
human.: Extremitäten - Steifheit
387. Glieder - steif, zucken. [gen] (Hund) **1**
Glieder - steif. [ram] (Pferd)
human.: Extremitäten - Steifheit; Extremitäten - Zucken
388. Glieder - zittern nervös. [kg] (Tier) **5**
human.: Extremitäten - Zittern
389. Glieder - zucken - nach Staupe. [lee] (Hund) **5**
human.: Extremitäten - Zucken
390. Glieder - zucken krampfhaft. [boe] (Tier) **6**
Glieder - zucken krampfhaft. [sw] (Tier)
human.: Extremitäten - Zucken
391. Glieder - zucken periodisch. [gen] (Hund) **6**
human.: Extremitäten - Zucken
392. Glieder - zucken tetanisch. [ram] (Pferd) **5**
human.: Extremitäten - Zucken

393. Haltung - sägebockähnlich, Schwanz steht horizontal ab. [far] (Tier) **2**
 Haltung - sägebockähnlich, mit gestrecktem Hals und waagrecht
 weggestrecktem Schwanz. [kg] (Tier)
394. Hochleistungstiere - hohe Milchleistung. [wolt] (Rind) **3**
 Hochleistungstiere - hohe Milchleistung. [ram2] (Rind)
 Hochleistungsrind. [hol] (Rind)
395. Juckreiz - durch Nervosität. [wes] (Hund) **5**
human.: Haut - Jucken
396. Kälte - agg. [ra] (Tier) **5**
 Kälte - agg. [and] (Pferd)
 Kälte - agg. [ram] (Pferd)
human.: Allgemeines - Kälte – agg
397. Knochengerüst - instabil, Frakturen - bei jungen Tieren. [sch] (Tier) **2**
 Knochengerüst - nutritive Störungen des Knochengerüsts und Rückenmarksnerven
 - bei jungen Tieren. [wolt] (Tier)
398. Koppen - Aufstoßen unter Erzeugung eines eigentümlichen Tones. [boe] (Pferd) **6**
 Koppen - Aufstoßen unter Erzeugung eines eigentümlichen Tones. [sw] (Pferd)
399. Körperbau - kräftig. [wolt] (Pferd) **3**
400. Körperbau - schlank - mager. [kg] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Magere Personen
401. Konvulsionen - blutiger Speichel fließt aus dem Maul, spätere Untersuchung **6**
 ließ keine Verletzung der Zunge auffinden. [gen] (Hund)
human.: Allgemeines - Konvulsionen; Mund - Speichel - blutig
402. Konvulsionen - einzelner Muskelgruppen. [vim] (Rind) **5**
human.: Allgemeines - Konvulsionen - Muskelgruppen, einzelne
403. Konvulsionen - Epilepsie - bei Verdauungsstörungen. [boe] (Tier) **6**
 Konvulsionen - Epilepsie - bei Verdauungsstörungen. [sw] (Tier)
 Konvulsionen - Epilepsie - bei Verdauungsstörungen infolge unregelmäßiger
 Fütterung. [ke] (Tier)
human.: Allgemeines - Konvulsionen - epileptisch
404. Konvulsionen - Epilepsie - nach Übellaunigkeit. [wes] (Hund) **5**
 Konvulsionen - Epilepsie - bei aggressivem Verhalten. [hol] (Hund)
human.: Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - Epilepsie - mit Epilepsie; Raserei
405. Konvulsionen - es fließt blutiger Speichel aus dem Maul, die Funktion des **6**
 Atemholens ist teilweise aufgehoben, zwischendurch Erschlaffung und
 unwillkürliches Urinieren, weites Aufsperrn des Maules und Verschließen
 desselben, unter allmählich seltener werdenden Atemzügen und verschwindendem
 Puls stirbt das Tier asphyktisch. [gen] (Hund)
human.: Allgemeines - Konvulsionen; Mund - Speichel - blutig; Atmung - Atemnot,
 Dyspnoe, erschwertes Atmen - Konvulsionen, bei den; Allgemeines - epileptisch -
 während epileptischer Konvulsionen - Beschwerden - unwillkürliche Absonderungen -
 Urinieren; Allgemeines - Puls - unfühelbar - fast - Konvulsionen, bei den
406. Konvulsionen - epileptiforme Zustände. [kg] (Hund) **5**
human.: Allgemeines - Konvulsionen - epileptiforme Absencen (= Petit mal)

407. Konvulsionen - Hund liegt ruhig und scheint zu schlafen, auf einmal steht er **1**
langsam auf, streckt Kopf und Hals nach vorne, krümmt den Rücken, dehnt
die Pfoten so weit von sich, dass er nur mit den Krallen auf dem Boden scharrt,
zieht den Schwanz unter den Leib, wobei die Muskeln des ganzen Körpers steif
werden und ein zuckendes Zittern ihn befällt, plötzlich fällt er auf die Seite
unter den heftigsten Konvulsionen. [gen] (Hund)
Konvulsionen - heftig, das Tier fällt plötzlich zur Seite [kg] (Hund)
human.: Allgemeines - Konvulsionen - Fallen, mit - Seite, zur
408. Konvulsionen - Krämpfe - bei Neugeborenen. [fel] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Konvulsionen - Kindern, bei - Neugeborenen, bei
409. Konvulsionen - Krämpfe - bei Staupe. [smm] (Hund) **4**
Konvulsionen - Krämpfe - bei der nervösen Form der Staupe. [fel] (Tier)
human.: Allgemeines - Konvulsionen
410. Konvulsionen - Krämpfe, Krampfbereitschaft. [and] (Pferd) **5**
human.: Allgemeines - Konvulsionen
411. Konvulsionen - nach Berührung oder Schreck. [gen] (Hund) **6**
human.: Allgemeines - Konvulsionen - Berührung, bei
412. Konvulsionen - tetanische Krämpfe der Muskulatur. [spt] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Konvulsionen
413. Lähmung - bei Staupe. [smm] (Hund) **6**
human.: Allgemeines - Lähmung
414. Lähmung - bei Zeckenencephalitis. [wlf] (Hund) **5**
human.: Allgemeines - Lähmung
415. Lähmung - nervös. [boe] (Tier) **4**
Lähmung - nervös. [sw] (Tier)
Lähmung - nervös - bei jungen Tieren [fel] (Tier)
human.: Allgemeines - Lähmung
416. Lähmung - rheumatisch. [fel] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Lähmung
417. Lärm - agg. [day] (Heimtiere) **3**
418. Linksseitigkeit - Erkrankungen links. [wolt] (Rind) **5**
human.: Allgemeines - Seite - links
419. Luft - frische Luft agg. [ram] (Pferd) **5**
human.: Allgemeines - Luft - Freien, im - agg
420. Luft - frische Luft amel. [ram] (Pferd) **5**
human.: Allgemeines - Luft - Freien, im - amel
421. Mitternacht - nach Mitternacht agg. [ra] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Mitternacht - agg, gilt nur für einige Symptome,
meist am Morgen agg
422. Morgens - agg. [kg] (Tier) **5**
Morgens - agg. [ra] (Tier)
human.: Allgemeines - Schlaf - nach dem Schlaf - morgens beim Erwachen agg

423. Muskulatur - Muskelatrophie. [boe] (Tier) **6**
Muskulatur - Muskelatrophie. [sw] (Tier)
human.: Allgemeines - Muskelatrophie
424. Muskulatur - Zittern am ganzen Körper. [gen] (Tier) **6**
Muskulatur - Zittern am ganzen Körper. [far] (Tier)
human.: Allgemeines - Zittern - äußerlich
425. Muskulatur - steif, zuckendes Zittern - nach dem Aufstehen. [kg] (Hund) **5**
human.: Allgemeines - Steifheit
426. Muskulatur - Zucken an Rumpf und Gliedmaßen. [kg] (Hund) **5**
Muskulatur - krampfhaftes Zucken besonders der Kopf-, Kaumuskeln,
auch das Zwerchfell ist betroffen. [spt] (Tier)
human.: Allgemeines - Zucken
427. Puls - beschleunigt, intermittierend. [gen] (Hund) **6**
human.: Allgemeines - Puls - beschleunigt - intermittierend, und
428. Puls - langsam, Blutdruck erhöht. [spt] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Puls - langsam; Allgemeines - Hypertonie
429. Puls - voll, beschleunigt. [gen] (Hund) **6**
Puls - voll, Herzschlag beschleunigt. [far] (Tier)
human.: Allgemeines - Puls - voll; Allgemeines - Puls - beschleunigt
(= frequent, jagend, unzählbar, schnell)
430. Rechtsseitigkeit - Erkrankungen. [wolt] (Pferd) **5**
human.: Allgemeines - Seite - rechts
431. Rheuma - chronisch. [boe] (Tier) **6**
Rheuma - chronisch [sw] (Tier)
432. Rucke - durch den ganzen Körper. [boe] (Tier) **6**
Rucke - durch den ganzen Körper. [sw] (Tier)
human.: Allgemeines - Rucke - Konvulsionen, wie bei
433. Rucke - Tier liegt anscheinend ganz ruhig, plötzlich fährt es ihm wie ein **6**
elektrischer Schlag ruckweise durch den ganzen Körper. [gen] (Hund)
human.: Allgemeines - Rucke - im Rumpf, wie elektrische Schläge die Wirbelsäule
hinauf, was den Körper hebt, Atmung angehalten
434. Ruhen - amel. [kg] (Tier) **5**
Ruhe - amel. [day] (Heimtiere)
Ruhe - Ruhephasen, ruhiger Umgang amel. [ram] (Pferd)
human.: Allgemeines - Ruhe - amel
435. Schluckauf. [wlf] (Hund) **5**
human.: Magen - Schluckauf
436. Schwäche. [vim] (Rind) **5**
human.: Allgemeines - Schwäche
437. Schwäche - Abgespanntheit, Kraftlosigkeit in allen Bewegungen. [gen] (Hund) **6**
human.: Allgemeines - Schwäche
438. Schwäche - allgemeiner Schwächezustand zur Zeit der Härung, mit mangelhafter **6**
Fresslust und Unverdaulichkeit. [gue] (Pferd)
human.: Allgemeines - Schwäche; Magen - Appetit - vermindert

439. Stallhaltung. [wolt] (Rind) **5**
 Stallruhe - mangelnde Bewegung. [and] (Pferd)
 Stallhaltung - Mangel an körperlicher Bewegung. [spt] (Tier)
 Stallhaltung - Bewegungsmangel [and1] (Rind)
 Stallhaltung [hol] (Rind)
human.: Allgemeines - Sitzende Lebensweise
440. Starrkrampf - allgemein. [gen] (Hund; Pferd; Ziege) **1**
 Starrkrampf - allgemein. [gue] (Schaf)
 Starrkrampf - allgemein. [boe] (Tier)
 Starrkrampf - allgemein, am Hinterteil beginnend. [sw] (Tier)
 Starrkrampf - allgemein. [ke] (Tier)
 Starrkrampf - allgemein, hinten beginnend. [sch] (Tier)
 Starrkrampf - allgemein. [kg] (Hund)
human.: Allgemeines - Konvulsionen - tetanische Starre; Starrkrampf
441. Starrkrampf - mit erweiterten Pupillen, zusammengeklebten Zähne **1**
 und Schaum vor dem Maul. [gen] (Hund; Pferd; Tier)
 Starrkrampf - mit erweiterten Pupillen. [kg] (Tier)
human.: Allgemeines - Konvulsionen - tetanische Starre; Starrkrampf;
 Auge - Pupillen - erweitert; Gesicht - Kiefersperre
442. Starrkrampf - mit Obstipation. [mld] (Pferd) **5**
human.: Allgemeines - Konvulsionen - tetanische Starre; Starrkrampf;
 Rektum - Obstipation
443. Starrkrampf - rheumatisch. [fel] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Konvulsionen - tetanische Starre; Starrkrampf
444. Starrkrampf - währenddessen sind Kopf und Hals nach dem Rücken gedreht **6**
 (Opisthotonus). [gen] (Hund)
human.: Allgemeines - Konvulsionen - tetanische Starre; Starrkrampf;
 Rücken - Opisthotonus
445. Stubenreinheit - nicht vorhanden, Kotabsatz in der Wohnung. [hol] (Hund) **3**
 Stubenreinheit - nicht vorhanden, Urinieren in der Wohnung, zerstörungswütig
 - beim Alleinsein. [wes] (Hund)
446. Tadel - agg. [ram] (Pferd) **5**
human.: Gemüt - Ermahnungen - agg
447. Tierarztbesuch - Winseln, Japsen, auf dem Behandlungstisch wie angenagelt **3**
 und verspannt, traut sich keinen Mucks zu machen. [wes] (Hund)
 Tierarztbesuch - bei der Behandlung wie festgenagelt, heftig zitternd, aber nicht bissig,
 auf den Boden ruhelos. [hol] (Hund)
448. Treppensteigen - unmöglich, Tier geht sehr steif, mit weit auseinandergespreizten **1**
 Hinterpfoten, Schwanz ist eingeklemmt. [gen] (Hund)
 Treppensteigen - wird verweigert. [kg] (Hund)
449. Typenmittel - Wiederkäuer. [wolt] (Rind; Schaf) **3**
450. Wärme - amel. [ra] (Tier) **5**
 Wärme - Stallwärme amel. [ram] (Pferd)
human.: Allgemeines - Wärme - amel; Allgemeines - Wärme - Zimmer,
 im warmen - amel

451. Wetter - empfindlich gegenüber Witterungswechseln. [wolt] (Pferd) **5**
Wetter - empfindlich gegenüber Witterungseinflüssen. [kg] (Tier)
human.: Allgemeines - Wetter - Wetterwechsel - agg
452. Wetter - feuchtes Wetter, Regen amel. [ra] (Tier) **5**
Wetter - feuchtes Wetter amel. [day] (Heimtiere)
human.: Allgemeines - Wetter - nasses Wetter - amel
453. Wetter - Kälte, Nässe, Durchnässung auf der Koppel agg. [ram] (Pferd) **5**
human.: Allgemeines - Kälte - Abkühlung, Kaltwerden; bei - nach, agg;
Allgemeines - Wetter - kaltes Wetter - nasskaltes - agg
454. Wetter - kaltes, trockenes Wetter agg. [kg] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Wetter - kaltes Wetter - trocken kaltes - agg
455. Wetter - klares Wetter agg. [ra] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Wetter - klares Wetter agg
456. Wetter - trockenes, schönes Wetter agg. [ram] (Pferd) **5**
human.: Allgemeines - Wetter - trockenes Wetter - agg
457. Winter - agg. [ra] (Tier) **5**
human.: Allgemeines - Jahreszeiten - Winter, im - agg

Haut

458. Empfindlich - gegenüber Berührung. [vim] (Rind) **3**
459. Farbe - blass, ödematös aufgedunsen - bei Verdauungsstörungen. [boe] (Tier) **6**
human.: Haut - Farbe - blaß
460. Farbe - gelb. [boe] (Tier) **6**
human.: Haut - Farbe - gelb (= Gelbsucht etc.)
461. Fell - Haarkleid beschädigt, meist sekundär, Haut ist intakt. [wes] (Hund) **3**
462. Hautausschläge - Urtikaria, Fleckenausschläge - bei Verdauungsstörungen. **6**
[boe] (Tier)
Hautausschläge - Urtikaria, Fleckenausschläge - bei Verdauungsstörungen. [sw] (Tier)
human.: Haut - Hautausschläge – Urtikaria

Fieber

463. Hitze - mit nachfolgendem starken Schweiß. [gen] (Tier) **4**
Hitze - mit anschließenden nächtlichen Schweißausbrüchen [kg] (Tier)
human.: Fieber - Abfolge von Stadien - Hitze - gefolgt von - Schweiß
464. Rheumatisch. [boe] (Tier) **6**
Rheumatisch. [sw] (Tier)
465. Wechselfieber - aussetzendes Fieber. [boe] (Tier) **6**
Wechselfieber. [sw] (Tier)
human.: Fieber - Intermittierendes, chronisches Fieber, Wechselfieber

Frost

466. Frostschauder - nach dem Saufen. [gen] (Tier) **6**
human.: Frost - Schüttelfrost - Trinken, beim
467. Frostschauder - starke Kälteempfindlichkeit. [kg] (Tier) **5**
human.: Frost - Schüttelfrost (= Schauder, Rigor etc.)

468. Kälte - des ganzen Körpers. [gen] (Tier) **6**
human.: Frost - Frost, Kälte, Frieren im allgemeinen

Schweiß

469. Schwitzen. [and] (Pferd) **5**
human.: Schweiß - Schweiß im allgemeinen
470. Schwitzen - nach geringer Anstrengung. [boe] (Tier) **6**
Schwitzen - nach geringer Bewegung. [sw] (Tier)
human.: Schweiß - Bewegung - bei
471. Übelriechend. [gen] (Tier) **6**
human.: Schweiß - Geruch – übelriechend

Schlaf

472. Hochschrecken - durch Rucke, wodurch der Hund momentan aufwacht, **1**
aber wieder einschläft. [gen] (Hund)
Hochschrecken - plötzlich, Tiere schlafen dann gleich wieder ein. [kg] (Tier)
human.: Schlaf - Erwachen - Schreck, wie durch
473. Schläfrigkeit. [gen] (Hund) **6**
human.: Schlaf – Schläfrigkeit
474. Schläfrigkeit - besonders nach der Futteraufnahme. [kg] (Rind; Hund; Katze) **5**
human.: Schlaf - Schläfrigkeit - Essen - nach
475. Winseln - als wenn das Tier ängstlich träumte. [gen] (Hund) **6**
human.: Schlaf - Gestört - Träume, durch
476. Zucken - der Extremitäten. [gen] (Hund) **6**