

ANHANG

Organausblutung¹ / Blutverlust nach außen² (Stichverletzung)

| lauf. Nr. | Totenflecken | verminderter Blutgehalt ¹ (Wertung ¹) | Leber ¹ | Nieren ¹ | Milz ¹ | Körper ² | Ort ² | Kleidung ² | Blutverlust Wertung ² |
|-----------|--------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 183/95 | Vermindert | (vorhanden) | - | - | k. A. | + | | | minimal |
| 194/95 | Vermindert | (vorhanden) | - | - | + - | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 81/96 | Ausgeprägt | (vorhanden) | - | - | + - | + | - | | minimal |
| 82/96 | Vermindert | (vorhanden) | k. A. | - | - | | ++ | ++ | massiv |
| 110/96 | Vermindert | vorhanden | k. A. | k. A. | + - | + | | | minimal |
| 123/96 | Vermindert | (kein) | + | - | + | | | + | kein |
| 157/96 | Ausgeprägt | vorhanden | - | - | - | + | + | | minimal |
| 207/96 | Vermindert | (vorhanden) | + | - | - | | - | | kein |
| 282/96 | Vermindert | (vorhanden) | - | - | + - | - | - | + | minimal |
| 342/96 | Vermindert | (vorhanden) | - | - | - | | ++ | ++ | massiv |
| 401/96 | Vermindert | vorhanden | + - | k. A. | k. A. | + | ++ | + | massiv |
| 91/97 | Vermindert | kein | + - | - | - | | + | - | minimal |
| 106/97 | Vermindert | vorhanden | - | + - | k. A. | | ++ | ++ | massiv |
| 506/97 | Vermindert | kein | - | + - | k. A. | | | + | minimal |
| 516/97 | Vermindert | vorhanden | - | - | k. A. | | | + | minimal |
| 520/97 | Vermindert | (kein) | - | + - | + - | | ++ | ++ | massiv |
| 84/98 | Vermindert | vorhanden | - | - | - | | ++ | + | massiv |
| 131/98 | Ausgeprägt | (kein) | + - | + - | + | | | + | minimal |
| 137/98 | Vermindert | (kein) | + - | + - | - | | ++ | ++ | massiv |
| 153/98 | Vermindert | vorhanden | + - | + - | k. A. | | ++ | ++ | massiv |
| 282/98 | Vermindert | vorhanden | k. A. | k. A. | k. A. | + | | | minimal |
| 304/98 | Vermindert | vorhanden | - | k. A. | + - | | + | ++ | massiv |
| 431/98 | Ausgeprägt | (kein) | k. A. | k. A. | k. A. | | | + | minimal |
| 108/99 | Ausgeprägt | vorhanden | - | - | - | | ++ | + | massiv |
| 126/99 | Vermindert | (vorhanden) | - | - | k. A. | | + | | minimal |
| 42/00 | Vermindert | vorhanden | k. A. | - | + - | + | ++ | + | massiv |
| 289/00 | k. A. | vorhanden | - | k. A. | - | + | ++ | + | massiv |
| 385/00 | Ausgeprägt | k. A. | - | + - | + - | + | + | | minimal |
| 421/00 | Vermindert | vorhanden | + - | + - | + - | + | ++ | | massiv |
| 530/00 | k. A. | (kein) | + - | + - | k. A. | | | + | minimal |
| 553/00 | Ausgeprägt | (kein) | - | k. A. | k. A. | - | | | kein |
| 47/01 | Vermindert | (kein) | k. A. | k. A. | k. A. | + | + | | minimal |
| 137/01 | Vermindert | (kein) | - | + - | k. A. | | ++ | | massiv |
| 101/02 | Vermindert | (kein) | k. A. | k. A. | k. A. | | ++ | | massiv |
| 334/02 | Vermindert | vorhanden | k. A. | - | - | | ++ | | massiv |
| 453/02 | Vermindert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | | ++ | | massiv |
| 576/02 | Vermindert | vorhanden | k. A. | k. A. | k. A. | | ++ | | massiv |
| 38/03 | Vermindert | vorhanden | k. A. | - | k. A. | | ++ | + | massiv |
| 48/03 | Vermindert | vorhanden | k. A. | - | + - | | | + | minimal |
| 177/03 | Vermindert | vorhanden | - | k. A. | + - | + | ++ | + | massiv |

¹ Blutorgangehalt: + = mäßig, - = gering, + - = mehr oder weniger gering, k. A. = keine Angabe

² Beblutung: ++ = stark, + = leicht, - = keine

Organausblutung¹ / Blutverlust nach außen² (Schussverletzung)

| lauf. Nr. | Totenflecken | verminderter Blutgehalt (Wertung) | Leber ¹ | Nieren ¹ | Milz ¹ | Körper ² | Ort ² | Kleidung ² | Blutverlust Wertung ² |
|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 96/95 | Vermindert | k. A. | k. A. | - | k. A. | + | | + | minimal |
| 152/95 | Vermindert | vorhanden | k. A. | k. A. | +/- | | | - | kein |
| 290/95 | Vermindert | (kein) | + | +/- | +/- | | | + | minimal |
| 233/96 | Vermindert | vorhanden | k. A. | k. A. | +/- | | - | + | kein |
| 239/96 | k. A. | k. A. | - | + | k. A. | | | + | minimal |
| 125/97 | Vermindert | (vorhanden) | - | - | - | | | ++ | massiv |
| 179/97 | Vermindert | (vorhanden) | - | - | -+ | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 180/97 | Vermindert | vorhanden | - | - | - | + | - | | minimal |
| 357/97 | Vermindert | vorhanden | - | - | - | + | | + | minimal |
| 184/98 | Vermindert | (kein) | +/- | +/- | k. A. | + | | | minimal |
| 211/99 | Vermindert | (kein) | - | - | k. A. | | | ++ | massiv |
| 338/99 | Vermindert | (kein) | +/- | k. A. | +/- | | + | | minimal |
| 378/99 | Vermindert | vorhanden | - | +/- | +/- | | | + | minimal |
| 75/00 | Vermindert | (vorhanden) | - | - | k. A. | + | | ++ | massiv |
| 244/00 | Vermindert | vorhanden | k. A. | - | +/- | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 273/00 | Vermindert | (kein) | + | + | +/- | + | | | minimal |
| 181/01 | Vermindert | (vorhanden) | k. A. | k. A. | - | - | | | kein |

¹ Blutorgangehalt: + = mäßig, - = gering, +/- = mehr oder weniger gering, k. A. = keine Angabe

² Beblutung: ++ = stark, + = leicht, - = keine

Organausblutung¹ (Einzelverletzungen)

| lauf. Nr. | Totenflecken | verminderter Blutgehalt (Wertung) | Leber ¹ | Nieren ¹ | Milz ¹ |
|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 37/95 | vermindert | kein | +- | - | + |
| 147/95 | ausgeprägt | vorhanden | +- | k. A. | +- |
| 286/97 | k. A. | vorhanden | - | k. A. | k. A. |
| 346/97 | vermindert | vorhanden | - | +- | +- |
| 519/97 | ausgeprägt | k. A. | k. A. | k. A. | +- |
| 118/98 | k. A. | kein | - | +- | + |
| 296/98 | ausgeprägt | k. A. | +- | k. A. | k. A. |
| 471/98 | vermindert | vorhanden | k. A. | +- | +- |
| 64/99 | vermindert | (vorhanden) | - | - | k. A. |
| 260/99 | vermindert | vorhanden | - | - | +- |
| 313/99 | vermindert | (vorhanden) | k. A. | - | - |
| 319/99 | vermindert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 343/99 | vermindert | vorhanden | k. A. | - | k. A. |
| 243/00 | vermindert | vorhanden | +- | k. A. | k. A. |
| 518/00 | vermindert | vorhanden | k. A. | k. A. | +- |
| 29/01 | vermindert | vorhanden | k. A. | - | k. A. |
| 124/01 | ausgeprägt | (vorhanden) | - | - | +- |
| 206/01 | vermindert | (kein) | k. A. | k. A. | +- |
| 320/01 | vermindert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 66/02 | vermindert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 83/02 | vermindert | vorhanden | +- | k. A. | k. A. |
| 115/02 | vermindert | vorhanden | +- | +- | +- |
| 279/02 | vermindert | k. A. | - | k. A. | +- |
| 365/02 | ausgeprägt | (kein) | k. A. | k. A. | +- |
| 464/02 | ausgeprägt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 578/02 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 54/03 | ausgeprägt | (kein) | + | k. A. | + |
| 68/03 | vermindert | (vorhanden) | - | - | - |

¹ Blutorgangehalt: + = mäßig, - = gering, +- = mehr oder weniger gering, k. A. = keine Angabe

² Beblutung: ++ = stark, + = leicht, - = keine

Organausblutung¹ / Blutverlust nach außen² (Polytrauma)

| lauf. Nr. | Totenflecken | verminderter Blutgehalt ¹ (Wertung ¹) | Leber ¹ | Nieren ¹ | Milz ¹ | Körper ² | Ort ² | Kleidung ² | Blutverlust Wertung ² |
|-----------|--------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 15/95 | vermindert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 88/95 | ausgeprägt | k. A. | k. A. | k. A. | + - | ++ | - | - | massiv |
| 469/95 | vermindert | Kein | + | + | + | - | - | - | kein |
| 234/96 | ausgeprägt | (vorhanden) | - | - | + - | - | - | - | kein |
| 347/96 | vermindert | (vorhanden) | k. A. | - | - | + | - | - | minimal |
| 516/96 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | + | - | - | minimal |
| 128/97 | k. A. | Vorhanden | - | - | - | - | - | - | kein |
| 145/97 | vermindert | (vorhanden) | k. A. | - | k. A. | + | - | - | minimal |
| 332/98 | ausgeprägt | k. A. | k. A. | k. A. | + | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 84/99 | ausgeprägt | Kein | + | + | k. A. | - | - | - | kein |
| 157/99 | ausgeprägt | Kein | - | + | + | + | ++ | + | massiv |
| 356/99 | vermindert | Vorhanden | - | - | - | + | - | - | minimal |
| 390/99 | vermindert | Vorhanden | - | - | k. A. | - | - | - | kein |
| 197/00 | vermindert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | - | - | - | kein |
| 339/00 | k. A. | Vorhanden | + | - | k. A. | - | - | - | kein |
| 351/00 | vermindert | k. A. | k. A. | + - | + - | ++ | - | - | massiv |
| 379/00 | ausgeprägt | k. A. | - | + - | + - | - | - | - | kein |
| 455/00 | vermindert | k. A. | k. A. | + | k. A. | - | - | - | kein |
| 463/00 | vermindert | k. A. | + - | k. A. | k. A. | - | - | - | kein |
| 510/00 | ausgeprägt | (vorhanden) | - | - | + - | - | - | - | kein |
| 150/01 | vermindert | k. A. | k. A. | - | + - | - | - | - | kein |
| 168/01 | vermindert | Vorhanden | k. A. | k. A. | + - | - | - | - | kein |
| 214/01 | vermindert | Vorhanden | k. A. | - | + - | + | ++ | + | massiv |
| 221/01 | vermindert | (kein) | k. A. | + - | k. A. | - | - | - | kein |
| 328/01 | vermindert | k. A. | k. A. | - | k. A. | - | - | - | kein |
| 411/01 | vermindert | Vorhanden | - | k. A. | + - | - | - | - | kein |
| 122/02 | ausgeprägt | Kein | + - | k. A. | + | + | - | - | minimal |
| 227/02 | vermindert | k. A. | - | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 259/02 | vermindert | k. A. | k. A. | - | + - | + | ++ | - | massiv |
| 434/02 | vermindert | k. A. | k. A. | k. A. | + - | + | - | - | minimal |
| 450/02 | ausgeprägt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | + | ++ | - | massiv |
| 471/02 | vermindert | (vorhanden) | - | - | k. A. | + | - | - | minimal |
| 25/03 | vermindert | Vorhanden | k. A. | - | k. A. | + | - | - | minimal |
| 79/03 | vermindert | Vorhanden | - | - | + - | + | - | - | minimal |
| 160/03 | ausgeprägt | Vorhanden | k. A. | + - | + - | + | ++ | - | massiv |
| | | | | | | + | - | - | minimal |

¹ Blutorgangehalt: + = mäßig, - = gering, + - = mehr oder weniger gering, k. A. = keine Angabe

² Beblutung: ++ = stark, + = leicht, - = keine

gemessenes und nach Näherungsformel errechnetes BVV

| lauf. Nr. | gemessenes Bvv | errechnetes Bvv | Abweichung in % | lauf. Nr. | gemessenes Bvv | errechnetes Bvv | Abweichung in % | lauf. Nr. | gemessenes Bvv | errechnetes Bvv | Abweichung in % |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 183/95 | 3200 | 2492 | 22,13 | 96/95 | 1200 | 2099 | 74,92 | 365/02 | 500 | 898 | 79,6 |
| 194/95 | 2200 | 2785 | 26,59 | 152/95 | 3000 | 1907 | 36,43 | 464/02 | 2500 | 1789 | 28,44 |
| 82/96 | 1600 | | | 290/95 | 880 | | | 578/02 | 4500 | 4044 | 10,13 |
| 81/96 | 1500 | | | 233/96 | 1760 | 1520 | 13,64 | 54/03 | 520 | 1459 | 180,58 |
| 110/96 | 2100 | 1738 | 17,24 | 239/96 | 1800 | 1183 | 34,28 | 68/03 | 3500 | 2640 | 24,57 |
| 123/96 | 1800 | 2726 | 51,44 | 125/97 | 1350 | | | 15/95 | 1500 | 1611 | 7,4 |
| 157/96 | 2200 | 2160 | 1,82 | 179/97 | 2000 | 1303 | 34,85 | 88/95 | 400 | 1851 | 362,75 |
| 207/96 | 2200 | | | 180/97 | 2000 | 1461 | 26,95 | 469/95 | 1740 | 2082 | 19,66 |
| 282/96 | 3600 | 2124 | 41 | 357/97 | 2500 | 2072 | 17,12 | 234/96 | 2800 | 2766 | 1,21 |
| 342/96 | 2100 | 1627 | 22,52 | 184/98 | 3500 | 2642 | 24,51 | 347/96 | 800 | 1289 | 61,13 |
| 401/96 | 1000 | 950 | 5 | 211/99 | 1560 | 1065 | 31,73 | 516/96 | 1310 | 1935 | 47,71 |
| 91/97 | 2300 | 2131 | 7,35 | 338/99 | 1500 | 1111 | 25,93 | 128/97 | 1350 | 1755 | 30 |
| 106/97 | 1650 | | | 378/99 | 1700 | 1806 | 6,24 | 145/97 | 1600 | 2384 | 49 |
| 506/97 | 990 | 458 | 53,74 | 75/00 | 1160 | 1952 | 68,28 | 332/98 | 700 | 1327 | 89,57 |
| 516/97 | 700 | 660 | 5,71 | 244/00 | 2200 | 2373 | 7,86 | 84/99 | 1250 | 1570 | 25,6 |
| 520/97 | 1500 | 1681 | 12,07 | 273/00 | 2600 | 2660 | 2,31 | 157/99 | 700 | 2302 | 228,86 |
| 84/98 | 3070 | 2655 | 13,52 | 181/01 | 1300 | 812 | 37,54 | 356/99 | 1500 | 2095 | 39,67 |
| 131/98 | 750 | 2417 | 222,27 | 37/95 | 1200 | 1299 | 8,25 | 390/99 | 1100 | 1502 | 36,55 |
| 137/98 | 930 | | | 147/95 | 1750 | 1357 | 22,46 | 197/00 | 860 | 1750 | 103,49 |
| 153/98 | 650 | 1579 | 142,92 | 286/96 | 1500 | 2351 | 56,73 | 339/00 | 900 | 2346 | 160,67 |
| 282/98 | 1150 | 1329 | 15,57 | 346/97 | 1700 | 1585 | 6,76 | 351/00 | 520 | 745 | 43,27 |
| 304/98 | 2100 | 1803 | 14,14 | 519/97 | 1700 | 1262 | 25,76 | 379/00 | 1500 | 1548 | 3,2 |
| 431/98 | 2500 | 2856 | 14,24 | 118/98 | 1000 | 1353 | 35,3 | 455/00 | 1750 | 1275 | 27,14 |
| 108/99 | 1310 | 1539 | 17,48 | 296/98 | 2000 | | | 463/00 | 1850 | 1956 | 5,73 |
| 126/99 | 620 | 1534 | 147,42 | 471/98 | 600 | 981 | 63,5 | 510/00 | 950 | 1885 | 98,42 |
| 42/00 | 1000 | 1706 | 70,6 | 64/99 | 1000 | 1267 | 26,7 | 150/01 | 900 | 758 | 15,78 |
| 289/00 | 1130 | 1217 | 7,7 | 260/99 | 1750 | 2386 | 36,34 | 168/01 | 950 | 1718 | 80,84 |
| 385/00 | 1800 | 2104 | 16,89 | 313/99 | 2000 | 1891 | 5,45 | 214/01 | 970 | 1268 | 30,72 |
| 421/00 | 1450 | 1589 | 9,59 | 319/99 | 3070 | 2197 | 28,44 | 221/01 | 500 | 1607 | 221,4 |
| 530/00 | 260 | 1081 | 315,77 | 343/99 | 1200 | 1059 | 11,75 | 328/01 | 2500 | 2953 | 18,12 |
| 553/00 | 670 | 1291 | 92,69 | 243/00 | 3000 | 2172 | 27,6 | 411/01 | 750 | 1111 | 48,13 |
| 47/01 | 1000 | 909 | 9,1 | 518/00 | 1500 | 1673 | 11,53 | 122/02 | 2200 | 1746 | 20,64 |
| 137/01 | 900 | | | 29//01 | 2400 | 1561 | 34,96 | 227/02 | 1600 | 2615 | 63,44 |
| 101/02 | 790 | 1745 | 120,89 | 124/01 | 3000 | 1770 | 41 | 259/02 | 1800 | | |
| 343/02 | 1200 | 1605 | 33,75 | 206/01 | 1200 | 592 | 50,67 | 434/02 | 1520 | 2010 | 32,24 |
| 453/02 | 530 | | | 320/01 | 1700 | 1891 | 11,24 | 450/02 | 1750 | 2084 | 19,09 |
| 576/02 | 850 | 1376 | 61,88 | 66/02 | 700 | 276 | 60,57 | 471/02 | 850 | 1352 | 59,06 |
| 38/03 | 2120 | 1869 | 11,84 | 83/02 | 1050 | 983 | 6,38 | 25//03 | 2120 | | |
| 48/03 | 1550 | 1819 | 17,35 | 115/02 | 1200 | 1882 | 56,83 | 79/03 | 1000 | 1505 | 50,5 |
| 177/03 | 500 | 1231 | 146,2 | 279/02 | 1170 | | | 160/03 | 1350 | 1084 | 19,7 |

nach der Näherungsformel ausgerechnete fiktive Bvv im Vergleich zum gemessenen Bvv (Median der Abweichung 28%, mit Extremwerten im Mittel 49%)

Erfassungsbogen:

Ausschluss: Kinder, massives Polytrauma, Fäulnis

Einschluss: relevante Blutmenge in Körperhöhlen

Lauf. Nr.: Alter: Geschlecht: Grösse: Gewicht: BMI:

Todesart/-ursache:

Lage bei Auffindung:

Handlungsfähigkeit nach Verletzung:

Intervall Ereignis/Todeszeitpunkt: objektivierbar: Näherung:

Reanimation: durch wen:

Dauer:

med. Eingriffe:

Totenflecke:

Farbe:

Intensität:

Verletzungsmuster (Ort /Ausdehnung):

| Beschreibung: | Blutmenge |
|----------------------|------------------|
| Kopf/ Hals: | |
| | |
| Gesicht: | |
| | |
| Brustkorb: | |
| | |
| | |
| | |
| Abdomen: | |
| | |
| | |
| | |
| Extremitäten: | |
| | |
| | |

Blutverlust nach aussen:

Leichenblut:

Zustand: im Gefässsystem: Körperhöhle:

Organstatus (Grösse, Aussehen, Pathologie):

Gehirn:

Gewicht:

Aussehen:

Herz:

Gewicht:

Aussehen:

Pathologisch verändert: nein / ja:

Lunge:

Gewicht li.: re:

Pathologisch verändert: nein / ja:

Leber:

Gewicht:

Aussehen:

Pathologisch verändert: nein / ja:

Nieren:

Gewicht: re: li:

Aussehen:

Pathologisch verändert: nein / ja:

Milz:

Gewicht

Aussehen:

Pathologisch verändert: nein / ja:

Toxikologischer Befund:

Gerinnungsstatus:

Medikamente:

Alkohol: Blutkonz.:

Bek. Vorerkrankungen: