14 Anhang BMeßinstrumente (Fragebogen)

14.1 Bisheriges Screeningverhalten (Testerfahrung) und Resultate

•	Lassen Sie Ih	ren Cholesteri	nspiegel regelm	näßig messen i	?				
	\Box_1		\square_2						
	Nein.	Ja, ich	lasse ihn regelm	äßig messen.	Ja, ich messe ihn regelmäßig selbst.				
•	Wann wurde	Ihr Cholester	inspiegel das <u>let</u>	tzte Mal geme	essen?				
	\Box_1 Innerl	nalb der letzten	4 Wochen		\square_3 Vor	mehr als einem	Jahr.		
	\square_2 Vor n	nehr als 4 Woch	en,		\square_{4} noch	n nie.			
	_		zten 12 Monate.		7				
•	Wie war Ihr	letzter Befund	? Ich hatte eine	n					
	\Box_1	\square_2	\square_3	\square_{4}	\square_5	\Box_6	\square_7		
	sehr		etwas zu		etwas zu		sehr		
	niedrigen	niedrigen	niedrigen	optimalen	hohen	hohen	hohen		
	Cholesterin- spiegel	Cholesterin- spiegel	Cholesterin- spiegel	Cholesterin- spiegel	Cholesterin- spiegel	Cholesterin- spiegel	Cholesterin- spiegel		
•	Wie hoch wa	r Ihr							
	Cholesterinspi	egel?	ППП т	g/dl	weiß nicht mehr	\square_1			
	Cholestermspr	0501.		5, 41	Wells ment mem	<u> </u>			
	HDL-Wert?		$\square\square$ m	g/dl	weiß nicht mehr	\Box_1			
•	Lassen Sie Ih	ren Blutdruck	regelmäßig me	essen?					
	\Box_1		\square_2			\square_3			
	Nein.	Ja, ich	lasse ihn regelm	äßig messen.	Ja, ich mes	se ihn regelmäß	sig selbst.		
•	Wann wurde	Ihr Blutdruck	das <u>letzte Mal</u>	gemessen?					
	\Box_1 Innerl	nalb der letzten	4 Wochen		\square_3 Vor	mehr als einem	Jahr.		
	_	nehr als 4 Woch			\square_4 noch	n nie.			
	aber i	nnerhalb der let	zten 12 Monate.						
•	Wie war Ihr	letzter Befund	? Ich hatte eine	n					
	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4	\square_5	\Box_6	\square_7		
	sehr		etwas zu		etwas zu		sehr		
	niedrigen Blutdruck-	niedrigen Blutdruck -	niedrigen Blutdruck -	optimalen Blutdruck -	hohen Blutdruck -	hohen Blutdruck -	hohen Blutdruck -		
•	Wie hoch wa	r Ihr							
	systolischer Bl	utdruck?	□□□ mm H	łG	weiß nicht mehr	\beth_1			
	diastolischer B	lutdruck?	□□□ mm H	НG	weiß nicht mehr	\beth_1			

14.2 Wissenstest

Ein kurzes Quiz zum Thema Gesundheit, Cholesterin und Blutdruck

Wählen Sie bitte die Ihrer Ansicht nach richtige Antwort. Wenn Sie die Antwort nicht kennen, raten Sie bitte nicht, sondern kreuzen Sie die Antwort "Weiß nicht" an.

<u>Es ist immer nur eine Antwort richtig!</u>

1)	Cholesterin ist		
	\square_1 ein fettähnlicher Stoff, den der Körper braucht.	8) D	og Chalagtarin in unganam Värman stammt
	\square_2 eine Alterskrankheit.	(6) D	as Cholesterin in unserem Körper stammt \[\begin{align*} \begin{align*} \text{u} & \text{u} & \text{u} & \text{wir essen.} \end{align*} \]
	\square_3 ein lebenswichtiges Vitamin.		
	\square_4 Keine der Antworten ist richtig.		2
	□ ₅ Weiß nicht.		unserem eigenen Körper und allen Nahrungsmitteln, die wir essen.
2)	Der Cholesterinspiegel ist für die Gesundheit um so günstiger		\square_4 unserem eigenen Körper und vor allem aus tierischen Nahrungsmitteln.
	\Box_1 je höher er ist.		\square_5 Weiß nicht.
	\square_2 je niedriger er ist.	9)	Welche Fettsorte beeinflußt den Cholesterinspiegel
	\square_3 Keine der Antworten ist richtig.	,	ungünstig?
	□4 Weiß nicht.		\square_1 gesättigte Fette.
3)	Das HDL-Cholesterin ("high density lipoproteins")		\square_2 ungesättigte Fette.
υ,	ist		\square_3 alle Fettsorten.
	\square_1 das "gute" Cholesterin.		\square_4 Keine der Antworten ist richtig.
	\square_2 das "schlechte" Cholesterin.		□ ₅ Weiß nicht.
	\square_3 der englische Fachausdruck für hohe Cholesterinwerte.	10)	Beeinflussen pflanzliche Lebensmittel den Cholesterinspiegel?
	\square_4 Keine der Antworten ist richtig.		\Box_1 Nein.
	\square_5 Weiß nicht.		\Box_2 Ja, aber nur bestimmte.
4)	Wenn man mit 50 Jahren noch keine		\Box_3 Ja, alle pflanzlichen.
-/	ungünstigen Cholesterinwerte hat, dann		□ ₄ Weiß nicht.
	wird man auch später keine	11)	Sollte man bei einem ungünstigen Cholesterinspiegel den
	ungünstigen Werte bekommen. □ 1 Stimmt.	11)	Fettkonsum einschränken?
	\Box_1 Stimmt. \Box_2 Stimmt nicht.		\Box_1 Ja, unbedingt.
	2		\square_2 Nein, auf keinen Fall.
	3		\square_3 Keine der Antworten ist richtig.
5)	Damit der Körper genügend Chol esterin hat, muß durch die Nahrung		□ ₄ Weiß nicht.
	$\square_1 \text{ unbedingt zusätzlich Cholesterin aufgenommen} \\ \text{werden.}$	12)	Es ist nicht notwendig, sein Cholesterin untersuchen zu lassen, wenn man unter 30 Jahre alt ist.
	\square_2 muß kein Cholesterin zusätzlich aufgenommen		\Box_1 Stimmt.
	werden.		\square_2 Stimmt nicht.
	\square_3 Weiß nicht.		\square_3 Weiß nicht.
6)	Der ideale Cholesterinwert liegt bei: □□□ mg/dl	13)	Ungünstige Cholesterinwerte machen sich bemerkbar durch
	□ ₁ Weiß nicht.		\square_1 Herzklopfen.
7)	Mit einem ungünstigen Cholesterinspiegel ist man		\square_2 Müdigkeit.
.,	stärker anfällig für		\square_3 Kopfschmerzen.
	□ ₁ Erkältungen.		\square_4 keine Beschwerden.
	\square_2 Allergien.		\Box_{5} Keine der Antworten ist richtig.
	\square_3 Herz-Kreislauf-Krankheiten.		□ ₆ Weiß nicht.
	Zuckerkrankheit (Diabetes).	14)	Wenn man Normalgewicht hat, ist es nicht möglich, daß
	Seine der Antworten ist richtig.		man Probleme mit Cholesterin hat.
	□ ₆ Weiß nicht.		\Box_1 Stimmt.
	·		\square_2 Stimmt nicht.
			\Box_3 Weiß nicht.

Durchschnitt

Durchschnitt

Durchschnitt

Durchschnitt

Durchschnitt

Durchschnitt

Durchschnitt

15)	5) Der Blutdruck ist für die Gesundheit um so günstiger		19)		einem ungünstige illig für	en Blutdruck ist n	nan stärker	
	\Box_1	je höher er ist.			\Box_1	Erkältungen.		
	\square_2	je niedriger er ist.			\square_2^1	Allergien.		
	\square_3^2	Keine der Antworten ist ric	chtig.		\square_3^2	Herz-Kreislauf-	Krankheiten.	
	\square_4	Weiß nicht.	6		\square_4	Krebs.		
16)	•	avataliasha Dhutdunak iat			\square_{5}^{4}	Keine der Antw	orten ist richtig.	
10)	_	systolische Blutdruck ist der Blutdruck unter Belasti	una		\Box_6	Weiß nicht.		
	\Box_1	der Blutdruck, "in Ruhe" o entspannt ist.	•	20)	Wei	ın man mit 50 Jal	hren noch keine u dann wird man a	
	\square_3	der medizinische Fachausd gemessen Blutdruckwert.	ruck für den <u>zuerst</u>			ünstigen Werte b		spacer nome
	\Box_4	der medizinische Fachausd gemessen Blutdruckwert.	ruck für den zuletzt		\square_2	Stimmt nicht. Weiß nicht.		
	\square_5	Keine der Antworten ist ric	chtig.					
	\Box_6	Weiß nicht.		21)	zu s	te man bei einem ich nehmen?	ungünstigen Blut	druck zusätzlich Salz
17)		n man keine Beschwerden	hat, dann ist der		\Box_1	Ja, unbedingt.		
		druck			\sqcup_2	Nein, auf keiner		
	\Box_1	mittel.			\sqcup_3	Keine der Antw	orten ist richtig.	
	\Box_2	hoch.			\Box_{4}	Weiß nicht.		
	\sqcup_3	niedrig.		22)	Es i	st nicht notwendi	g, seinen Blutdru	ck untersuchen zu
	\Box_4	Keine Antwort ist richtig.				<i>'</i>	ter 30 Jahre alt is	t.
	\Box_{5}	Weiß nicht.			\Box_1	Stimmt.		
18)	Der	diastolische Blutdruck ist	•		\Box_2	Stimmt nicht.		
	\Box_1	der Blutdruck unter Belasti	ung.		\square_3	Weiß nicht.		
	\Box_2	der Blutdruck "in Ruhe" od entspannt ist.	ler wenn man	23)		_	wicht hat, ist es n em Blutdruck hat.	icht möglich, daß
	\square_3	der Blutdruck, wenn das H Gefäße pumpt.	erz das Blut in die		\Box_1 \Box_2	Stimmt. Stimmt nicht.		
	\Box_4	der Blutdruck, wenn das H sich wieder mit Blut füllt.	erz erschlafft und		\square_3	Weiß nicht.		
	\square_5	Keine der Antworten ist ric	chtig.					
	\Box_6	Weiß nicht.						
14		Momentaner Ge	esundheitszusta	and				
Ab	solute	Einschätzung						
_	Wio	würden Sie Ihren geg	anwärtigen Cesu	ndhoitezu	cton	l baschraiban'	2 Ale	
•						_		
	l schled		\bigsqcup_3 zufriedenstellend		4 gut	∐5 sehr g		
Dir	ekte k	komparative Einschätzi	ung					
•		nn ich mich mit andere enwärtiger Gesundheit		es Alters	und (Geschlechts <u>ve</u>	ergleiche, danr	ı ist <u>mein</u>
						П		П
	wesent	1 =	□ ₃	4		Software	6	7
	wesent		etwas schlechter	genauso wie		etwas besser	besser	wesentlich besser
	als bei		als beim	beim		als beim	als beim	als beim

14.4 Vulnerabilitätswahrnehmung

Absolute Vulnerabilität für eine Person gleichen Alters und Geschlechts

• Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, daß eine durchschnittliche Person Ihres Alters und Geschlechts irgendwann einmal ...

	sehr unwahr- scheinlich		mittelmäßig wahrscheinlich 			sehr wahrscheinlich 🕂	
einen zu hohen Cholesterin- spiegel bekommt?	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4	\square_5	\Box_6	\square_7
einen Herzinfarkt bekommt? einen zu hohen Bluthochdruck	\Box_1	\Box_2 \Box_2	\square_3 \square_3	\Box_4 \Box_4	\square_5 \square_5	\Box_6	\square_{7}
bekommt? einen Schlaganfall bekommt? eine Herzkrankheit bekommt?	\Box_1 \Box_1	\Box_2 \Box_2	\square_3 \square_3	\Box_{4}	\Box_5 \Box_5	\Box_6	

Absolute Vulnerabilität für eigene Person

• Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, daß Sie irgendwann einmal ...

	sehr unwahr- scheinlich			mittelmäßig ahrscheinlic		Wa	sehr ahrscheinlich ↓
einen zu hohen Cholesterin- spiegel bekommen?	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4	\square_5	\Box_6	\square_{7}
einen Herzinfarkt bekommen?	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4	\square_5	\Box_6	\square_7
einen zu hohen Bluthochdruck bekommen?	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4	\square_5	\Box_6	\Box_7
einen Schlaganfall bekommen? eine Herzkrankheit bekommen?	_ 1	$\square_2\\\square_2$	\square_3 \square_3	\Box_4 \Box_4	\Box_5 \Box_5	\Box_6	\square_7

Direkte komparative Vulnerabilität

• Wenn ich mit anderen Personen meines Alters und Geschlechts vergleiche, dann ist mein Risiko, irgendwann einmal...

einen zu hohen Cho	olesterinspiegel zu b	oekommen,				
\square_1		\square_3				
wesentlich unter	unter	etwas unter	genauso wie	etwas über	über	wesentlich über
dem	dem	dem	beim	dem	dem	dem
Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt
einen <u>Herzinfarkt</u> z	u bekommen,					
\square_1		\square_3				
wesentlich unter	unter	etwas unter	genauso wie	etwas über	über	wesentlich über
dem	dem	dem	beim	dem	dem	dem
Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt
einen zu hohen Blu	thochdruck zu beko	ommen,				
\square_1	\square_2	\square_3	\Box_4	\Box_5		\Box_{7}
wesentlich unter	unter	etwas unter	genauso wie	etwas über	über	wesentlich über
dem	dem	dem	beim	dem	dem	dem
Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt

einen <u>Schlaganfall</u> z	u bekommen,						_	_	_	
\Box_1	\Box_2	\square_3		\Box_4		\Box_{5}		[_] 6		7
wesentlich unter dem	unter dem	etwas unter dem	gei	nauso wie beim	;	etwas über dem		ber em	wesentli	i ch über em
Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Du	rchschnit	t	Durchschnitt		hschnitt		nschnitt
eine <u>Herzkrankheit</u> z	u bekommen									
Π,		\square_3		\Box_4		\Box_5	Γ	7 .		7
wesentlich unter	unter	etwas unter	gei	□ 4 1auso wie	;	□ 5 etwas über	ü	□ 6 ber	wesentli	
dem	dem	dem		beim		dem	de	em	de	em
Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt	Du	rchschnit	t	Durchschnitt	Durc	hschnitt	Durch	nschnitt
14.5 Erwa	rtete Meßwe	rte								
• Was erwarter	n Sie, wie Ihr <u>C</u>	<u>holesterins</u>	piegel sei	in wird	?					
\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_{4}		\Box_{5}	\Box_{6}	\square_7			
sehr	_	was zu	4	etw	as zu	Ü	sehr			
niedrig	niedrig n	iedrig	optimal	ŀ	ioch	hoch	hoch			
• Geben Sie bit	te in Prozenten	an, wie sic	<u>her</u> Sie s	ich die	ser Ein	schätzung si	ind.			
Ich bin mir da	bei zu			% sic	her.					
***	a H D		10							
	n Sie, wie Ihr <u>B</u>									
1 sehr	\square_2	\square_3 was zu	\Box_4	otro	∐ ₅ ⁄as zu	\sqcup_6	□7 sehr			
niedrig		iedrig	optimal		och	hoch	hoch			
Geben Sie bit	te in Prozenten	on wie ciel	hor Sio c	ich die	cor Fir	scobötzung c	ind			
Geben Sie bli	te iii i rozenten	all, wie sich	<u>iiei</u> Sie s	ich uie	sei Eii	ischatzung si	mu.			
Ich bin mir da	bei zu			% sic	her.					
14.6 Kogr	nitive Reaktio	nen								
e	miro moditio									
Allgemeine Gültig	keit der Cholest	erin- und B	lutdruck	messur	ıg					
• Für wie genau	oder zuver-		sehr						sehr	
lässig halten S			verlässig	ζ				zuv	erlässig	
			$\hat{\mathbb{T}}$			$\hat{\mathbb{T}}$			$\hat{\mathbf{T}}$	
Blutdruckwer	t im allgemeine	1?	\Box_1	\square_2	\Box_3	\Box_4	\Box_{5}	\Box_6	\Box_7	
Diutui uckwei	t iiii aiigeiiieiiiei	1.	□I	□2	□3	□4	□5	□6	□ /	
Cholesterinwe	ert im allgemein	en?	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4	\Box_5	\Box_6	\square_7	
Choicster in we	art im angement		□I 	□2		<u> </u>	□5	□6	<u> </u>	
Gültigkeit des eige	enen Cholesterii	ı- und Bluta	lruckmes	sswerte	5					
• Für wie wahrs	scheinlich	sehr	unwahr.			mittelmäßig	ξ.	5	sehr	
halten Sie es, o	daß Ihr heute	sch	einlich		W	ahrscheinlic		wahrs	cheinlich	1
gemessener			_							
			Û			Û			Û	
Blutdruckwer	t falsch oder		\Box_1	\square_2	\square_3	\square_4	\Box_{5}	\Box_{6}	\square_7	
ungenau ist?			1	2	3	+	3	U	,	
Cholesterinwe	ert falsch oder		\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_{4}	\Box_5	\Box_6	\square_7	
ungenau ist?	,		-1	-2	-3	<u>-4</u>	-5	-0	-,	

 Für wie wahrschein halten Sie es, daß Ih gemessener 	-		sehr unwahr- scheinlich			mittelmäßig wahrscheinlich			sehr scheinlic
C			Û			Û			Û
Blutdruckwert eine Schwankung ist?	momentane		\Box_1	\Box_2	\square_3	\Box_4	\Box_5	\Box_6	\Box_7
Cholesterinwert eine Schwankung ist?	e momentan	e	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4	\Box_5	\Box_6	\Box_7
Allgemeiner Schweregra	ad von Hype	rcholesi	terinämie	und Hy	pertonie	?			
(k		dheit sin	(ver	rela schwerw gleichbar o	tiv	nd		schwerv ebensbed	sehr viegend
	<u> </u>			Û				1	J
Zu hoher Cholesterin- spiegel	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4		\square_5	\Box_6		7
Herzinfarkt	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4		\Box_5	\Box_6		7
Bluthochdruck	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4		\Box_5	\Box_6		[]] 7
Schlaganfall	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4		\square_5	\Box_6		7
Herzkrankheit	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4		\square_5	\Box_6		7
Schweregrad des eigene Wie schwerwiegend			eit schätze	n Sie Il	ren Ch	olesterins	niegel ein	? Als	
sch (k	nicht nwerwiegend (ann vernach- issigt werden)		(ver	rela schwerw gleichbar (tiv	nd		schwerv ebensbed	
	₽			Û				1	J
	\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4		\square_5	\Box_6		[]] 7
	-1								
• Wie <u>schwerwiegend</u>		esundhe	eit schätze	n Sie <u>Il</u>	<u>ren</u> Blu	ıtdruck ei	n? Als		
sch (k	nicht nwerwiegend cann vernach-	esundhe	(ver	rela schwerw gleichbar o	tiv r iegend dem Zusta	nd		schwerv ebensbed	_
sch (k	für Ihre G nicht nwerwiegend	esundhe	(ver	rela schwerw gleichbar o	tiv riegend	nd		ebensbed	viegend

Besorgtheit aufgrund der Testrückmeldung

•	Wie besorgt sind Sie wegen Ihres heute gemessenen Cholesterinwertes? Wählen Sie ein Zahl zwischen
	1 und 7! Ich bin deswegen

gar nicht besorgt I		besorgt •		sehr besorgt ↓			
\square_1	\square_2	\square_3	$\Box_{\mathbf{\Delta}}$	\Box_{5}	\Box_{6}	\square_7	

• Wie besorgt sind Sie wegen Ihres heute gemessenen <u>Blutdruckwertes</u>? Wählen Sie ein Zahl zwischen 1 und 7! Ich bin deswegen...

gar nicht besorgt ↓			besorgt •		sehr besorgt D		
\Box_1	\square_2	\square_3	\Box_4	\square_5	\Box_6	\Box_{7}	

Überraschung aufgrund der Testrückmeldung

- Mein heute gemessener <u>Blutdruckwert</u>...
- Mein heute gemessener <u>Cholesterinwert.</u>.

\Box_1	hat mich sehr positiv überrascht.	\square_1	hat mich sehr positiv überrascht.
\Box_2	hat mich positiv überrascht.	\square_2	hat mich positiv überrascht.
\Box_0	war wie ich es erwartet hatte.	\square_0	war wie ich es erwartet hatte.
] ₋₁	hat mich negativ überrascht.	\Box_{-1}	hat mich negativ überrascht.
],	hat mich sehr negativ überrascht.		hat mich sehr negativ überrascht.