

8 Literaturverzeichnis

Ahlers, D. und Grunert, E. (1993):

Zur Problematik der Behandlung des infizierten Uterus beim Rind im Puerperium.

Prakt Tierarzt Coll Vet XXIV. 57-62.

Anderson, K. L.; Hemeida, N. A.; Frank, A.; Whitmore, H. L. und Gustafsson, B. K. (1985):
Collection and phagocytic evaluation of uterine neutrophilic leukocytes.
Theriogenology 24. 305-317.

Archbald, L. F.; Tsai, I.-F.; Thatcher, W. W.; Tran, T.; Wolfsdorf, K. und Risco, C. (1998):
Use of plasma concentrations of 13,14-dihydro,15-keto-PGF2 alpha (PGFM) in the diagnosis
of subclinical endometritis and its relationship to fertility in the postpartum dairy cow.
Theriogenology 49. 1425-1436.

Bartlett, P. C.; Kirk, J. H.; Wilke, M. A.; Kanene, J. B. und Mather, E. C. (1986):
Metritis complex in Michigan Holstein-Friesian cattle: incidence, descriptive epidemiology
and estimated economic impact.
Prev Vet Med 4. 235-248.

Bispinger, W. und Bostedt, H. (1999):

Genitalinfektionen.

In: Fertilitätsstörungen beim weiblichen Rind. / E. Grunert, De Kruif, A. (Hrsg.). Parey
Buchverlag Berlin. 231-254.

Bondurant, R. H. (1999):

Inflammation in the bovine female reproductive tract.

J Anim Sci 77 Suppl 2. 101-110.

Bonnett, B. N.; Miller, R. B.; Martin, S. W.; Etherington, W. G. und Buckrell, B. C. (1991a):
Endometrial biopsy in Holstein-Friesian dairy cows. II. Correlations between histological
criteria.

Can J Vet Res 55. 162-167.

Bonnett, B. N.; Martin, S. W.; Gannon, V. P.; Miller, R. B. und Etherington, W. G. (1991b):
Endometrial biopsy in Holstein-Friesian dairy cows. III. Bacteriological analysis and
correlations with histological findings.

Can J Vet Res 55. 168-173.

Bonnett, B. N.; Martin, S. W. und Meek, A. H. (1993):
Associations of clinical findings, bacteriological and histological results of endometrial biopsy with reproductive performance of postpartum dairy cows.
Prev Vet Med 15. 205-220.

Boos, A. (1981):
Histomorphologische Untersuchungen im Endometrium des Rindes während der verschiedenen Zyklusphasen.
Dissertation, Tierärztliche Hochschule Hannover.

Bosu, W. T.; Peter, A. T. und DeDecker, R. J. (1988):
Short-term changes in serum luteinizing hormone, ovarian response and reproductive performance following gonadotrophin releasing hormone treatment in postpartum dairy cows with retained placenta.
Can J Vet Res 52. 165-171.

Bretzlaff, K. N. (1987):
Rationale for treatment of endometritis in the dairy cow.
Vet Clin North Am Food Anim Pract 3. 593-607.

Buckley, F.; Mee, J. F. und Dillon, P. (2004):
The association between ultrasound reproductive tract scoring and commonly used veterinary therapeutics with pregnancy rates in spring-calved Holstein-Friesian cows.
J Anim Sci 82, Suppl.1. 257.

Burton, N. R. und Lean, I. J. (1995):
Investigation by meta-analysis of the effect of prostaglandin F2 alpha administered post partum on the reproductive performance of dairy cattle.
Vet Rec 136. 90-94.

Butt, B. M.; Senger, P. L. und Widders, P. R. (1991):
Neutrophil migration into the bovine uterine lumen following intrauterine inoculation with killed Haemophilus somnus.
J Reprod Fertil 93. 341-345.

Cai, T. Q.; Weston, P. G.; Lund, L. A.; Brodie, B.; McKenna, D. J. und Wagner, W. C. (1994):
Association between neutrophil functions and periparturient disorders in cows.
Am J Vet Res 55. 934-943.

Cobb, S. P. und Watson, E. D. (1995):
Immunohistochemical study of immune cells in the bovine endometrium at different stages of the oestrous cycle.
Res Vet Sci 59. 238-241.

De Kruif, A. (1999):
Uteruserkrankungen.
In: Fertilitätsstörungen beim weiblichen Rind. / E. Grunert, Berchtold, M. (Hrsg.). Parey Buchverlag Berlin. 191-207.

Del Vecchio, R. P.; Matsas, D. J.; Fortin, S.; Sponenberg, L. P. und Lewis, G. S. (1994):
Spontaneous uterine infections are associated with elevated prostaglandin F2a metabolite concentrations in postpartum dairy cows.
Theriogenology 41. 413-421.

Dematawewa, C. M. und Berger, P. J. (1997):
Effect of dystocia on yield, fertility, and cow losses and an economic evaluation of dystocia scores for Holsteins.
J Dairy Sci 80. 754-761.

Dhaliwal, G. S.; Murray, R. D. und Woldehiwet, Z. (2001):
Some aspects of immunology of the bovine uterus related to treatments for endometritis.
Anim Reprod Sci 67. 135-152.

Diskin, M. G. (1996):
Factors affecting conception rate in cows.
Ir Vet J 49. 245-249.

Dohmen, M. J. W.; Lohuis, J. A. C. M.; Huszenicza, G.; Nagy, P. und Gacs, M. (1995):
The relationship between bacteriological and clinical findings in cows with subacute/chronic endometritis.
Theriogenology 43. 1379-1388.

Drillich, M.; Beetz, O.; Pfutzner, A.; Sabin, M.; Sabin, H. J.; Kutzer, P.; Nattermann, H. und Heuwieser, W. (2001):
Evaluation of a systemic antibiotic treatment of toxic puerperal metritis in dairy cows.
J Dairy Sci 84. 2010-2017.

Drillich, M.; Bergmann, J.; Falkenberg, U.; Kurth, A. und Heuwieser, W. (2002):
Einfluss der Intensität der Puerperalkontrolle auf die Fruchtbarkeitsleistung von Hochleistungskühen.
Dtsch Tierärztl Wochenschr 109. 386-390.

Drillich, M.; Wittke, M.; Tenhagen, B. A.; Unsicker, C. und Heuwieser, W. (2005a):
Behandlung chronischer Endometritiden bei Milchkühen mit Cephapirin, Tiaprost oder einer
Kombination aus beiden Wirkstoffen.
Tierärztl Prax 33. 404-410.

Drillich, M.; Raab, D.; Wittke, M. und Heuwieser, W. (2005b):
Treatment of chronic endometritis in dairy cows with an intrauterine application of enzymes.
A field trial.
Theriogenology 63. 1811-1823.

Erb, H. N. und Smith, R. D. (1987):
The effects of periparturient events on breeding performance of dairy cows.
Vet Clin North Am Food Anim Pract 3. 501-511.

Etherington, W. G.; Martin, S. W.; Dohoo, I. R. und Bosu, W. T. (1985):
Interrelationships between ambient temperature, age at calving, postpartum reproductive
events and reproductive performance in dairy cows: a path analysis.
Can J Comp Med 49. 254-260.

Falkenberg, U. und Heuwieser, W. (2005):
Untersuchungen zum Zeitpunkt der Prostaglandin F2alpha-Applikation bei der Behandlung
der chronischen Endometritis des Rindes.
Dtsch Tierärztl Wochenschr 112. 252-256.

Feldmann, M.; Tenhagen genannt Emming, S. und Hoedemaker, M. (2005):
Therapie der chronischen Endometritis des Rindes und Faktoren des Behandlungserfolgs.
Dtsch Tierärztl Wochenschr 112. 10-16.

Garcia-Ispierto, I.; Lopez-Gatius, F.; Santolaria, P.; Yaniz, J. L.; Nogareda, C.; Lopez-Bejar,
M. und De Rensis, F. (2006):
Relationship between heat stress during the peri-implantation period and early fetal loss in
dairy cattle.
Theriogenology 65. 799-807

Gilbert, R. O. (1992):
Bovine endometritis: the burden of proof.
Cornell Vet 82. 11-14.

Gilbert, R. O. und Schwark, W. S. (1992):
Pharmacologic considerations in the management of peripartum conditions in the cow.
Vet Clin North Am Food Anim Pract 8. 29-56.

Gilbert, R. O.; Gröhn, Y. T.; Guard, C. L. und Surman, V. (1993a):
Impaired post partum neutrophil function in cows which retain fetal membranes.
Res Vet Sci 55. 15-19.

Gilbert, R. O.; Gröhn, Y. T.; Miller, P. M. und Hoffman, D. J. (1993b):
Effect of parity on periparturient neutrophil function in dairy cows.
Vet Immunol Immunopathol 36. 75-82.

Gilbert, R. O. und Hoffman, D. J. (1995):
Endometrial cytology as a means of diagnosis of bovine endometritis.
Proceedings of the 28th Ann Meet Soc for Theriogenology. San Antonio, Texas, USA,
September 1995. 310.

Gilbert, R. O.; Frajblat, M.; Guard, C. L.; Erb, H. N. und Roman, H. (2004):
The effect of subclinical endometritis and routine treatment with prostaglandin F2 alpha on
reproductive performance of dairy cows.
Proceedings of the 23rd World Buiatrics Congress. Quebec, Canada, 11.-16. Juli 2004. 142.

Gilbert, R. O.; Shin, S. T.; Guard, C. L.; Erb, H. N. und Frajblat, M. (2005):
Prevalence of endometritis and its effects on reproductive performance of dairy cows.
Theriogenology 64. 1879-1888.

Gonzales, H. E.; Crowell, W. A.; Caudle, A. B. und Thompson, F. N. (1985):
Morphometric studies of the bovine uterus: Microscopic lesions and retrospective
reproductive history.
Am J Vet Res 46. 2588-2595.

Griffin, J. F. T.; Hartigan, P. J. und Nunn, W. R. (1974a):
Non specific uterine infection and bovine fertility. 1. Infection patterns and endometritis
during the first seven weeks postpartum.
Theriogenology 1. 91-105.

Griffin, J. F. T.; Hartigan, P. J. und Nunn, W. R. (1974b):
Non specific uterine infection and bovine fertility. 2. Infection patterns and endometritis
before and after service.
Theriogenology 1. 107-113.

Grunert, E. (1999):
Die gynäkologische Untersuchung.
In: Fertilitätsstörungen beim weiblichen Rind. / E. Grunert, De Kruif, A. (Hrsg.). Parey
Buchverlag Berlin. 29-62.

Gupta, R. C.; Sinha, A. K. und Krishnaswamy, A. (1983):
Studies on the efficacy of some post-service infusions on the conceptionrate of repeat breeding cattle.
Theriogenology 20. 559-564.

Hammon, D. S.; Holyoak, G. R.; Jenson, J. und Bingham, H. R. (2001):
Effects of endometritis at the beginning of the breeding period on reproductive performance in dairy cows.
Proceedings of the 34th Conf Am Assoc Bovine Pract. Vancouver, Canada, 13.-15. September 2001. 142-143.

Hammon, D. S.; Evjen, I. M.; Goff, J. P. und Dhiman, T. R. (2004):
Periparturient negative energy balance and neutrophil function suppression are associated with uterine health disorders and fever in holstein cows.
Proceedings of the 12th International Conference on Production Diseases in Farm Animals. East Lansing, Michigan, USA, 19.-22. Juli 2004. 25.

Heuwieser, W.; Tenhagen, B. A.; Tischer, M.; Luhr, J. und Blum, H. (2000):
Effect of three programmes for the treatment of endometritis on the reproductive performance of a dairy herd.
Vet Rec 146. 338-341.

Hilliger, H.-G. (1958):
Zur Uteruskarunkel des Rindes und ihrer Vascularisation unter Berücksichtigung der zuführenden Gefäße.
Zentralbl Veterinärmed 5. 51-82.

Hirsbrunner, G.; Kupfer, U.; Burkhardt, H. und Steiner, A. (1998):
Effect of different prostaglandins on intrauterine pressure and uterine motility during diestrus in experimental cows.
Theriogenology 50. 445-455.

Hoedemaker, M.; Arnstadt, K. I. und Grunert, E. (1984):
Bestimmung von Progesteron in bovinen Blut- und Milchproben mit Hilfe verschiedener Methoden des Radio- und Enzymimmuntests.
Zentralbl Veterinärmed A 31. 105-118.

Hoedemaker, M.; Lund, L. A. und Wagner, W. C. (1992a):
Function of neutrophils and chemoattractant properties of fetal placental tissue during the last month of pregnancy in cows.
Am J Vet Res 53. 1524-1529.

Hoedemaker, M.; Lund, L. A. und Wagner, W. C. (1992b):
Influence of arachidonic acid metabolites and steroids on function of bovine polymorphonuclear neutrophils.
Am J Vet Res 53. 1534-1539.

Hoffmann, B.; Kyrein, H. J. und Ender, M. L. (1973):
An efficient procedure for the determination of progesterone by radioimmunoassay applied to bovine peripheral plasma.
Horm Res 4. 302-310.

Humke, R. und Zuber, H. (1982):
Über die Behandlung von Genitalkatarrhen des Rindes mit einem Prostaglandinanalogen und Antibiotika. II. Kombinierte Anwendung der Wirkstoffe.
Tierärztl Umschau 37. 548-552.

Hüntelmann, C. (2005):
Untersuchung zum Einfluss des Untersuchungszeitpunktes und des Therapiebeginns eines PGF2alpha-Programmes zur Behandlung chronischer Endometritiden beim Milchrind.
Dissertation, Freie Universität Berlin, Fachbereich Veterinärmedizin.

Hussain, A. M.; Daniel, R. C. W. und O'Boyle, D. (1990):
Post-partum uterine flora following normal and abnormal puerperium in cows.
Theriogenology 34. 291-302.

Hussain, A. M. und Daniel, R. C. W. (1992):
Phagocytosis by uterine fluid and blood neutrophils and haemotological changes in postpartum cows following normal and abnormal parturition.
Theriogenology 37. 1253-1267.

Huszenicza, G.; Molnar, L.; Solti, L. und Haraszti, J. (1987):
Postpartal ovarian function in Holstein and crossbred cows on large scale farms in Hungary.
Zentralbl Veterinärmed A 34. 249-263.

Huszenicza, G.; Fodor, M.; Gacs, M.; Kulcsar, M.; Dohmen, M. J. W.; Vamos, M.; Porkolab, L.; Kegl, T. und Bartyik, J. (1999):
Uterine bacteriology, resumption of cyclic ovarian activity and fertility in postpartum cows kept in large-scale dairy herds.
Reprod Domest Anim 34. 237-245.

Janowski, T.; Zdunczyk, S.; Chmielewski, A. und Mwaanga, E. S. (1998):
Untersuchungen über Progesteronprofile bei Kühen mit puerperalen Endometritiden.
Tierärztl Umschau 53. 399-402.

Jayappa, H. G. und Loken, K. I. (1983):
Effect of antimicrobial agents and corticosteroids on bovine polymorphonuclear leukocyte chemotaxis.
Am J Vet Res 44. 2155-2159.

Kasimanickam, R.; Duffield, T. F.; Foster, R. A.; Gartley, C. J.; Leslie, K. E.; Walton, J. S. und Johnson, W. H. (2004):
Endometrial cytology and ultrasonography for the detection of subclinical endometritis in postpartum dairy cows.
Theriogenology 62. 9-23.

Kasimanickam, R.; Duffield, T. F.; Foster, R. A.; Gartley, C. J.; Leslie, K. E.; Walton, J. S. und Johnson, W. H. (2005a):
A comparison of the cytobrush and uterine lavage techniques to evaluate endometrial cytology in clinically normal postpartum dairy cows.
Can Vet J 46. 255-259.

Kasimanickam, R.; Duffield, T. F.; Foster, R. A.; Gartley, C. J.; Leslie, K. E.; Walton, J. S. und Johnson, W. H. (2005b):
The effect of a single administration of cephapirin or cloprostenol on the reproductive performance of dairy cows with subclinical endometritis.
Theriogenology 63. 818-830.

Kehrli, M. E.; Nonnecke, B. J. und Roth, J. A. (1989):
Alterations in bovine neutrophil function during the periparturient period.
Am J Vet Res 50. 207-214.

Kindahl, H.; Odensvik, K.; Aiumlamai, S. und Fredriksson, G. (1992):
Utero-ovarian relationships during the bovine postpartum period.
Anim Reprod Sci 28. 363-369.

Kinsel, M. L. (1996):
Dairy cow postpartum disease: definitions, decisions, and dilemmas.
Proceedings of the 29th Ann Conf Am Assoc Bovine Pract. San Diego, Californien, 12.-14. September 1996. 3-7.

Klucinski, W.; Targowski, S. P.; Miernik-Degorska, E. und Winnicka, A. (1990):
The phagocytic activity of polymorphonuclear leucocytes isolated from normal uterus and that with experimentally induced inflammation in cows.
Zentralbl Veterinärmed A 37. 506-512.

Knutti, B.; Kupfer, U. und Busato, A. (2000):
Reproductive efficiency of cows with endometritis after treatment with intrauterine infusions
or prostaglandin injections, or no treatment.
J Vet Med Ser A 47. 609-615.

Krüger, M.; Hien, T. T.; Zaremba, W. und Penka, L. (1999):
Untersuchungen zum Einfluss der proteolytischen Enzyme Trypsin, Chymotrypsin und
Papain auf euterpathogen Mikroorganismen.
Tierärztl Prax 27. 207-215.

Kubasik, N. P.; Hallauer, G. D. und Brodows, R. G. (1984):
Evaluation of a direct solid-phase radioimmunoassay for progesterone, useful for monitoring
luteal function.
Clin Chem 30. 284-286.

Lander Chacin, M. F.; Hansen, P. J. und Drost, M. (1990):
Effects of stage of the estrous cycle and steroid treatment on uterine immunoglobulin content
and polymorphonuclear leukocytes in cattle.
Theriogenology 34. 1169-1184.

LeBlanc, S. J.; Duffield, T. F.; Leslie, K. E.; Bateman, K. G.; Keefe, G. P.; Walton, J. S. und
Johnson, W. H. (2002a):
Defining and diagnosing postpartum clinical endometritis and its impact on reproductive
performance in dairy cows.
J Dairy Sci 85. 2223-2236.

LeBlanc, S. J.; Duffield, T. F.; Leslie, K. E.; Bateman, K. G.; Keefe, G. P.; Walton, J. S. und
Johnson, W. H. (2002b):
The effect of treatment of clinical endometritis on reproductive performance in dairy cows.
J Dairy Sci 85. 2237-2249.

LeBlanc, S. J. (2004):
Diagnosis and impact of clinical endometritis in dairy cows.
Intervet Symposium - 23rd World Buiatrics Congress, Quebec, Canada. 1-9.

Lenz, M. (2004):
Evaluierung der Ultrasonographie als Diagnoseverfahren zur Erkennung subklinischer
Endometritiden im Puerperium bei Milchkühen.
Dissertation, Freie Universität Berlin, Fachbereich Veterinärmedizin.

Lessmann, H. W.; Metzner, M.; Merck, C. C.; Breuer, E. und Hofmeister, R. (1990):
Hysteroskopische Routinediagnostik beim Rind.
Fertilität 6. 204-207.

Lewis, G. S. (1997):
Uterine health and disorders.
J Dairy Sci 80. 984-994.

Lindsay, F. E. und Devine, D. A. (1983):
Hysteroscopy in the periparturient cow.
J Anat 137. 802.

Lotthammer, K.-H. (1984):
Ursachen und Maßnahmen beim primär nicht infektiösen Genitalkatarrh des Rindes.
Prakt Tierarzt Coll Vet XV. 79-84.

Manspeaker, J. E.; Haaland, M. A.; Robl, M. G.; Davidson, J. P. und Edwards, G. H. (1983):
Evaluation of endometrial scarring in dairy cattle.
Proceedings of the Annual meeting of the Society for Theriogenology. 100-123.

Markusfeld, O. (1987):
Periparturient traits in seven high dairy herds. Incidence rates, association with parity, and
interrelationships among traits.
J Dairy Sci 70. 158-166.

Mateus, L.; da Costa, L. L.; Bernardo, F. und Silva, J. R. (2002a):
Influence of puerperal uterine infection on uterine involution and postpartum ovarian activity
in dairy cows.
Reprod Domest Anim 37. 31-35.

Mateus, L.; Lopes da Costa, L.; Carvalho, H.; Serra, P. und Robalo Silva, J. (2002b):
Blood and intrauterine leukocyte profile and function in dairy cows that spontaneously
recovered from postpartum endometritis.
Reprod Domest Anim 37. 176-180.

McDougall, S. (2001):
Effect of intrauterine antibiotic treatment on reproductive performance of dairy cows
following periparturient disease.
N Z Vet J 49. 150-158.

Mee, J.; Buckley, F. und Dillon, P. (2004):
Utero-ovarian status prior to first service - 1. Relationships with dairy cow fertility.
Proceedings of the 23rd World Buiatrics Congress. Quebec, Canada, 11.-16. Juli 2004. 99.

Metzner, M.; Lessmann, H. W. und Merck, C. C. (1992):
Die Hysteroskopie als diagnostisches Hilfsmittel bei Erkrankungen der Gebärmutter des
Rindes.
Tierärztl Prax 20. 364-367.

Metzner, M. und Weiler, H. (1994):
On the importance of histopathological findings of tissue samples of the endometrium for
clinical diagnosis of endometritis in cows.
Proceedings of the 18th World Buiatrics Congress: 26th Congress of the Italian Association of
Buiatrics. Bologna, Italien, 29. August - 2. September 1994. 309-312.

Miller, H. V.; Kimsey, P. B.; Kendrick, J. W.; Darien, B. und Doering, L. (1980):
Endometritis of dairy cattle: diagnosis, treatment, and fertility.
Bovine Pract 15. 13-23.

Müller, K. (2000):
Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit einer Trächtigkeitsuntersuchung mittels Ultraschall
zwischen dem 20. und 34. Tag nach der künstlichen Besamung bei Kühen und Färzen.
Dissertation, Freie Universität Berlin, Fachbereich Veterinärmedizin.

Noakes, D. E.; Wallace, L. und Smith, G. R. (1991):
Bacterial flora of the uterus of cows after calving on two hygienically contrasting farms.
Vet Rec 128. 440-442.

Olson, J. D.; Ball, L.; Mortimer, R. G.; Farin, P. W.; Adney, W. S. und Huffman, E. M.
(1984):
Aspects of bacteriology and endocrinology of cows with pyometra and retained fetal
membranes.
Am J Vet Res 45. 2251-2255.

Olson, J. D.; Bretzlaff, K. N.; Mortimer, R. G. und Ball, L. (1986):
The metritis-pyometra complex.
In: Current Therapy in Theriogenology: Diagnosis, treatment and prevention of reproductive
diseases in large and small animals. / D. A. Morrow (Hrsg.). W.B. Saunders Co.,
Philadelphia, PA. 227-236.

Olson, J. D. (1996):
Metritis/endometritis: medically sound treatments.
Bovine Pract 29. 8-14.

Oltenacu, P. A.; Frick, A. und Lindhé, B. (1990):
Epidemiological study of several clinical diseases, reproductive performance and culling in primiparous swedish cattle.
Prev Vet Med 9. 59-74.

Opsomer, G.; Coryn, M.; Deluyker, H. und de Kruif, A. (1998):
An Analysis of Ovarian Dysfunction in High Yielding Dairy Cows After Calving Based on Progesterone Profiles.
Reprod Domest Anim 33. 193-204.

Opsomer, G.; Grohn, Y. T.; Hertl, J.; Coryn, M.; Deluyker, H. und de Kruif, A. (2000):
Risk factors for post partum ovarian dysfunction in high producing dairy cows in Belgium: a field study.
Theriogenology 53. 841-857.

Paisley, L. G.; McKelsen, W. D. und Anderson, P. B. (1986):
Mechanisms and therapy for retained fetal membranes and uterine infections of cows: a review.
Theriogenology 25. 353-381.

Peeler, E. J.; Otte, M. J. und Esslemont, R. J. (1994):
Inter-relationships of periparturient diseases in dairy cows.
Vet Rec 134. 129-132.

Raab, D. (2004):
Evaluierung der Cytobrush-Methode zur Diagnostik von subklinischen Endometritiden und Auswirkungen der Entzündung auf die folgende Fruchtbarkeitsleistung von Milchkühen.
Dissertation, Freie Universität Berlin, Fachbereich Veterinärmedizin.

Rensis, F. D. und Scaramuzzi, R. J. (2003):
Heat stress and seasonal effects on reproduction in the dairy cow--a review.
Theriogenology 60. 1139-1151.

Rodriguez-Martinez, H.; Ko, J.; McKenna, D. J.; Weston, P. G.; Whitmore, H. L.; Gustafsson, B. K. und Wagner, W. C. (1987):
Uterine motility in the cow during oestrus cycle. II. Comparative effects of prostaglandin F2alpha, E2, and cloprostrenol.
Theriogenology 27. 349-358.

Rowson, L. E. A.; Lamming, G. E. und Fry, R. M. (1953):
Relationship between ovarian hormones and uterine function.
Vet Res 65. 335-340.

Scheibl, P. und Zerbe, H. (2000):
Einfluss von Progesteron auf das Immunsystem mit Berücksichtigung der bovinen Retentio secundinarum.
Dtsch Tierärztl Wochenschr 107. 221-227.

Sheldon, I. M.; Noakes, D. E.; Rycroft, A. N. und Dobson, H. (2002):
Effect of postpartum manual examination of the vagina on uterine bacterial contamination in cows.
Vet Rec 151. 531-534.

Sheldon, I. M.; Rycroft, A. N. und Zhou, C. (2004):
Association between postpartum pyrexia and uterine bacterial infection in dairy cattle.
Vet Rec 154. 289-293.

Sheldon, I. M. und Dobson, H. (2004):
Postpartum uterine health in cattle.
Anim Reprod Sci 82-83. 295-306.

Sheldon, I. M.; Lewis, G. S.; LeBlanc, S. und Gilbert, R. O. (2006):
Defining postpartum uterine disease in cattle.
Theriogenology 65. 1516-1530

Skjerven, O. (1956):
Endometrial biopsy studies in reproductively normal cattle. Clinical, histochemical and histological observations during the estrous cycle.
Acta Endocrinol 22 (Suppl. 26). 1-101.

Smith, B. I.; Donovan, G. A.; Risco, C.; Littell, R.; Young, C.; Stanker, L. H. und Elliott, J. (1998):
Comparison of various antibiotic treatments for cows diagnosed with toxic puerperal metritis.
J Dairy Sci 81. 1555-1562.

Smollich, A. (1992):
Weibliches Geschlechtssystem.
In: Mikroskopische Anatomie der Haustiere. / A. Smollich, Michel, G. (Hrsg.). Gustav Fischer Verlag Jena. 301-315.

Steffan, J.; Agric, M.; Adriamanga, S. und Thibier, M. (1984):
Treatment of metritis with antibiotics or prostaglandin F2 alpha and influence of ovarian cyclicity in dairy cows.
Am J Vet Res 45. 1090-1094.

Stevens, R. D.; Dinsmore, R. P.; Ball, L. und Powers, B. E. (1995):
Postpartum pathologic changes associated with a palpable uterine lumen in dairy cattle.
Bov Pract 29. 93-97.

Stolla, R.; Hueckmann-Voss, F.; Schnizer, G.; Reibenwein, K. und Mytzka, C. (1991):
Untersuchungen über Ursachen und Therapie der symptomlosen Sterilität beim Rind.
Wien Tierärztl Monschr 78. 337-339.

Studer, E. und Morrow, D. A. (1978):
Postpartum evaluation of bovine reproductive potential: comparison of findings from genital tract examination per rectum, uterine culture, and endometrial biopsy.
J Am Vet Med Assoc 172. 484-489.

Subandrio, A. L. und Noakes, D. E. (1992):
The influence of the stage of the bovine oestrous cycle on the chemotactic stimulus of oyster glycogen to intrauterine neutrophils.
Br Vet J 148. 163-165.

Subandrio, A. L.; Sheldon, I. M. und Noakes, D. E. (2000):
Peripheral and intrauterine neutrophil function in the cow: the influence of endogenous and exogenous sex steroid hormones.
Theriogenology 53. 1591-1608.

Tenhagen, B. A. und Heuwieser, W. (1999):
Comparison of a conventional reproductive management programme based on rectal palpation and uterine treatment of endometritis with a strategic prostaglandin F2 alpha programme.
J Vet Med Ser A 46. 167-176.

Tenhagen, B. A.; Birkelbach, E. und Heuwieser, W. (2000):
Serum progesterone levels in post-partum dairy cows after repeated application of the prostaglandin F2 alpha analogue D (+) cloprostenol sodium.
J Vet Med A 47. 213-220.

Tenhagen, B. A.; Drillich, M. und Heuwieser, W. (2001):
Analysis of cow factors influencing conception rates after two timed breeding protocols.
Theriogenology 56. 831-838.

Tenhagen, B. A.; Surholt, R.; Wittke, M.; Vogel, C.; Drillich, M. und Heuwieser, W. (2004): Use of Ovsynch in dairy herds--differences between primiparous and multiparous cows. Anim Reprod Sci 81. 1-11.

Tischer, M. (1998):

Vergleich von intrauterinen Arzneimittelapplikationen mit einem strategischen Prostaglandinprogramm zur Behandlung von chronischen Endometritiden in einer Milchviehherde.

Dissertation, Freie Universität Berlin, Fachbereich Veterinärmedizin.

Vandeplassche, M. (1981):

Neue vergleichende Aspekte der Involution und der puerperalen Metritis bei Stute, Kuh und Sau.

Monatsheft Vetmed 36. 804-807.

Veronesi, M. C.; Gabai, G.; Battocchio, M.; Mollo, A.; Soldano, F.; Bono, G. und Cairoli, F. (2002):

Ultrasonographic appearance of tissue is a better indicator of CL function than CL diameter measurement in dairy cows.

Theriogenology 58. 61-68.

Vollmerhaus, B. (1958):

Die zyklischen Veränderungen des Endometriums beim Rind.

Dtsch Tierärztl Wochenschr 65. 461-465.

Wathes, D. C.; Taylor, V. J. und Cheng, Z. (2001):

Metabolic interactions with fertility.

Cattle Practice 9. 291-296.

Watson, E. D. (1985):

Opsonising ability of bovine uterine secretions during the oestrous cycle.

Vet Rec 117. 274-275.

Williams, E. J.; Fischer, D. P.; Pfeiffer, D. U.; England, G. C.; Noakes, D. E.; Dobson, H. und Sheldon, I. M. (2005):

Clinical evaluation of postpartum vaginal mucus reflects uterine bacterial infection and the immune response in cattle.

Theriogenology 63. 102-117.

Wittenbrink, M. M.; Schoon, H. A.; Schoon, D.; Mansfeld, R. und Bisping, W. (1993):

Endometritis in cattle experimentally induced by Chlamydia psittaci.

Zentralbl Veterinärmed B 40. 437-450.

Zander, H. (1997):

Untersuchungen über die Wirksamkeit von Enzymen bzw. Enzym-/Antibiotika-Kombinationen bei der Therapie von Mastitiden unterschiedlicher Genese und Manifestation.
Dissertation, Freie Universität Berlin, Fachbereich Veterinärmedizin.

Zaremba, W. (2003):

Euterentzündung beim Rind. Verbesserung der Heilungsaussichten durch Anwendung von proteolytischen Enzymen.
Vet-Med Report (Sonderausgabe V1). 12.

Zerbe, H.; Schneider, N.; Ossadnik, C.; Wensing, T.; Kruip, T.; Grunert, E. und Leibold, W. (1998):

Eigenschaften neutrophiler Granulozyten aus Blut und Uterus peripartaler Kühe.
Wien Tierärztl Monschr 85. 304-309.

Zerbe, H.; König, T.; Leibold, W. und Schuberth, H.-J. (2003):

Glucocorticoid effects on neutrophils in peripartum and cyclic cows are indirect.
Wien Tierärztl Monschr 90 (Suppl.). 32.