



Foto 40: Wollhase oder *vizcacha* (*Lagidium peruanum*) in den *lomas* von Casma



Foto 41: Anchovetas (*Engraulis ringens*) aus Puerto Pobre



Foto 42: Pelikane (*Pelecanus thagus*) und Guanokormorane (*Phalacrocorax* sp.) an der Felsküste von Casma



Foto 43: Vogelköpfe und Eierschalen aus Puerto Pobre



Foto 44: Typischer Küstenmaiskolben (Proto-Pagaladroga oder Proto-Alazan - S 2 - Fl. 8 - Pl. 5)



Foto 45: Typische Hochlandmaiskolben (links - Proto-Huayleño; rechts - Proto-Chullpi; S 1 - Fl. 8 - Pl. 6)



Foto 46: *Pallar de Gentil* oder *Canavalia*-Bohnen (S 1 - Fl. 5 - Pl. 3)



Foto 47: *Pallares* oder Lima-Bohnen (S 1 + S 2)



Foto 48: Die wichtigsten Muschelarten aus Puerto Pobre (oben: **Donax obesulus**;
Mitte: **Perumytilus purpuratus**; unten: **Semimytilus algosus**)



Foto 49: Käferschnecken (**Chitonidae**) aus Puerto Pobre (S 1 + S 2)



Foto 50: Landschneckengehäuse aus Puerto Pobre (*Scutalus proteus* und *Drymaeus* sp.)



Foto 51: Fragmentierte Exoskelette von Krebstieren (Puerto Pobre)