

11 Anhang

| Datensammlungen | Seite/n |
|--|----------------|
| Datenbasis 1: Patientendaten | 88-95 |
| Erläuterungen zur Datenbasis 1 | 96 |
| Datenbasis 2: Stationäre Hufrehebehandlungen | 97-108 |
| Erläuterungen zur Datenbasis 2 | 109 |
| Datenbasis 3: Röntgenstatistik | 110-116 |
| Erläuterungen zur Datenbasis 3 | 117 |

Datenbasis 1: Patientendaten

| Anzahl | Pferdenr. | Rasse | Geschlecht | Alter | Lokalisation | Stationäre Tage | Einweisungsgrund | Ursache | akute Symptome bei chron. Hufrehe |
|--------|-----------|-----------------|------------|-------|--------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 8 | 1100 | 21 | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | Warmblut | Wallach | 4 | 1100 | 178 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 8 | 1100 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | Warmblut | Wallach | 8 | 1100 | 37 | 3 | 6 | |
| 5 | 5 | Warmblut | Stute | 15 | 1100 | 6 | 1 | 3 | |
| 6 | 6 | Warmblut | Wallach | 4 | 1100 | 4 | 1 | 2 | |
| 7 | 7 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 10 | 1100 | 7 | 4 | 1 | |
| 8 | 8 | Kleinpferd/Pony | Stute | 9 | 1100 | 1 | 4 | 6 | x |
| 9 | 9 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 7 | 1100 | 3 | 4 | 6 | x |
| 10 | 10 | Kleinpferd/Pony | Stute | 7 | 1100 | 1 | 4 | 6 | x |
| 11 | 11 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 9 | 1100 | 5 | 4 | 6 | x |
| 12 | 12 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 6 | 1111 | 5 | 4 | 1 | |
| 13 | 13 | Kleinpferd/Pony | Stute | 8 | 1111 | 4 | 3 | 6 | x |
| 14 | 14 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 15 | 1100 | 2 | 4 | 6 | |
| 15 | 15 | Kleinpferd/Pony | Stute | 7 | 1100 | 2 | 4 | 1 | |
| 16 | 16 | Kleinpferd/Pony | Stute | 4 | 1100 | 21 | 3 | 6 | |
| 17 | 17 | Warmblut | Stute | 13 | 1100 | 1 | 4 | 6 | |
| 18 | 18 | Kleinpferd/Pony | Stute | , | 1100 | 2 | 4 | 7 | |
| 19 | 19 | Warmblut | Wallach | 10 | 1100 | 4 | 1 | 6 | |
| 20 | 20 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 15 | 1100 | 12 | 4 | 6 | x |
| 21 | 21 | Warmblut | Wallach | 9 | 1100 | 8 | 3 | 1 | |
| 22 | 22 | Warmblut | Stute | 9 | 1100 | 34 | 4 | 2 | x |
| 23 | 23 | Warmblut | Wallach | 5 | 1100 | 39 | 2 | 2 | |
| 24 | 24 | Warmblut | Wallach | 12 | 1100 | 13 | 1 | 3 | |
| 25 | 25 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 7 | 1100 | 5 | 1 | 2 | |
| 26 | 26 | Warmblut | Wallach | 17 | 1100 | 5 | 3 | 4 | |
| 27 | 27 | Warmblut | Wallach | 14 | 1100 | 13 | 3 | 6 | |
| 28 | 28 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 7 | 1111 | 11 | 1 | 2 | |

A N H A N G

| Anzahl | Pferdenr. | Rasse | Geschlecht | Alter | Lokalisation | Stationäre Tage | Einweisungsgrund | Ursache | akute Symptome bei chron. Hufrehe |
|--------|-----------|-----------------|------------|-------|--------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 29 | 29 | Warmblut | Stute | 6 | 1100 | 9 | 3 | 6 | |
| 30 | 30 | Warmblut | Stute | 5 | 1100 | 29 | 1 | 6 | |
| 31 | 31 | Warmblut | Stute | 9 | 1100 | 15 | 1 | 6 | |
| 32 | 32 | Warmblut | Wallach | 8 | 1100 | 48 | 3 | 4 | |
| 33 | 33 | Warmblut | Stute | 5 | 1100 | 3 | 2 | 6 | |
| 34 | 34 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 12 | 1100 | 6 | 4 | 1 | |
| 35 | 35 | Warmblut | Wallach | 10 | 1100 | 8 | 1 | 6 | |
| 36 | 36 | Warmblut | Wallach | 7 | 1100 | 8 | 1 | 6 | |
| 37 | 37 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 9 | 1100 | 2 | 4 | 6 | |
| 38 | 38 | Warmblut | Stute | 7 | 1100 | 21 | 1 | 6 | |
| 39 | 39 | Warmblut | Wallach | 9 | 1100 | 15 | 1 | 2 | |
| 40 | 40 | Warmblut | Wallach | 6 | 1100 | 19 | 1 | 4 | |
| 41 | 41 | Warmblut | Hengst | 6 | 0011 | 7 | 1 | 2 | |
| 42 | 42 | Warmblut | Wallach | 7 | 1100 | 14 | 2 | 6 | |
| 43 | 43 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 15 | 1111 | 8 | 1 | 1 | |
| 44 | 44 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 16 | 1100 | 1 | 4 | 7 | |
| 45 | 45 | Warmblut | Wallach | 11 | 1100 | 5 | 2 | 4 | |
| 46 | 46 | Kleinpferd/Pony | Stute | 10 | 1100 | 2 | 4 | 1 | x |
| 47 | 47 | Warmblut | Wallach | , | 1100 | 19 | 3 | 1 | |
| 48 | 48 | Warmblut | Wallach | 7 | 1111 | 6 | 1 | 2 | |
| 49 | 49 | Warmblut | Stute | 6 | 0011 | 10 | 1 | 3 | |
| 50 | 50 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 11 | 1100 | 6 | 4 | 1 | x |
| 51 | 51 | Warmblut | Stute | 8 | 1100 | 2 | 4 | 6 | x |
| 52 | 52 | Warmblut | Wallach | 16 | 1100 | 22 | 3 | 3 | |
| 53 | 53 | Kleinpferd/Pony | Stute | 5 | 1100 | 3 | 4 | 1 | |
| 54 | 54 | Kleinpferd/Pony | Stute | 7 | 1100 | 2 | 4 | 1 | |
| 55 | 55 | Kleinpferd/Pony | Stute | 11 | 1100 | 5 | 4 | 1 | |
| 56 | 56 | Warmblut | Wallach | 11 | 1100 | 4 | 2 | 6 | |
| 57 | 57 | Traber | Wallach | 7 | 1100 | 15 | 3 | 4 | |
| 58 | 58 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 10 | 1100 | 10 | 1 | 1 | |
| 59 | 59 | Kleinpferd/Pony | Stute | 4 | 1100 | 6 | 1 | 1 | |
| 60 | 60 | Kleinpferd/Pony | Stute | 15 | 1100 | 5 | 4 | 1 | x |

| Anzahl | Pferdenr. | Rasse | Geschlecht | Alter | Lokalisation | Stationäre Tage | Einweisungsgrund | Ursache | akute Symptome bei chron. Hufrehe |
|--------|-----------|-----------------|------------|-------|--------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 61 | 61 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 10 | 1100 | 11 | 4 | 1 | x |
| 62 | 62 | Traber | Hengst | 2 | 1100 | 4 | 3 | 6 | |
| 63 | 63 | Kleinpferd/Pony | Stute | 10 | 1100 | 30 | 3 | 4 | |
| 64 | 64 | Kleinpferd/Pony | Stute | 3 | 1100 | 2 | 4 | 6 | x |
| 65 | 65 | Traber | Stute | 5 | 1100 | 7 | 4 | 6 | x |
| 66 | 66 | Warmblut | Stute | 9 | 1100 | 2 | 4 | 4 | x |
| 67 | 67 | Warmblut | Wallach | 10 | 1100 | 19 | 1 | 6 | |
| 68 | 68 | Warmblut | Stute | 9 | 1100 | 6 | 4 | 6 | x |
| 69 | 69 | Kleinpferd/Pony | Stute | 12 | 1100 | 6 | 4 | 6 | x |
| 70 | 70 | Warmblut | Stute | 9 | 0001 | 3 | 5 | 3 | |
| 71 | 71 | Warmblut | Wallach | 10 | 1100 | 10 | 4 | 6 | x |
| 72 | 72 | Warmblut | Stute | 10 | 1100 | 2 | 3 | 2 | |
| 73 | 73 | Warmblut | Wallach | 3 | 1100 | 6 | 1 | 1 | |
| 74 | 74 | Warmblut | Wallach | 6 | 1100 | 20 | 2 | 2 | |
| 75 | 75 | Traber | Wallach | 3 | 1100 | 1 | 2 | 6 | |
| 76 | 76 | Kleinpferd/Pony | Hengst | 14 | 1100 | 9 | 3 | 2 | |
| 77 | 77 | Warmblut | Wallach | 17 | 1100 | 10 | 5 | 5 | |
| 78 | 78 | Warmblut | Wallach | 11 | 1111 | 13 | 5 | 5 | |
| 79 | 79 | Kleinpferd/Pony | Stute | 17 | 1100 | 1 | 4 | 6 | |
| 80 | 80 | Warmblut | Wallach | 4 | 1100 | 12 | 3 | 6 | |
| 81 | 81 | Kleinpferd/Pony | Hengst | 15 | 1100 | 9 | 1 | 1 | |
| 82 | 82 | Warmblut | Wallach | 6 | 1100 | 3 | 4 | 1 | x |
| 83 | 83 | Warmblut | Wallach | 3 | 1111 | 13 | 5 | 5 | |
| 84 | 84 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 10 | 1100 | 9 | 1 | 6 | |
| 85 | 86 | Warmblut | Stute | 13 | 1100 | 16 | 2 | 4 | |
| 86 | 87 | Kleinpferd/Pony | Stute | 10 | 1100 | 4 | 4 | 1 | x |
| 87 | 88 | Kleinpferd/Pony | Stute | 9 | 1100 | 1 | 4 | 1 | |
| 88 | 89 | Kleinpferd/Pony | Hengst | 14 | 1100 | 2 | 4 | 7 | |
| 89 | 90 | Kleinpferd/Pony | Hengst | 7 | 1100 | 8 | 4 | 1 | x |
| 90 | 91 | Vollblut | Hengst | 15 | 1000 | 8 | 4 | 6 | |
| 91 | 92 | Traber | Hengst | 11 | 1100 | 6 | 5 | 5 | |
| 92 | 93 | Traber | Hengst | 2 | 1100 | 9 | 1 | 6 | |

A N H A N G

| Anzahl | Pferdenr. | Rasse | Geschlecht | Alter | Lokalisation | Stationäre Tage | Einweisungsgrund | Ursache | akute Symptome bei chron. Hufrehe |
|--------|-----------|-----------------|------------|-------|--------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 93 | 94 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 2 | 1100 | 6 | 1 | 1 | |
| 94 | 95 | Warmblut | Stute | 11 | 1100 | 7 | 3 | 6 | |
| 95 | 96 | Warmblut | Stute | 10 | 1100 | 2 | 4 | 6 | |
| 96 | 97 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 16 | 1100 | 14 | 3 | 6 | |
| 97 | 98 | Warmblut | Wallach | 7 | 1100 | 1 | 3 | 4 | |
| 98 | 99 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 22 | 1100 | 1 | 1 | 6 | |
| 99 | 100 | Warmblut | Stute | 12 | 1100 | 17 | 4 | 6 | x |
| 100 | 101 | Warmblut | Stute | 15 | 1111 | 12 | 1 | 6 | |
| 101 | 102 | Warmblut | Wallach | 9 | 1100 | 10 | 4 | 2 | x |
| 102 | 103 | Kleinpferd/Pony | Wallach | , | 1100 | 2 | 4 | 6 | |
| 103 | 104 | Warmblut | Wallach | 11 | 1100 | 2 | 4 | 7 | |
| 104 | 105 | Esel | Stute | , | 1100 | 6 | 4 | 1 | x |
| 105 | 106 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 10 | 1100 | 6 | 4 | 4 | x |
| 106 | 107 | Kleinpferd/Pony | Stute | 11 | 1100 | 6 | 3 | 1 | |
| 107 | 108 | Warmblut | Stute | 15 | 1100 | 9 | 4 | 1 | x |
| 108 | 109 | Warmblut | Stute | 12 | 1100 | 10 | 3 | 1 | |
| 109 | 110 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 10 | 0100 | 2 | 4 | 1 | |
| 110 | 111 | Warmblut | Stute | 15 | 1100 | 23 | 4 | 1 | x |
| 111 | 112 | Warmblut | Wallach | 13 | 1100 | 14 | 3 | 4 | |
| 112 | 113 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 15 | 1100 | 11 | 4 | 2 | x |
| 113 | 114 | Kleinpferd/Pony | Stute | 15 | 1100 | 10 | 4 | 1 | x |
| 114 | 115 | Kleinpferd/Pony | Stute | 4 | 1111 | 2 | 4 | 1 | |
| 115 | 116 | Kleinpferd/Pony | Stute | 17 | 1100 | 9 | 4 | 1 | x |
| 116 | 117 | Warmblut | Stute | 10 | 1100 | 11 | 3 | 4 | |
| 117 | 118 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 6 | 1100 | 1 | 4 | 1 | x |
| 118 | 119 | Esel | Stute | 15 | 1111 | 11 | 4 | 2 | x |
| 119 | 120 | Traber | Hengst | 8 | 1100 | 8 | 1 | 6 | |
| 120 | 121 | Warmblut | Wallach | 8 | 1100 | 8 | 2 | 6 | |
| 121 | 122 | Warmblut | Wallach | 9 | 1100 | 3 | 3 | 6 | |
| 122 | 123 | Kleinpferd/Pony | Stute | 12 | 1111 | 5 | 1 | 6 | |
| 123 | 124 | Warmblut | Wallach | 8 | 1100 | 1 | 2 | 6 | |
| 124 | 125 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 14 | 1100 | 2 | 4 | 6 | x |

| Anzahl | Pferdenr. | Rasse | Geschlecht | Alter | Lokalisation | Stationäre Tage | Einweisungsgrund | Ursache | akute Symptome bei chron. Hufrehe |
|--------|-----------|-----------------|------------|-------|--------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 125 | 126 | Warmblut | Stute | 19 | 1100 | 13 | 3 | 6 | |
| 126 | 127 | Warmblut | Stute | 17 | 1100 | 1 | 4 | 6 | |
| 127 | 128 | Warmblut | Wallach | 11 | 1100 | 3 | 3 | 6 | |
| 128 | 129 | Warmblut | Wallach | 15 | 1100 | 1 | 4 | 6 | |
| 129 | 130 | Vollblut | Wallach | 10 | 1100 | 19 | 3 | 6 | |
| 130 | 131 | Warmblut | Stute | 6 | 1100 | 8 | 1 | 4 | |
| 131 | 132 | Vollblut | Stute | 20 | 1100 | 10 | 3 | 6 | |
| 132 | 133 | Warmblut | Wallach | 13 | 1100 | 8 | 3 | 6 | |
| 133 | 134 | Kleinpferd/Pony | Stute | 14 | 1100 | 10 | 1 | 1 | |
| 134 | 135 | Warmblut | Wallach | 10 | 1100 | 14 | 3 | 4 | |
| 135 | 136 | Warmblut | Wallach | 11 | 1100 | 15 | 3 | 4 | |
| 136 | 137 | Warmblut | Stute | 15 | 1100 | 2 | 3 | 4 | |
| 137 | 138 | Warmblut | Stute | 10 | 1100 | 8 | 5 | 5 | |
| 138 | 139 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 20 | 1100 | 5 | 4 | 6 | x |
| 139 | 140 | Warmblut | Stute | 21 | 1100 | 2 | 3 | 6 | |
| 140 | 141 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 15 | 1100 | 2 | 4 | 1 | |
| 141 | 142 | Kleinpferd/Pony | Stute | 10 | 1100 | 3 | 4 | 1 | x |
| 142 | 143 | Vollblut | Hengst | 5 | 1100 | 4 | 4 | 6 | |
| 143 | 144 | Kleinpferd/Pony | Stute | 10 | 1100 | 3 | 4 | 1 | x |
| 144 | 145 | Warmblut | Stute | 19 | 1100 | 5 | 4 | 6 | x |
| 145 | 147 | Kleinpferd/Pony | Hengst | 9 | 1100 | 7 | 4 | 1 | x |
| 146 | 148 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 20 | 1100 | 8 | 4 | 6 | x |
| 147 | 149 | Kleinpferd/Pony | Stute | 15 | 1100 | 15 | 4 | 1 | x |
| 148 | 150 | Warmblut | Wallach | 12 | 0100 | 1 | 4 | 2 | x |
| 149 | 151 | Warmblut | Stute | 11 | 1100 | 29 | 4 | 6 | x |
| 150 | 152 | Kleinpferd/Pony | Stute | 26 | 1100 | 1 | 1 | 6 | |
| 151 | 153 | Warmblut | Wallach | 5 | 1100 | 7 | 1 | 6 | |
| 152 | 154 | Kleinpferd/Pony | Stute | 16 | 1100 | 4 | 4 | 6 | x |
| 153 | 155 | Warmblut | Stute | 16 | 1100 | 7 | 3 | 4 | |
| 154 | 156 | Warmblut | Stute | 8 | 1100 | 4 | 2 | 1 | |
| 155 | 157 | Warmblut | Stute | 12 | 1100 | 6 | 4 | 1 | x |
| 156 | 158 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 4 | 1100 | 4 | 3 | 6 | |

| Anzahl | Pferdenr. | Rasse | Geschlecht | Alter | Lokalisation | Stationäre Tage | Einweisungsgrund | Ursache | akute Symptome bei chron. Hufrehe |
|--------|-----------|-----------------|------------|-------|--------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 157 | 159 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 22 | 1100 | 2 | 3 | 6 | |
| 158 | 160 | Kleinpferd/Pony | Stute | 13 | 1100 | 4 | 3 | 6 | |
| 159 | 161 | Kleinpferd/Pony | Hengst | 30 | 1100 | 10 | 4 | 6 | x |
| 160 | 162 | Warmblut | Stute | 12 | 1100 | 1 | 4 | 6 | x |
| 161 | 163 | Kleinpferd/Pony | Stute | 11 | 1100 | 3 | 4 | 6 | x |
| 162 | 164 | Kleinpferd/Pony | Stute | 16 | 1100 | 5 | 4 | 6 | |
| 163 | 165 | Warmblut | Wallach | 20 | 1100 | 11 | 4 | 6 | x |
| 164 | 166 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 18 | 1000 | 2 | 4 | 1 | x |
| 165 | 167 | Esel | Hengst | 14 | 1100 | 1 | 4 | 7 | |
| 166 | 168 | Warmblut | Wallach | 8 | 1100 | 13 | 2 | 1 | |
| 167 | 169 | Kleinpferd/Pony | Stute | 16 | 1100 | 1 | 4 | 1 | x |
| 168 | 170 | Warmblut | Stute | 18 | 1100 | 34 | 3 | 6 | |
| 169 | 171 | Vollblut | Stute | 18 | 1100 | 15 | 3 | 6 | |
| 170 | 172 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 16 | 1100 | 3 | 4 | 6 | |
| 171 | 173 | Warmblut | Wallach | 11 | 1100 | 12 | 3 | 6 | |
| 172 | 174 | Kleinpferd/Pony | Stute | 13 | 1100 | 1 | 4 | 6 | |
| 173 | 175 | Warmblut | Wallach | 13 | 1100 | 2 | 4 | 6 | |
| 174 | 176 | Esel | Stute | 8 | 1100 | 3 | 4 | 1 | |
| 175 | 177 | Kleinpferd/Pony | Stute | , | 1100 | 8 | 4 | 6 | x |
| 176 | 178 | Warmblut | Stute | 21 | 1100 | 12 | 3 | 6 | |
| 177 | 179 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 17 | 1100 | 3 | 4 | 6 | x |
| 178 | 180 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 11 | 1100 | 2 | 4 | 1 | x |
| 179 | 181 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 12 | 1100 | 11 | 4 | 6 | x |
| 180 | 182 | Warmblut | Stute | 18 | 1100 | 2 | 4 | 7 | |
| 181 | 183 | Warmblut | Stute | 17 | 1100 | 20 | 1 | 1 | |
| 182 | 184 | Vollblut | Wallach | 17 | 1100 | 17 | 3 | 4 | |
| 183 | 185 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 10 | 1100 | 2 | 4 | 6 | x |
| 184 | 186 | Kleinpferd/Pony | Stute | 11 | 1100 | 16 | 3 | 1 | |
| 185 | 187 | Warmblut | Wallach | 19 | 1000 | 7 | 4 | 6 | x |
| 186 | 188 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 12 | 1100 | 7 | 4 | 1 | |
| 187 | 189 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 10 | 1100 | 9 | 4 | 1 | |
| 188 | 190 | Kleinpferd/Pony | Stute | 10 | 1100 | 2 | 4 | 7 | |

| Anzahl | Pferdenr. | Rasse | Geschlecht | Alter | Lokalisation | Stationäre Tage | Einweisungsgrund | Ursache | akute Symptome bei chron. Hufrehe |
|--------|-----------|-----------------|------------|-------|--------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 189 | 191 | Warmblut | Stute | 14 | 1100 | 37 | 1 | 4 | |
| 190 | 192 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 15 | 0100 | 3 | 4 | 7 | |
| 191 | 193 | Kleinpferd/Pony | Stute | 14 | 1100 | 10 | 3 | 6 | |
| 192 | 194 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 18 | 1100 | 14 | 3 | 1 | |
| 193 | 195 | Warmblut | Wallach | 6 | 1111 | 3 | 1 | 1 | |
| 194 | 196 | Kleinpferd/Pony | Stute | 25 | 1100 | 5 | 4 | 7 | |
| 195 | 197 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 10 | 1100 | 2 | 4 | 1 | |
| 196 | 198 | Warmblut | Stute | 4 | 1100 | 22 | 1 | 6 | |
| 197 | 199 | Kleinpferd/Pony | Stute | 16 | 1100 | 3 | 4 | 1 | x |
| 198 | 200 | Kleinpferd/Pony | Stute | 9 | 1100 | 2 | 4 | 1 | x |
| 199 | 201 | Kleinpferd/Pony | Stute | 13 | 1100 | 11 | 2 | 4 | |
| 200 | 202 | Warmblut | Wallach | 10 | 1000 | 15 | 4 | 6 | |
| 201 | 203 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 12 | 1100 | 6 | 4 | 6 | |
| 202 | 204 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 2 | 1100 | 4 | 1 | 1 | |
| 203 | 205 | Kleinpferd/Pony | Stute | 10 | 1100 | 2 | 4 | 6 | x |
| 204 | 206 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 27 | 1100 | 4 | 4 | 1 | x |
| 205 | 207 | Kleinpferd/Pony | Stute | 12 | 1100 | 10 | 4 | 6 | x |
| 206 | 208 | Kleinpferd/Pony | Stute | 19 | 1100 | 4 | 4 | 6 | x |
| 207 | 209 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 10 | 1100 | 4 | 4 | 6 | x |
| 208 | 210 | Esel | Wallach | 20 | 1100 | 3 | 3 | 1 | |
| 209 | 211 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 15 | 1100 | 5 | 4 | 7 | |
| 210 | 212 | Kleinpferd/Pony | Stute | 20 | 1100 | 4 | 4 | 6 | |
| 211 | 213 | Warmblut | Wallach | 4 | 1100 | 13 | 2 | 1 | |
| 212 | 214 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 6 | 1100 | 9 | 3 | 1 | |
| 213 | 215 | Warmblut | Wallach | 11 | 1100 | 22 | 5 | 5 | |
| 214 | 216 | Warmblut | Stute | 26 | 1100 | 5 | 3 | 4 | |
| 215 | 217 | Kleinpferd/Pony | Stute | 15 | 1100 | 21 | 4 | 6 | x |
| 216 | 218 | Warmblut | Wallach | 10 | 1100 | 34 | 1 | 6 | |
| 217 | 219 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 4 | 1100 | 5 | 4 | 6 | |
| 218 | 220 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 26 | 1100 | 3 | 4 | 7 | |
| 219 | 221 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 9 | 1100 | 2 | 3 | 1 | |
| 220 | 222 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 9 | 1100 | 4 | 3 | 6 | |

| Anzahl | Pferdenr. | Rasse | Geschlecht | Alter | Lokalisation | Stationäre Tage | Einweisungsgrund | Ursache | akute Symptome bei chron. Hufrehe |
|--------|-----------|-----------------|------------|-------|--------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 221 | 223 | Warmblut | Wallach | 8 | 1100 | 7 | 4 | 6 | |
| 222 | 224 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 6 | 1111 | 10 | 4 | 1 | |
| 223 | 225 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 10 | 1100 | 2 | 4 | 6 | x |
| 224 | 226 | Kleinpferd/Pony | Stute | 10 | 1100 | 5 | 4 | 6 | x |
| 225 | 227 | Kleinpferd/Pony | Stute | 9 | 1100 | 8 | 4 | 6 | x |
| 226 | 228 | Warmblut | Wallach | 10 | 0100 | 24 | 4 | 6 | |
| 227 | 229 | Kleinpferd/Pony | Stute | 4 | 1100 | 98 | 3 | 3 | |
| 228 | 230 | Vollblut | Hengst | 2 | 0010 | 43 | 5 | 3 | |
| 229 | 231 | Vollblut | Stute | 19 | 1100 | 3 | 4 | 6 | x |
| 230 | 232 | Kleinpferd/Pony | Stute | , | 1100 | 3 | 1 | 1 | |
| 231 | 233 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 15 | 1100 | 9 | 3 | 6 | |
| 232 | 234 | Kaltblut | Stute | 8 | 0100 | 3 | 4 | 6 | x |
| 233 | 235 | Esel | Wallach | 8 | 0010 | 3 | 4 | 6 | |
| 234 | 236 | Warmblut | Wallach | 7 | 0100 | 16 | 3 | 6 | |
| 235 | 237 | Kleinpferd/Pony | Stute | 20 | 1100 | 7 | 2 | 1 | |
| 236 | 238 | Kleinpferd/Pony | Stute | 4 | 0010 | 5 | 4 | 6 | |
| 237 | 239 | Kaltblut | Stute | 6 | 1100 | 7 | 3 | 6 | |
| 238 | 240 | Kleinpferd/Pony | Stute | 21 | 1100 | 16 | 4 | 6 | x |
| 239 | 241 | Kleinpferd/Pony | Stute | 9 | 1100 | 7 | 2 | 6 | |
| 240 | 242 | Warmblut | Stute | 21 | 1100 | 6 | 4 | 7 | |
| 241 | 243 | Warmblut | Stute | 6 | 1100 | 42 | 3 | 1 | |
| 242 | 244 | Warmblut | Wallach | 18 | 1111 | 112 | 3 | 6 | |
| 243 | 245 | Warmblut | Stute | 12 | 1100 | 376 | 4 | 6 | x |
| 244 | 246 | Traber | Hengst | 6 | 0011 | 8 | 2 | 6 | |
| 245 | 247 | Esel | Stute | 27 | 1100 | 3 | 1 | 6 | |
| 246 | 248 | Warmblut | Stute | 16 | 0100 | 3 | 4 | 6 | x |
| 247 | 249 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 6 | 1100 | 64 | 2 | 6 | |
| 248 | 250 | Kleinpferd/Pony | Wallach | 15 | 1100 | 15 | 1 | 5 | |
| 249 | 251 | Kleinpferd/Pony | Hengst | 4 | 1100 | 12 | 5 | 5 | |
| 250 | 252 | Warmblut | Hengst | 3 | 1111 | 191 | 3 | 6 | |
| 251 | 253 | Warmblut | Wallach | 9 | 0010 | 25 | 5 | 3 | |
| 252 | 254 | Warmblut | Wallach | 12 | 1100 | 5 | 4 | 6 | |

Erläuterungen zur Datenbasis 1

| Ursachen | |
|------------------|---|
| 1 | Haltungs-und Fütterungsfehler |
| 2 | Schmiedebesuch |
| 3 | Überbelastung |
| 4 | Kortisongabe |
| 5 | Toxine durch Entzündung, Koliken oder Kombinationen |
| 6 | Unbekannte Ursache |
| 7 | Rehebeschlag oder Nachkontrolle |
| | |
| Einweisungsgrund | |
| 1 | Erster akuter Reheanfall |
| 2 | Subakute Rehe |
| 3 | Ins chronische Stadium übergetretene Rehe |
| 4 | Chronische Rehe |
| 5 | Andere Primärerkrankung |
| | |
| Lokalisation | |
| 0001 | hinten rechts |
| 0010 | hinten links |
| 0011 | hinten beidseits |
| 0100 | vorne rechts |
| 1000 | vorne links |
| 1100 | vorne beidseits |
| 1111 | vorne und hinten beidseits |
| | |

Datenbasis 2: Stationäre Hufrehebehandlungen

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1100 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 178 | 5 | 5 | 1100 | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1100 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 37 | 3 | 6 | 0100 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1100 | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1100 | 2 | 2 | - | X | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1100 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1100 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 10 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 11 | 8 | 13 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
| 13 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 14 | 10 | 13 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 15 | 11 | 5 | 4 | 6 | 1100 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 16 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1111 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 1111 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 18 | 13 | 29 | 4 | 7 | 1111 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 19 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 20 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1100 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 21 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 22 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1100 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1000 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 24 | 15 | 1 | 4 | 7 | 1000 | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 25 | 16 | 21 | 3 | 6 | 1100 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 26 | 17 | 1 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 27 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1100 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 28 | 19 | 4 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 29 | 20 | 12 | 4 | 6 | 1100 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 1 |
| 30 | 21 | 8 | 3 | 1 | 1100 | - | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
| 31 | 22 | 34 | 4 | 2 | 1100 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
| 32 | 23 | 39 | 2 | 2 | 1100 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
| 33 | 24 | 13 | 1 | 3 | 1100 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 34 | 24 | 3 | 2 | 7 | 1100 | - | - | 1 | X | 1 | 1 |
| 35 | 25 | 5 | 1 | 2 | 1100 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 36 | 26 | 5 | 3 | 4 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 37 | 27 | 13 | 3 | 6 | 1100 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 38 | 28 | 11 | 1 | 2 | 1110 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| 39 | 29 | 9 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | X | 1 | 1 |
| 40 | 29 | 21 | 4 | 7 | 1100 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 |
| 41 | 30 | 29 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 42 | 31 | 15 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | X | 1 | 1 |
| 43 | 32 | 48 | 3 | 4 | 1100 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 |
| 44 | 33 | 3 | 2 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 45 | 34 | 6 | 4 | 1 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 46 | 35 | 8 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 3 | 3 | X | 1 | 1 |
| 47 | 36 | 8 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
| 48 | 36 | 29 | 4 | 7 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
| 49 | 37 | 2 | 4 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 50 | 38 | 21 | 1 | 6 | 1100 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 51 | 39 | 15 | 1 | 2 | 1100 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 |
| 52 | 40 | 19 | 1 | 4 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 53 | 41 | 7 | 1 | 2 | 0011 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 54 | 42 | 14 | 2 | 6 | 1100 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
| 55 | 43 | 8 | 1 | 1 | 1111 | 2 | 3 | - | X | 1 | 1 |
| 56 | 44 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 57 | 44 | 39 | 4 | 7 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 58 | 44 | 6 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 59 | 45 | 5 | 2 | 4 | 1100 | 3 | 1 | 3 | X | 1 | 1 |

A N H A N G

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 60 | 46 | 2 | 4 | 1 | 1100 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
| 61 | 47 | 19 | 3 | 1 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 62 | 48 | 6 | 1 | 2 | 1111 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| 63 | 49 | 10 | 1 | 3 | 0011 | 2 | 1 | - | X | 1 | 1 |
| 64 | 50 | 6 | 4 | 1 | 1100 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 65 | 51 | 2 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 66 | 51 | 14 | 4 | 7 | 1100 | 5 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| 67 | 52 | 22 | 3 | 3 | 1100 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| 68 | 53 | 3 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 69 | 54 | 2 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 70 | 55 | 5 | 4 | 1 | 1100 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 71 | 56 | 4 | 2 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 3 | X | 1 | 1 |
| 72 | 57 | 15 | 3 | 4 | 1100 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 73 | 58 | 10 | 1 | 1 | 1100 | 3 | 1 | 2 | X | 1 | 1 |
| 74 | 59 | 6 | 1 | 1 | 1100 | 1 | - | - | X | 1 | 1 |
| 75 | 60 | 5 | 4 | 1 | 1100 | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 76 | 61 | 11 | 4 | 1 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 77 | 61 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 78 | 61 | 7 | 4 | 7 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 79 | 61 | 3 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 80 | 62 | 4 | 3 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 81 | 62 | 3 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 82 | 62 | 9 | 4 | 7 | 1100 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 83 | 63 | 30 | 3 | 4 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 84 | 63 | 3 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 85 | 64 | 2 | 4 | 6 | 1100 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 86 | 65 | 7 | 4 | 6 | 1100 | - | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 87 | 66 | 2 | 4 | 4 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 88 | 66 | 4 | 4 | 2 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 89 | 67 | 19 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
| 90 | 68 | 6 | 4 | 6 | 1100 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 |
| 91 | 68 | 4 | 4 | 7 | 1100 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 |

A N H A N G

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 92 | 69 | 6 | 4 | 6 | 1100 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
| 93 | 70 | 3 | 5 | 3 | 0001 | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 94 | 71 | 10 | 4 | 6 | 1100 | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 |
| 95 | 72 | 2 | 3 | 2 | 1100 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 96 | 72 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 97 | 73 | 6 | 1 | 1 | 1100 | 2 | 2 | - | X | 1 | 1 |
| 98 | 74 | 20 | 2 | 2 | 1100 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
| 99 | 75 | 1 | 2 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 100 | 76 | 9 | 3 | 2 | 1100 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
| 101 | 76 | 6 | 4 | 1 | 1100 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 102 | 77 | 10 | 5 | 5 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 103 | 78 | 13 | 5 | 5 | 1111 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 104 | 79 | 1 | 4 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 105 | 80 | 12 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 106 | 81 | 9 | 1 | 1 | 1100 | 2 | 1 | - | X | 1 | 1 |
| 107 | 82 | 3 | 4 | 1 | 1100 | 1 | - | 1 | X | 1 | 1 |
| 108 | 83 | 13 | 5 | 5 | 1111 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 109 | 84 | 9 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 110 | 86 | 16 | 2 | 4 | 1100 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 111 | 86 | 3 | 3 | 7 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 112 | 87 | 4 | 4 | 1 | 1100 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
| 113 | 87 | 8 | 4 | 7 | 1100 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 114 | 88 | 1 | 4 | 1 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 115 | 89 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 116 | 89 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | X | 1 | 1 |
| 117 | 90 | 8 | 4 | 1 | 1100 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 118 | 91 | 8 | 4 | 6 | 1100 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 119 | 92 | 6 | 5 | 5 | 1100 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
| 120 | 93 | 9 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 121 | 94 | 6 | 1 | 1 | 1100 | 2 | 3 | - | X | 1 | 1 |
| 122 | 95 | 7 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 123 | 95 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 3 | 2 |

A N H A N G

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 124 | 96 | 2 | 4 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 125 | 97 | 14 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 126 | 97 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 127 | 98 | 1 | 3 | 4 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 128 | 99 | 1 | 1 | 6 | 1100 | - | - | - | - | - | 1 |
| 129 | 100 | 17 | 4 | 6 | 1100 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 130 | 100 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 131 | 100 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 132 | 100 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 133 | 100 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 134 | 100 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 135 | 100 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 136 | 101 | 12 | 1 | 6 | 1111 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 137 | 102 | 10 | 4 | 2 | 1100 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 138 | 102 | 6 | 4 | 6 | 1100 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 |
| 139 | 103 | 2 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 140 | 104 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 141 | 104 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 142 | 104 | 15 | 4 | 7 | 1100 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 143 | 104 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 144 | 104 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 145 | 105 | 6 | 4 | 1 | 1100 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 146 | 106 | 6 | 4 | 4 | 1100 | 2 | - | 1 | X | 1 | 1 |
| 147 | 106 | 1 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 148 | 106 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | X | 1 | 1 |
| 149 | 106 | 3 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 150 | 106 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 2 | X | 1 | 1 |
| 151 | 106 | 1 | 4 | 7 | 1100 | 1 | - | - | X | 1 | 1 |
| 152 | 107 | 6 | 3 | 1 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 153 | 108 | 9 | 4 | 1 | 1100 | 3 | - | 1 | X | 1 | 1 |
| 154 | 109 | 10 | 3 | 1 | 1100 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 155 | 110 | 2 | 4 | 1 | 0100 | 5 | - | - | - | 2 | 1 |

A N H A N G

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 156 | 111 | 23 | 4 | 1 | 1100 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 157 | 112 | 14 | 3 | 4 | 1100 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 158 | 113 | 11 | 4 | 2 | 1100 | 4 | - | - | - | 1 | 1 |
| 159 | 114 | 10 | 4 | 1 | 1100 | 3 | - | 1 | X | 1 | 1 |
| 160 | 115 | 2 | 4 | 1 | 1111 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 161 | 115 | 1 | 4 | 7 | 1111 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 162 | 115 | 3 | 4 | 7 | 1111 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 163 | 116 | 9 | 4 | 1 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 164 | 117 | 11 | 3 | 4 | 1100 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 165 | 118 | 1 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 166 | 118 | 1 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 167 | 118 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 168 | 118 | 5 | 4 | 7 | 1100 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 169 | 118 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 170 | 118 | 3 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 171 | 119 | 11 | 4 | 2 | 1111 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 172 | 120 | 8 | 1 | 6 | 1000 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 173 | 121 | 8 | 2 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 174 | 122 | 3 | 3 | 6 | 1100 | 3 | - | - | - | 3 | 2 |
| 175 | 123 | 5 | 1 | 6 | 1111 | 3 | 1 | - | X | 1 | 1 |
| 176 | 124 | 1 | 2 | 6 | 1100 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 177 | 125 | 2 | 4 | 6 | 1100 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 178 | 126 | 13 | 3 | 6 | 1100 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 179 | 127 | 1 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | X | 1 | 1 |
| 180 | 127 | 8 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 181 | 128 | 3 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 182 | 129 | 1 | 4 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 183 | 130 | 19 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 184 | 131 | 8 | 1 | 4 | 1100 | 2 | 9 | - | X | 1 | 1 |
| 185 | 132 | 10 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 186 | 132 | 11 | 4 | 7 | 1100 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
| 187 | 132 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 3 | 2 |

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 188 | 133 | 8 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 189 | 134 | 10 | 1 | 1 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 190 | 135 | 14 | 3 | 4 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 191 | 136 | 15 | 3 | 4 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 192 | 137 | 2 | 3 | 4 | 1100 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 193 | 138 | 8 | 5 | 5 | 1100 | 2 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 194 | 139 | 5 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 195 | 140 | 2 | 3 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 196 | 141 | 2 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 197 | 142 | 3 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 198 | 143 | 4 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 199 | 144 | 3 | 4 | 1 | 1100 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 200 | 144 | 3 | 4 | 1 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 201 | 145 | 5 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 202 | 147 | 7 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 203 | 148 | 8 | 4 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 204 | 148 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 205 | 149 | 15 | 4 | 1 | 0100 | - | 5 | 1 | - | - | 1 |
| 206 | 150 | 1 | 4 | 2 | 0100 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
| 207 | 151 | 29 | 4 | 6 | 1100 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 208 | 152 | 1 | 1 | 6 | 1100 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 209 | 152 | 1 | 3 | 7 | 1100 | - | - | 1 | X | 1 | 1 |
| 210 | 152 | 1 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 211 | 153 | 7 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 212 | 154 | 4 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 213 | 155 | 7 | 3 | 4 | 1100 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 214 | 156 | 4 | 2 | 1 | 1100 | - | 1 | - | X | 1 | 1 |
| 215 | 157 | 6 | 4 | 1 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 216 | 158 | 4 | 3 | 6 | 1100 | - | - | 1 | X | 1 | 1 |
| 217 | 159 | 2 | 3 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 218 | 160 | 4 | 3 | 6 | 1100 | - | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 219 | 161 | 10 | 4 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |

A N H A N G

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 220 | 162 | 1 | 4 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 221 | 163 | 3 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 222 | 163 | 3 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 223 | 163 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 224 | 163 | 3 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 225 | 163 | 3 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 226 | 163 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 227 | 164 | 5 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 228 | 165 | 11 | 4 | 6 | 1100 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 229 | 165 | 4 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 230 | 166 | 2 | 4 | 1 | 1100 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 231 | 167 | 1 | 4 | 7 | 1100 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 232 | 168 | 13 | 2 | 1 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 233 | 169 | 1 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 234 | 169 | 17 | 4 | 1 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 235 | 169 | 5 | 4 | 1 | 1100 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 236 | 170 | 34 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 237 | 170 | 15 | 4 | 2 | 1111 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 238 | 171 | 15 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
| 239 | 172 | 1 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 240 | 172 | 3 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 241 | 173 | 12 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 242 | 173 | 8 | 4 | 7 | 1100 | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| 243 | 174 | 1 | 4 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 244 | 175 | 2 | 4 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 245 | 176 | 3 | 4 | 1 | 1100 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 246 | 177 | 8 | 4 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 247 | 178 | 12 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
| 248 | 179 | 3 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 249 | 180 | 2 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 250 | 181 | 11 | 4 | 6 | 1100 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 251 | 182 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |

A N H A N G

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 252 | 183 | 20 | 1 | 1 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 253 | 184 | 17 | 3 | 4 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 254 | 184 | 9 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | X | 1 | 1 |
| 255 | 185 | 2 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
| 256 | 185 | 10 | 4 | 7 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 257 | 185 | 7 | 4 | 7 | 1100 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 258 | 185 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | X | 1 | 1 |
| 259 | 186 | 16 | 3 | 1 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 260 | 187 | 7 | 4 | 6 | 1000 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 261 | 188 | 7 | 4 | 1 | 1100 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 262 | 189 | 9 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 263 | 190 | 2 | 4 | 7 | 1111 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 264 | 190 | 3 | 4 | 7 | 1111 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 265 | 191 | 37 | 1 | 4 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 266 | 191 | 4 | 4 | 7 | 1100 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
| 267 | 192 | 3 | 4 | 7 | 0100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 268 | 193 | 10 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 269 | 194 | 14 | 3 | 1 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 270 | 194 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 271 | 195 | 3 | 1 | 1 | 1111 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 272 | 196 | 5 | 4 | 7 | 1100 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 273 | 196 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 274 | 197 | 2 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 275 | 197 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 276 | 198 | 22 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 277 | 199 | 3 | 4 | 1 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 278 | 200 | 2 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 279 | 201 | 11 | 2 | 4 | 1100 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 280 | 202 | 15 | 4 | 6 | 1000 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 281 | 203 | 6 | 4 | 6 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 282 | 204 | 4 | 1 | 1 | 1100 | 2 | 1 | - | X | 1 | 1 |
| 283 | 205 | 2 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |

A N H A N G

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 284 | 205 | 13 | 4 | 7 | 1100 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 285 | 205 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 286 | 205 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 287 | 205 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 288 | 205 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 289 | 205 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 290 | 206 | 4 | 4 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 291 | 207 | 10 | 4 | 6 | 1100 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 292 | 208 | 4 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 293 | 209 | 4 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 294 | 209 | 9 | 4 | 7 | 1111 | - | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 295 | 210 | 3 | 3 | 1 | 1100 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 296 | 211 | 5 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 297 | 211 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 298 | 212 | 4 | 4 | 6 | 1100 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 299 | 213 | 13 | 2 | 1 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 300 | 214 | 9 | 3 | 1 | 1100 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 301 | 215 | 22 | 5 | 5 | 1100 | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 302 | 216 | 5 | 3 | 4 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 303 | 216 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 304 | 217 | 21 | 4 | 6 | 1100 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 305 | 218 | 34 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
| 306 | 219 | 5 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 307 | 220 | 3 | 4 | 7 | 0100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 308 | 221 | 2 | 3 | 1 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 309 | 222 | 4 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 310 | 223 | 7 | 4 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 311 | 224 | 10 | 4 | 1 | 1111 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 312 | 224 | 6 | 4 | 7 | 1111 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 313 | 225 | 2 | 4 | 6 | 1100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 314 | 225 | 21 | 4 | 7 | 1100 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 315 | 225 | 2 | 4 | 7 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 |

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 316 | 226 | 5 | 4 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 317 | 227 | 8 | 4 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 318 | 227 | 2 | 4 | 7 | 1100 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 319 | 228 | 24 | 4 | 6 | 0100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 320 | 228 | 2 | 4 | 7 | 0100 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 321 | 229 | 98 | 3 | 3 | 1100 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 322 | 230 | 43 | 5 | 3 | 0010 | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 323 | 231 | 3 | 4 | 6 | 1100 | - | - | - | - | - | 1 |
| 324 | 232 | 3 | 1 | 1 | 1100 | - | 1 | - | X | 1 | 1 |
| 325 | 233 | 9 | 3 | 6 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 326 | 234 | 3 | 4 | 6 | 0100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 327 | 235 | 3 | 4 | 6 | 0010 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 328 | 236 | 16 | 3 | 6 | 0100 | 6 | - | - | - | 1 | 1 |
| 329 | 237 | 7 | 2 | 1 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 330 | 238 | 5 | 4 | 6 | 0010 | - | - | - | X | 1 | 1 |
| 331 | 239 | 7 | 3 | 6 | 1100 | - | 6 | 5 | X | 1 | 1 |
| 332 | 240 | 16 | 4 | 6 | 1100 | - | 7 | 6 | - | 2 | 1 |
| 333 | 241 | 7 | 2 | 6 | 1100 | - | - | 4 | - | 2 | 1 |
| 334 | 242 | 6 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 4 | - | 2 | 1 |
| 335 | 243 | 42 | 3 | 1 | 1100 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | 1 |
| 336 | 243 | 4 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 4 | - | 2 | 1 |
| 337 | 243 | 6 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 338 | 244 | 112 | 3 | 6 | 1111 | - | 9 | 6 | - | 3 | 1 |
| 339 | 245 | 376 | 4 | 6 | 1100 | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 1 |
| 340 | 246 | 8 | 2 | 6 | 0011 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 341 | 247 | 3 | 1 | 6 | 1100 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 1 |
| 342 | 248 | 3 | 4 | 6 | 1100 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 343 | 249 | 64 | 2 | 6 | 1100 | 2 | 9 | 4 | - | 1 | 1 |
| 344 | 249 | 17 | 4 | 7 | 1100 | 2 | - | 4 | - | 2 | 1 |
| 345 | 250 | 15 | 1 | 5 | 1100 | 2 | 9 | 6 | - | 3 | 2 |
| 346 | 251 | 12 | 5 | 5 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 347 | 251 | 14 | 4 | 7 | 1100 | 1 | - | 1 | X | 1 | 1 |

| Laufende Nummer | Pferdenr. | Dauer | Einweisungsgrund | Ursache | Lokalisation | Behandlung | Medikamentation | Beschlag | Entlassen o. Lahmheit | Krankheitsverlauf | Lebensaussichten |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 348 | 251 | 4 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 349 | 251 | 2 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 350 | 251 | 3 | 4 | 7 | 1100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 351 | 251 | 14 | 4 | 7 | 1100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 352 | 251 | 10 | 4 | 7 | 1100 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 353 | 252 | 191 | 3 | 6 | 1111 | - | 9 | 5 | - | 3 | 1 |
| 354 | 253 | 25 | 5 | 3 | 0010 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 355 | 254 | 5 | 4 | 6 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 356 | 254 | 10 | 4 | 7 | 1100 | 5 | - | 7 | X | 1 | 1 |
| 357 | 254 | 20 | 4 | 7 | 1100 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |

Erläuterungen zur Datenbasis 2: Stationäre Hufrehebbehandlungen

| Ursachen | |
|----------|---|
| 1 | Haltungs- und Fütterungsfehler |
| 2 | Schmiedebesuch |
| 3 | Überbelastung |
| 4 | Kortisongabe |
| 5 | Toxine durch Entzündung, Koliken oder Kombinationen |
| 6 | Unbekannte Ursache |
| 7 | Rehebeschlag oder Nachkontrolle |

| Hufbehandlungen | |
|-----------------|---|
| 1 | Eisen entfernen / Hufe korrigieren |
| 2 | Hufangussverbände / Wasserbad (kühlen) |
| 3 | Hufe korrigieren und kühlen |
| 4 | Hufverbände trocken / Jodoformäther |
| 5 | Hufe korrigieren und Hufverbände trocken |
| 6 | Abtragen der Tragränder bzw. der dorsalen Hufwand |
| - | keine Behandlung |

| Beschlag | |
|----------|----------------------------------|
| 1 | Hufeisen mit Mittelsteg |
| 2 | Glatte Eisen |
| 3 | Eisen mit erhöhten Schenkelenden |
| 4 | Dallmer Hufschuh mit Keil |
| 5 | Dallmer Hufschuh mit hohem Keil |
| 6 | Aufgeklebter Keil |
| 7 | Dallmer Hufschuh mit Eggbareisen |
| - | ohne Beschlag |

| Einweisungsgrund | |
|------------------|---|
| 1 | Erster akuter Reheanfall |
| 2 | Subakute Rehe |
| 3 | Ins chronische Stadium übergetretene Rehe |
| 4 | Chronische Rehe |
| 5 | Andere Primärerkrankung |

| Medikamentation | |
|-----------------|--|
| 1 | NSAID |
| 2 | Glukokortikoide |
| 3 | NSAID und Glukokortikoide |
| 5 | NSAID, Glukokortikoide und Antibiotika |
| 6 | Heparin |
| 7 | Aderlass |
| 8 | Vetranquil |
| 9 | Heparin, Aderlass und Vetranquil |
| . | keine Medikamente |

| Krankheitsverläufe | |
|--------------------|---|
| 1 | Verbesserung der Lahmheit und/oder Hufbefunde |
| 2 | Stagnation der Lahmheit und/oder Hufbefunde |
| 3 | Verschlechterung der Lahmheit und/oder Hufbefunde |

| Lokalisation | |
|--------------|----------------------------|
| 0001 | hinten rechts |
| 0010 | hinten links |
| 0011 | hinten beidseits |
| 0100 | vorne rechts |
| 1000 | vorne links |
| 1100 | vorne beidseits |
| 1111 | vorne und hinten beidseits |

| Lebensaussichten | |
|------------------|-----------|
| 1 | entlassen |
| 2 | getötet |

Datenbasis 3 - Röntgenstatistik

| Anzahl | Pferdenr. | Hufbeinbefunde 1 | Hufbeinrotation 1 in Grad | Hufbeinbefunde 2 | Hufbeinrotation 2 in Grad |
|--------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | 3a | 7 | - | - |
| 2 | 2 | 3a | 7 | 4 | 25 |
| 3 | 3 | - | 6 | - | - |
| 4 | 4 | 0 | 4 | - | - |
| 5 | 6 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | 7 | 0 | 7,5 | - | - |
| 7 | 8 | 3b | 10 | 7 | 14 |
| 8 | 10 | 7 | 15 | - | - |
| 9 | 11 | 3b | 16 | - | - |
| 10 | 12 | 7 | 18,5 | - | - |
| 11 | 13 | 0 | 6,5 | 3b | 17 |
| 12 | 14 | 3a | 1,5 | - | - |
| 13 | 15 | 3a | 17 | - | - |
| 14 | 16 | 0 | 1 | - | - |
| 15 | 17 | 2 | 7,5 | - | - |
| 16 | 20 | 3b | 13 | 7 | 17 |
| 17 | 21 | 3a | 7 | - | - |
| 18 | 22 | 3a | 4,5 | 6 | 11 |
| 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 27 | 0 | 3 | - | - |
| 22 | 29 | 0 | 2 | - | - |
| 23 | 30 | 0 | 0 | 3a | 3 |
| 24 | 31 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | 32 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 34 | 3a | 11 | - | - |
| 28 | 36 | 0 | 10,5 | - | - |
| 29 | 37 | 6 | 11 | - | - |
| 30 | 38 | 0 | 0 | - | - |

| Anzahl | Pferdenr. | Hufbeinbefunde 1 | Hufbeinrotation 1 in Grad | Hufbeinbefunde 2 | Hufbeinrotation 2 in Grad |
|--------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 31 | 39 | 0 | 0 | - | - |
| 32 | 41 | 0 | 0 | - | - |
| 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 44 | 7 | 10 | - | - |
| 35 | 45 | 2 | 0 | - | - |
| 36 | 46 | 0 | 15 | - | - |
| 37 | 47 | 3a | 3,5 | - | - |
| 38 | 50 | 2 | 18 | - | - |
| 39 | 51 | 3a | 8,5 | 3a | 2,5 |
| 40 | 52 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 41 | 53 | 0 | 6 | - | - |
| 42 | 54 | 7 | 3 | - | - |
| 43 | 55 | 0 | 9,5 | - | - |
| 44 | 56 | 0 | 0 | - | - |
| 45 | 57 | 0 | 3,5 | 0 | 5 |
| 46 | 59 | 0 | 0 | - | - |
| 47 | 60 | 5 | 2 | - | - |
| 48 | 61 | 5 | 9,5 | 3b | 12,5 |
| 49 | 62 | 0 | 3,5 | 7 | 6 |
| 50 | 63 | 0 | 2,5 | 3a | 9,5 |
| 51 | 64 | 3b | 22 | - | - |
| 52 | 65 | 0 | 5,5 | - | - |
| 53 | 66 | 3a | 8 | 7 | 6,5 |
| 54 | 67 | 0 | 0 | - | - |
| 55 | 68 | 3a | 10,5 | 0 | 19,5 |
| 56 | 69 | 0 | 3,5 | - | - |
| 57 | 71 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 58 | 72 | 0 | 8 | 0 | 8,5 |
| 59 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | 75 | 0 | 0 | - | - |
| 61 | 76 | 3a | 18 | 5 | 15 |
| 62 | 77 | 0 | 4,5 | - | - |
| 63 | 80 | 1 | 2 | - | - |

| Anzahl | Pferdenr. | Hufbeinbefunde 1 | Hufbeinrotation 1 in Grad | Hufbeinbefunde 2 | Hufbeinrotation 2 in Grad |
|--------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 64 | 81 | 0 | 0 | - | - |
| 65 | 82 | 7 | 5 | - | - |
| 66 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | 87 | 0 | 10 | - | - |
| 69 | 88 | 3a | 0 | - | - |
| 70 | 89 | 0 | 12 | 5 | 9,5 |
| 71 | 90 | 0 | 16,5 | - | - |
| 72 | 91 | 3a | 2,5 | - | - |
| 73 | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 74 | 93 | 0 | 0 | - | - |
| 75 | 94 | 0 | 0 | - | - |
| 76 | 95 | 0 | 5,5 | 0 | 11,5 |
| 77 | 96 | 7 | 3,5 | - | - |
| 78 | 97 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 79 | 98 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 80 | 99 | 0 | 0 | - | - |
| 81 | 100 | 5 | 23 | 2 | 22,5 |
| 82 | 101 | 0 | 7 | - | - |
| 83 | 102 | 3a | 8 | 3a | 7 |
| 84 | 104 | 7 | 10 | 4 | 16,5 |
| 85 | 105 | 6 | 17 | - | - |
| 86 | 106 | 6 | 7,5 | 7 | 9 |
| 87 | 107 | 0 | 4 | - | - |
| 88 | 108 | 3a | 2 | 0 | 3 |
| 89 | 109 | 0 | 1 | - | 0 |
| 90 | 110 | 3a | 9,5 | - | - |
| 91 | 111 | 5 | 0 | 3b | 0 |
| 92 | 112 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 93 | 113 | 6 | 8 | - | - |
| 94 | 114 | 0 | 12 | - | - |
| 95 | 115 | 3a | 23 | 7 | 15 |
| 96 | 116 | 0 | 15 | - | - |

| Anzahl | Pferdenr. | Hufbeinbefunde 1 | Hufbeinrotation 1 in Grad | Hufbeinbefunde 2 | Hufbeinrotation 2 in Grad |
|--------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 97 | 117 | 3a | 6 | 3a | 6 |
| 98 | 118 | 7 | 14 | 3b | 16 |
| 99 | 119 | 4 | 14 | - | - |
| 100 | 120 | 0 | 0 | - | - |
| 101 | 121 | 0 | 0 | - | - |
| 102 | 122 | 0 | 12 | - | - |
| 103 | 124 | 0 | 0 | - | - |
| 104 | 125 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 105 | 126 | 0 | 2 | - | - |
| 106 | 127 | 0 | 11 | 3a | 14,5 |
| 107 | 128 | 2 | 9 | - | - |
| 108 | 129 | 0 | 18 | - | - |
| 109 | 130 | 3a | 3 | 0 | 1,5 |
| 110 | 132 | 3a | 3 | 3b | 7 |
| 111 | 133 | 0 | 1 | - | - |
| 112 | 134 | 0 | 0 | - | - |
| 113 | 135 | 0 | 3 | - | 7,5 |
| 114 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 115 | 137 | 0 | 1,5 | - | - |
| 116 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | 139 | 7 | 14 | - | - |
| 118 | 140 | 0 | 5 | - | - |
| 119 | 142 | 0 | 7 | - | - |
| 120 | 143 | 3a | 11,5 | 3c | 18,5 |
| 121 | 144 | 3a | 19 | - | 0 |
| 122 | 145 | 1 | 11,5 | - | - |
| 123 | 147 | 0 | 8,5 | - | - |
| 124 | 148 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
| 125 | 149 | 3a | 5 | - | - |
| 126 | 150 | 0 | 9,5 | 2 | 15 |
| 127 | 151 | 0 | 13 | 3b | 6 |
| 128 | 152 | 2 | 5,5 | - | - |
| 129 | 153 | 0 | 0 | - | - |

| Anzahl | Pferdenr. | Hufbeinbefunde 1 | Hufbeinrotation 1 in Grad | Hufbeinbefunde 2 | Hufbeinrotation 2 in Grad |
|--------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 130 | 154 | 0 | 14,5 | - | - |
| 131 | 155 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 132 | 156 | 0 | 0 | - | - |
| 133 | 157 | 0 | 7,5 | - | - |
| 134 | 158 | 3a | 6 | - | - |
| 135 | 159 | 0 | 7 | - | - |
| 136 | 161 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 137 | 162 | 0 | 8 | - | - |
| 138 | 163 | 3c | 30 | 7 | 31 |
| 139 | 164 | 3a | 7 | 3b | 3 |
| 140 | 165 | 2 | 7,5 | - | 18 |
| 141 | 166 | 7 | 18,5 | 4 | 25 |
| 142 | 167 | 6 | 1 | - | - |
| 143 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 169 | 4 | 11 | 7 | 24 |
| 145 | 170 | 3a | 5,5 | - | 8 |
| 146 | 171 | 7 | 8 | - | - |
| 147 | 172 | 3b | 10 | - | - |
| 148 | 173 | 0 | 15 | - | 19 |
| 149 | 174 | 3a | 2 | - | - |
| 150 | 175 | 0 | 6,5 | - | - |
| 151 | 176 | 4 | 15 | - | - |
| 152 | 177 | 2 | 15 | - | - |
| 153 | 178 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| 154 | 179 | 3b | 13 | - | - |
| 155 | 180 | 0 | 12 | - | - |
| 156 | 181 | 3b | 8 | - | - |
| 157 | 184 | 0 | 9 | - | 7,5 |
| 158 | 186 | 0 | 11 | 3a | 11 |
| 159 | 187 | 3a | 11 | - | - |
| 160 | 188 | 0 | 7 | 3a | 11,5 |
| 161 | 189 | 3a | 18,5 | - | - |
| 162 | 190 | 3a | 12 | - | - |

| Anzahl | Pferdenr. | Hufbeinbefunde 1 | Hufbeinrotation 1 in Grad | Hufbeinbefunde 2 | Hufbeinrotation 2 in Grad |
|--------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 163 | 191 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 164 | 192 | 3a | 15 | - | - |
| 165 | 193 | 0 | 2 | - | - |
| 166 | 194 | 0 | 9 | - | - |
| 167 | 196 | 4 | 14 | 4 | 20 |
| 168 | 197 | 3b | 14,5 | - | - |
| 169 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 200 | 6 | 36 | - | - |
| 171 | 201 | 0 | 0 | - | - |
| 172 | 202 | 0 | 17 | 5 | 26,5 |
| 173 | 203 | 3a | 0 | - | - |
| 174 | 205 | 3b | 16 | 3b | 15 |
| 175 | 206 | 2 | 17 | - | - |
| 176 | 207 | 3a | 2,5 | - | - |
| 177 | 208 | 3a | 9 | - | - |
| 178 | 209 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 179 | 210 | 0 | 4 | - | - |
| 180 | 211 | 3a | 15 | 3c | 20 |
| 181 | 212 | 0 | 7 | - | - |
| 182 | 213 | 0 | 0 | - | - |
| 183 | 214 | 0 | 8 | - | - |
| 184 | 215 | - | 5 | - | 5,5 |
| 185 | 216 | 0 | 7 | - | 12,5 |
| 186 | 217 | 0 | 11 | - | - |
| 187 | 218 | 0 | 0 | - | - |
| 188 | 219 | 2 | 22 | - | - |
| 189 | 220 | - | 12 | - | - |
| 190 | 221 | 0 | 9 | - | - |
| 191 | 222 | 0 | 4 | - | - |
| 192 | 223 | 0 | 4 | - | - |
| 193 | 224 | 3a | 13 | - | - |
| 194 | 225 | 0 | 6 | - | 14 |
| 195 | 226 | 3a | 15 | - | - |

| Anzahl | Pferdenr. | Hufbeinbefunde 1 | Hufbeinrotation 1 in Grad | Hufbeinbefunde 2 | Hufbeinrotation 2 in Grad |
|--------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 196 | 227 | 0 | 12 | 5 | 19 |
| 197 | 228 | 0 | 5 | 5 | 21 |
| 198 | 229 | 0 | 7,5 | 2 | 10 |
| 199 | 231 | 3a | 11 | 3a | 15 |
| 200 | 233 | 0 | 6,5 | - | - |
| 201 | 234 | - | 14 | - | - |
| 202 | 235 | 3c | 17,5 | - | - |
| 203 | 237 | 0 | 0 | - | - |
| 204 | 238 | 1 | 6 | - | - |
| 205 | 239 | 3a | 0 | - | - |
| 206 | 240 | 0 | 6 | - | - |
| 207 | 241 | 0 | 0 | - | - |
| 208 | 243 | 0 | 11 | 3a | 16 |
| 209 | 245 | 7 | 17 | 4 | 20 |
| 210 | 246 | 0 | 0 | - | - |
| 211 | 249 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 212 | 250 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 213 | 251 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 214 | 252 | 3a | 4 | 3b | 14 |

Erläuterungen zur Datenbasis 3

| Hufbeinbefunde | |
|----------------|---|
| 1 | Ostitis/Osteolyse der Dorsalfläche des Hufbeines ggrd |
| 2 | Rarefatio/Atrophie der Hufbeinspitze |
| 3a | Aufbiegung der Hufbeinspitze ggrd |
| 3b | Aufbiegung der Hufbeinspitze mttlgrd. |
| 3c | Aufbiegung der Hufbeinspitze hochgrd. |
| 4 | Deformation des Hufbeines durch Osteolyse |
| 5 | Fraktur des Margo solearis |
| 6 | Inaktivitätsatrophie |
| 7 | Kombinationen mehrerer Hufbeinbefunde |
| 0 | keine Veränderungen |