

7. Tabellenverzeichnis

| | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tab. 1: | Vegetative Nebenwirkungen | 13 |
| Tab. 2: | Beispiele für Phase-I-Enzyme und Phase-II-Enzyme | 15 |
| Tab. 3: | Beispiele für Cytochrom-P450-Enzyme und ihre Metaboliten | 19 |
| Tab. 4: | Diagnosenverteilung der eingeschlossenen Patienten | 28 |
| Tab. 5: | Reihenfolge der Untersuchungen am einzelnen Patienten | 31 |
| Tab. 6: | Blutkonzentrationen in Abhängigkeit von der täglich gegebenen Perazindosis | 35 |
| Tab. 7: | Kombinationen von mutanten Allelen der CYP2D6 in der Stichprobe perazinbehandelter Patienten..... | 37 |
| Tab. 8: | Perazin-Blutkonzentrationen in µg/L | 38 |
| Tab. 9: | Desmethylperazin-Blutkonzentrationen in µg/L | 38 |
| Tab. 10: | UAW in Abhängigkeit von den verschiedenen Genotypen der CYP2D6..... | 39 |
| Tab. 11: | EPS in Abhängigkeit von den verschiedenen Genotypen der CYP2D6 | 41 |
| Tab. 12: | Symptome der Akathisie in Abhängigkeit von den verschiedenen Genotypen der CYP2D6 | 42 |
| Tab. 13: | Erreichter Therapieerfolg zum Zeitpunkt der U2 in Abhängigkeit von der Perazin- Serum-Konzentration | 43 |
| Tab. 14: | Erreichter Therapieerfolg zum Zeitpunkt der U3 in Abhängigkeit von der Perazin- Serum-Konzentration | 44 |
| Tab. 15: | Erreichter Behandlungserfolg zum Zeitpunkt der U2 in Abhängigkeit von den CYP2D6-Genotypen | 45 |
| Tab. 16: | Erreichter Behandlungserfolg zum Zeitpunkt der U3 in Abhängigkeit von den CYP2D6-Genotypen..... | 45 |
| Tab. 17: | Haloperidol-Konzentrationen (Talspiegel) und Clearance..... | 47 |
| Tab. 18: | Konzentration von reduziertem Haloperidol und Verhältnis von reduziertem Haloperidol zu Haloperidol (RH/H)..... | 47 |
| Tab. 19: | Verteilung der CYP2D6-Genotypen in der Gruppe der mit Haloperidol behandelten Patienten..... | 49 |
| Tab. 20: | UAW in Abhängigkeit von den verschiedenen Haloperidol-Serum-Konzentrationen | 53 |
| Tab. 21: | Mittelwerte der erreichten Punktwerte auf Bewertungsskalen für unerwünschte Nebenwirkungen in Bezug zur Haloperidol-Serumkonzentration | 56 |
| Tab. 22: | Mittelwerte der erreichten Punktwerte auf Bewertungsskalen für unerwünschte Nebenwirkungen in Bezug zur Serumkonzentration von reduziertem Haloperidol | 57 |
| Tab. 23: | Mittelwerte der erreichten Punktwerte auf Bewertungsskalen für unerwünschte Nebenwirkungen in Bezug zur Ratio reduziertes Haloperidol zu Haloperidol..... | 57 |
| Tab. 24: | Erreichter Therapieerfolg zum Zeitpunkt der U3 in Abhängigkeit von den verschiedenen Haloperidol-Serum-Konzentrationen, den CYP2D6-Genotypen und den mittleren Haloperidol-Tagesdosen | 59 |