

8. Fragebogen Krankengeschichte

Krankengeschichte

Laufende Nummer: -----
 Name der Patientin: -----
 Geburtstag der Patientin: -----
 Aktuelle Adresse -----
 Telefon: -----
 Datum der Erhebung: -----

Diagnose (ICD 10) -----

1a. Querschnittdg: -----

1b. Längsschnittdg: -----

Stationärer Aufenthalt

Aufnahmedatum: -----

Entlassungsdatum: -----

2a. Dauer des stationären Aufenthaltes insgesamt (Wochen): -----

2b. Dauer des stationären Aufenthaltes mit Kind (Wochen): -----

2c. Zeit zwischen Geburt und erster psychischer Symptomatik -----

2d. Zeit zwischen erster psychischer Symptomatik und stat. Aufnahme -----

3a. Alter der Patientin (Jahre) -----

3b. Alter des Kindes (Tage/Wochen) -----

3c. Geschlecht des Kindes: 0 männlich -----
1 weiblich -----

4a. Aufnahme erfolgt über: 0 selbst -----
1 Hausarzt -----
2 ambulanter Nervenarzt -----
3 Poliklinik i. H. -----
4 Gynäkologe -----
5 andere psychiatrische Klinik -----

6 anderes

4b. **Aufnahmemodus:** 0 freiwillig
1 Psych.-KG -----

Soziodemographische Daten:

5. **Familienstand:** 0 verheiratet mit Kindsvater/ feste Beziehung zum Kindsvater
1 geschieden vom Kindsvater
2 alleinstehend -----
3 andere Beziehung

6. **Schulabschluß:** 0 Abitur
1 Realschulabschluß/POS
2 Hauptschulabschluß -----
3 Sonderschule
4 ohne Schulabschluß

7. **Berufsausbildung:** 0 abgeschlossenes Hochschulstudium
1 abgeschlossene Lehre
2 keine Ausbildung -----
3 noch in Ausbildung

8. **Berufliche Tätigkeit vor Entbindung:**
0 selbständig
1 Angestellte / Beamtin
2 Arbeiterin
3 Hausfrau -----
4 in Ausbildung
5 arbeitslos
6 Sozialhilfeempfängerin
7 Erziehungsurlaub
8 Rentnerin

Risikofaktoren

Eigenanamnese

- 9a. Erstmanifestationsalter:** -----
- 9b. Diagnose**
- 0 keine
 - 1 organische Psychose
 - 2 Psychotrope Substanzen
 - 3 Schizophrenie
 - 4 bipolar affektive Psychose -----
 - 5 Depressive Episode/ rez. Depression
 - 6 Schizoaffective Psychose
 - 7 Anpassungsstörung
 - 8 Angst-/ Zwangserkrankung
 - 9 Persönlichkeitsstörung
 - 10 Minderbegabung
 - 11 andere
- 10a. Anzahl der Krankheitsepisoden vor Indexepisode**
- 0 keine (dann weiter mit Frage 11)
 - 1 eine -----
 - 2 zwei
 - 3 >2
- 10b. Zeitpunkt der Episoden**
- 0 außerhalb von Schwangerschaft und Wochenbett
 - 1 in der SS
 - 2 im WB
 - 3 außerhalb von SS u. WB u. in der SS -----
 - 4 außerhalb von SS u. WB u. im WB
 - 5 in SS und WB
- 10c. Suizidversuche:**
- 0 ja
 - 1 nein -----
 - wenn ja wann: -----
 - wieviele: -----
 - wie: -----

- | | | |
|---|--|-------|
| 10d. Infantizide | 0 ja
1 nein | ----- |
| 10e. Behandlungsmodus | 0 ambulant
1 stationär
2 ambulant u. stationär
3 keine Behandlung | ----- |
| 10f. | 0 psychotherapeutisch
1 medikamentös
2 psychotherapeutisch u. medikamentös
3 keine Behandlung | ----- |
| 11. Prämenstruelles dysphorisches Syndrom vor Index-SS | 0 ja
1 nein | ----- |
| 12. Substanzabusus | 0 ja (welche)
1 nein | ----- |
| 13. Missbrauchserfahrung | 0 ja
1 nein | ----- |

Familienanamnese

- | | Anzahl | Diagnose |
|----------------------|--------|----------|
| 14a. Vater | ----- | ----- |
| 14b. Mutter | ----- | ----- |
| 14c. Brüder | ----- | ----- |
| 14d. Schwestern | ----- | ----- |
| 14e. Großmutter mts. | ----- | ----- |
| 14f. Großvater mts. | ----- | ----- |
| 14g. Großmutter vts. | ----- | ----- |
| 14h. Großvater vts. | ----- | ----- |
| 14i. Tanten mts | ----- | ----- |
| 14j. Onkel mts. | ----- | ----- |
| 14k. Tanten vts | ----- | ----- |
| 14l. Onkel vts | ----- | ----- |
| 14m. Cousinsen mts. | ----- | ----- |
| 14n. Cousins mts. | ----- | ----- |
| 14o. Cousinsen vts. | ----- | ----- |
| 14p. Cousins vts. | ----- | ----- |
| 14q. Andere | ----- | ----- |

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| Diagnosen | 0 keine
1 organische Psychose |
|------------------|----------------------------------|

- 2 Psychotrope Substanzen
- 3 Schizophrenie
- 4 Bipolar affektive Psychose
- 5 Depressive Episode/ rez. Depression -----
- 6 Schizoaffective Psychose
- 7 Anpassungsstörung
- 8 Angst-/ Zwangsstörung
- 9 Persönlichkeitsstörung
- 10 Minderbegabung
- 11 andere
- 12 unbekannte psychiatrische Erkrankung

Anzahl erkrankte Familienangehörige in % -----

Schwangerschaft (SS)

15a. Anzahl Schwangerschaften vor Index-SS

- 0 keine
- 1 eine
- 2 zwei -----
- 3 drei
- 4 mehr als 3

15b. Anzahl Geburten vor der Index-SS

- 0 keine
- 1 eine
- 2 zwei -----
- 3 drei
- 4 mehr als drei

15c. War die Index-SS geplant

- 0 ja
- 1 nein -----

15d. War die Index-SS erwünscht

- 0 ja
- 1 nein -----

15e. Körperliches Befinden in der Index-SS

- 0 gut
- 1 Übelkeit/ Erbrechen im 1. Trimenon
- 2 Gestationsdiabetes -----
- 3 anderes -----

15f. Psychisches Befinden in der SS

- 0 gut, stabil
- 1 besser als vorher

- 2 Depression -----
 3 Manie
 4 produktiv psychotische Symptomatik
 5 anderes

16a. Psychopharmakotherapie vor der Index-SS

- 0 ja -----
 1 nein
 wenn ja, welche:
 wie viele Wochen vor SS abgesetzt

16b. Psychopharmakotherapie in der Index-SS

- 0 ja (welche) -----
 1 nein

16c. Psychopharmakotherapie in der SS abgesetzt

- 0 ja -----
 1 nein

Geburt

17. In welcher SSW erfolgte die Index-Geburt -----

18. Wie lange dauerte die Geburt (Stunden) -----

19. Geburtsverlauf

- 0 unkomplizierte Spontangeburt, ohne Verletzung
 1 Episiotomie
 2 PDA
 3 Saugglockengeburt -----
 4 Zangengeburt
 5 Geplante Sectio
 6 Notfallsektion (warum)
 7 weitere Komplikationen (welche)

Stillen

20. Stillen Sie?

- 0 ja -----
 1 nein

21. Wie haben Sie abgestillt?

- 1 physikalisch -----
 2 medikamentös

22. Psychopharmakotherapie während des Stillens

- 0 ja (welche) -----
 1 nein
 2 nicht gestillt

Psychopharmakotherapie

23a. Psychopharmakotherapie bei stationärer Aufnahme

- 0 keine
- 1 Antidepressivum (AD)
 - a- TCA
 - b- SSRI
 - c- anderes
- 2 Neuroleptikum (NL)
 - a- klassisches NL
 - b- atypisches NL
 - c- klassisches + atypisches NL -----
- 3 Mood-Stabilizer (MS)
 - a- Lithium
 - b- Carbamazepin
 - c- Anderes
- 4 AD + NL
- 5 AD + MS
- 6 NL + MS
- 7 AD + NL + MS
- 8 Tranquilizer /Benzodiazepine

23b. Psychopharmakotherapie bei Entlassung

- 0 keine
- 1 Antidepressivum (AD)
 - a- TCA
 - b- SSRI
 - c- anderes
- 2 Neuroleptikum (NL)
 - a- klassisches NL
 - b- atypisches NL
 - c- klassisches + atypisches NL -----
- 3 Mood-Stabilizer (MS)
 - a- Lithium
 - b- Carbamazepin
 - c- Anderes
- 4 AD + NL
- 5 AD + MS
- 6 NL + MS
- 7 AD + NL + MS
- 8 Tranquilizer /Benzodiazepine

Stationärer Verlauf**Belastungsurlaube**

- 24a. Anzahl Tagesurlaube -----
- 24b. Anzahl Wochenendurlaube -----
- 24c. Anzahl Nachturlaube unter der Woche -----

25a. Entlassungsmodus

- 0 geplant
- 1 auf eigenen Wunsch -----
- 2 gegen ärztlichen rat

25b. Wohin entlassen?

- 0 nachhause
- 1 zu Familienangehörigen -----
- 2 Betreutes Wohnen
- 3 Anderes: -----