

## 8 Literaturverzeichnis

- ACKERMANN, M. (2006)  
 Pathogenesis of gammaherpesvirus infections.  
 Vet. Microbiol. **113**(3-4): S. 211-222
- ACKLEY, C.; YAMAMOTO, J.; LEVY, N.; PEDERSEN, N. und COOPER, M. (1990)  
 Immunologic abnormalities in pathogen-free cats experimentally infected with Feline Immunodeficiency Virus.  
 J. Virol. **64**: S. 5652-5655
- AGIUS, C. T.; NAGESHA, H. S. und STUDDERT, M. J. (1992)  
 Equine herpesvirus 5: Comparisons with EHV-2 (equine cytomegalovirus), cloning and mapping of a new equine herpesvirus with a novel genome structure.  
 Virology **191**: S. 176-186
- AGIUS, C. T.; CRABB, B. S.; TELFORD, E. A.; DAVISON, A. J. und STUDDERT, M. J. (1994)  
 Comparative studies of the structural proteins and glycoproteins of equine herpesviruses 2 and 5.  
 J. Gen. Virol. **75** (Pt 10): S. 2707-2717
- AGIUS, C. T. und STUDDERT, M. J. (1994)  
 Equine herpesviruses 2 and 5: comparisons with other members of the subfamily gammaherpesvirinae.  
 Adv. Virus Res. **44**: S. 357-379
- ALBRECHT, J. C.; NEIPEL, F. und FLECKENSTEIN, B. (1998)  
 Complement Control Proteins of Rhadinoviruses.  
 Herpesviruses and Immunity. H. Medveczky, P. Friedmann und M. Bendinelli. New York, London: Plenum Press: 291-308
- ALCAMI, A. und KOSZINOWSKI, U. H. (2000)  
 Viral mechanisms of immune evasion.  
 Immunol. Today **21**(9): S. 447-455
- ALLGOEWER, I.; SCHAFFER, E. H.; STOCKHAUS, C. und VOGTLIN, A. (2001)  
 Feline eosinophilic conjunctivitis.  
 Vet Ophthalmol **4**(1): S. 69-74
- AVERY, A. C.; ZHAO, Z. S.; RODRIGUEZ, A.; BIKOFF, E. K.; SOHEILIAN, M.; FOSTER, C. S. und CANTOR, H. (1995)  
 Resistance to herpes stromal keratitis conferred by an IgG2a- derived peptide.  
 Nature **376**: S. 431-434
- BAGUST, T. J.; PASCOE, R. R. und HARDEN, T. J. (1972)  
 Studies on equine herpesviruses. 3. The incidence in Queensland of three different equine herpesvirus infections.  
 Aust. Vet. J. **48**(2): S. 47-53
- BANCHEREAU, J. und STEINMAN, R. M. (1998)  
 Dendritic cells and the control of immunity.  
 Nature **192**: S. 245-252

- BARTELS, T.; STEINBACH, F.; HAHN, G.; LUDWIG, H. und BORCHERS, K. (1998)  
*In situ* study on the pathogenesis and immunreaction of equine herpesvirus type 1 (EHV-1) in mice.  
Immunology **93**: S. 329-334
- BAXI, M. K.; BORCHERS, K.; BARTELS, T.; SCHELLENBACH, A.; BAXI, S. und FIELD, H. J. (1996)  
Molecular studies of the acute infection, latency and reactivation of equine herpesvirus 1 (EHV-1) in the mouse model.  
Virus Res. **40**: S. 33-45
- BELAK, S.; PÁLFI, V.; TUBOLY, S. und BARTHA, L. (1980)  
Passive immunization of foals to prevent respiratory disease caused by equine herpesvirus type 2.  
Zentralbl. Veterinärmed., Reihe B **27**(9-10): S. 826-830
- BELL, S. A.; BALASURIYA, U. B. R.; GARDNER, I. A.; BARRY, P. A.; WILSON, W. D.; FERRARO, G. L. und MACLACHLAN, N. J. (2006)  
Temporal detection of equine herpesvirus infections of a cohort of mares and their foals.  
Vet. Microbiol. **116**: S. 249-257
- BESTHORN, C. (2002)  
Keratitis des Pferdes und Nachweishäufigkeit der DNS der Equinen Herpesviren Typ 2 (EHV-2) und Typ 5 (EHV-5) mittels Polymerasekettenreaktion  
Diss., Tiermedizinische Fakultät, München, Ludwig-Maximilians-Universität,
- BIRTLES, R. J.; ROWBOTHAM, T. J.; STOREY, C.; MARRIE, T. J. und RAOULT, T. (1997)  
Chlamydia-like obligat parasite of free-living amoebae.  
Lancet **349**: S. 925-926
- BISHOP, S.; WILLIAMS, N.; GRUFFYDD-JONES, T.; HARBOUR, D. und STOKES, C. (1992)  
An early defect in primary and secondary T cell responses in asymptomatic cats during acute feline immunodeficiency virus (FIV) infection.  
Clin. Exp. Immunol. **90**: S. 491-496
- BOKEMEYER, J. (2003)  
Reflektieren die Lymphozytensubpopulationen im peripheren Blut den Immunstatus.  
Vet. Med. Report **Sonderausgabe V6**: S. 4-5
- BORCHERS, K.; WOLFINGER, U.; GOLTZ, M.; BROLL, H. und LUDWIG, H. (1997)  
Distribution and relevance of equine herpesvirus type 2 (EHV-2) infections.  
Arch. Virol. **142**(5): S. 917-928
- BORCHERS, K.; WOLFINGER, U.; LUDWIG, H.; THEIN, P.; BAXI, S.; FIELD, H. J. und SLATER, J. D. (1998)  
Virological and molecular biological investigations into equine herpes virus type 2 (EHV-2) experimental infections.  
Virus. Res. **55**(1): S. 101-106
- BORCHERS, K.; FROELICH, K. und LUDWIG, H. (1999)  
Detection of equine herpesvirus types 2 and 5 (EHV-2 and EHV-5) in Przewalski's wild horses.  
Arch. Virol. **144**(4): S. 771-780

- BORCHERS, K.; BRACKMANN, J. und KERSHAW, O. (2002)  
The mouse is not permissive for equine herpesvirus 2 (EHV-2), however viral DNA persisted in lung and spleen depending on the inoculation route.  
Arch. Virol. **147**(7): S. 1437-1444
- BORCHERS, K.; FETSCH, A.; EBERT, M.; MAUEL, S. und STERNER-KOCK, A. (2005a)  
Distribution and relevance of Equine Herpesvirus Type 2 and 5.  
in: Annual Veterinary Herpesvirus Satellite Workshop, 30th International Herpesvirus Workshop.,  
Turku/Finnland
- BORCHERS, K.; WIJK, H.; FROELICH, K.; LUDWIG, H. und EAST, M. L. (2005b)  
Antibodies against equine herpesviruses and equine arteritis virus in Burchell's zebras (*Equus burchelli*) from the Serengeti ecosystem.  
J. Wildl. Dis. **41**(1): S. 80-86
- BORCHERS, K.; EBERT, M.; FETSCH, A.; HAMMOND, T. und STERNER-KOCK, A. (2006a)  
Prevalence of Equine Herpesvirus 2 (EHV-2) DNA in ocular swabs and its cell tropism in equine conjunctiva.  
Vet. Microbiol. **118**(3-4): S. 260-266
- BORCHERS, K.; THEIN, P. und STERNER-KOCK, A. (2006b)  
Pathogenesis of equine herpesvirus-associated neurological disease: a revised explanation.  
Equine Vet. J. **38**(3): S. 283-287
- BROWN, M. H.; BRIGHTMAN, A. H.; FENWICK, B. W. und RIDER, M. A. (1998)  
Infectious bovine keratoconjunctivitis: a review.  
J. Vet. Intern. Med. **12**(4): S. 259-66
- BROWNING, G. F. und STUDDERT, M. J. (1987a)  
Epidemiology of Equine Herpesvirus 2 (Equine cytomegalovirus).  
J. Clin. Microbiol. **25**: S. 13-16
- BROWNING, G. F. und STUDDERT, M. J. (1987b)  
Genomic heterogeneity of equine betaherpesviruses.  
J. Gen. Virol. **68** (Pt 5): S. 1441-1447
- BROWNING, G. F. und STUDDERT, M. J. (1988)  
Equine herpesvirus 2 (equine cytomegalovirus).  
Vet. Bulletin **58**(10): S. 775-790
- BROWNING, G. F. und STUDDERT, M. J. (1989a)  
Physical mapping of the genome of equine herpesvirus 2 (equine cytomegalovirus).  
Arch. Virol. **104**: S. 77-86
- BROWNING, G. F. und STUDDERT, M. J. (1989b)  
Physical mapping of the genomic heterogeneity of isolates of equine herpesvirus 2 (equine cytomegalovirus).  
Arch. Virol. **104**(1-2): S. 87-94
- BURROWS, R. (1970)  
Equine rhinoviruses.  
in: Proceedings of the second Int. Conference on Equine Infectious Diseases,  
Karger, Basel: S. 154-160

- CAI, Y.; FUKUSHI, H.; KOYASU, S.; KURODA, E.; YAMAGUCHI, T. und HIRAI, K. (2002)  
An etiological investigation of domestic cats with conjunctivitis and upper respiratory tract disease in Japan.  
J. Vet. Med. Sci. **64**(3): S. 215-9
- CARR, D. J.; HARLE, P. und GEBHARDT, B. M. (2001)  
The immune response to ocular herpes simplex virus type 1 infection.  
Exp. Biol. Med. (Maywood) **226**(5): S. 353-366
- CARRIGAN, M.; COSGROVE, P.; KIRKLAND, P. und SABINE, M. (1991)  
An outbreak of equid herpesvirus abortion in New South Wales.  
Equine Vet. J. **23**: S. 108-110
- CASTRUCCI, G.; FRIGERI, F.; FERRARI, M.; RANUCCI, S.; ALDROVANDI, V.; CILLI, V.; RAMPICHINI, L. und GATTI, R. (1987)  
Experimental infection of calves with strains of Bovid herpesvirus-4.  
Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis. **10**(1): S. 41-9
- CHABANNE, L.; BONNEFONT, C.; BERNAUD, J. und RIGAL, D. (2000)  
Clinical applications of flow cytometry and cell immunophenotyping to companion animals (dog and cat).  
Methods in Cell Science **23**(2-3): S. 199-207
- CHAFFIN, M. K.; COHEN, N. D.; MARTENS, R. J.; EDWARDS, R. F.; NEVILL, M. und SMITH, R. (2004a)  
Hematologic and immunophenotypic factors associated with development of rhodococcus equi pneumonia of foals at equine breeding farms with endemic infection.  
Vet. Immunol. Immunopathol. **100**: S. 33-48
- CHAFFIN, M. K.; COHEN, N. D.; MARTENS, R. J.; EDWARDS, R. F.; NEVILL, M. und SMITH, R. (2004b)  
Hematologic and immunophenotypic factors associated with development of *Rhodococcus equi* pneumonia of foals at equine breeding farms with endemic infection.  
Vet. Immunol. Immunopathol. **100**(1-2): S. 33-48
- CHODOSH, J.; GAN, Y. J. und SIXBEY, J. W. (1996)  
Detection of Epstein-Barr virus genome in ocular tissues.  
Ophthalmology **103**(4): S. 687-690
- CHOWDHURY, S. I.; KUBIN, G. und LUDWIG, H. (1986)  
Equine herpesvirus type 1 (EHV-1) induced abortions and paralysis in a Lipizzaner stud: a contribution to the classification of equine herpesviruses.  
Arch. Virol. **90**(3-4): S. 273-288
- COLACINO, J. M.; FLOWERS, C. C.; MENNA, J.; O'CALLAGHAN, D. J. und STACZEK, J. (1989)  
Physical structure and molecular cloning of equine cytomegalovirus DNA.  
Virology **173**: S. 566-580

- COLLINGRO, A. und HORN, M. (2005)  
Chlamydien als Symbionten frei lebender Amöben.  
Biospektrum **4**(11): S. 393-394
- COLLINSON, P. N.; O'RIELLY, J. L.; FICORILLI, N. und STUDDERT, M. J. (1994)  
Isolation of equine herpesvirus type 2 (equine gammaherpesvirus 2) from foals with keratoconjunctivitis.  
J. Am. Vet. Med. Assoc. **205**(2): S. 329-331
- COLLUM, L. M. T.; MULLANEY, J.; HILLERY, M.; MULLANEY, P. und LESTER, R. (1987)  
Two laboratory methods for diagnosis of herpes simplex keratitis.  
Br. J. Ophthalmol. **71**: S. 742-745
- COOPER, R. J.; YEO, A. C.; BAILEY, A. S. und TULLO, A. B. (1999)  
Adenovirus polymerase chain reaction assay for rapid diagnosis of conjunctivitis.  
Invest. Ophthalmol. Vis.Sci. **40**(1): S. 90-95
- CRAIG, M. I.; BARRANDEGUY, M. E. und FERNÁNDEZ, F. M. (2005)  
Equine Herpesvirus 2 (EHV-2) infection in thoroughbred horses in Argentina.  
BMC. Vet. Res. **1**(9)
- CULBERTSON, W. W.; BLUMENKRANZ, M. S.; HAINES, H.; GASS, D. M.; MITCHELL, K. B. und NORTON, E. W. (1982)  
The Acute Retinal Necrosis Syndrome. Part 2: Histopathology and etiology.  
Ophthalmology **89**(12): S. 1317-1325
- DARWICH, L.; SEGALES, J.; DOMINGO, M. und MATEU, E. (2002)  
Changes in CD4<sup>+</sup>, CD8<sup>+</sup>, CD4<sup>+</sup> CD8<sup>+</sup>, and immunoglobulin M-positive peripheral blood mononuclear Cells of Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome-affected Pigs and age- matched uninfected wasted and healthy pigs correlate with lesions and Porcine Circovirus Type 2 load in lymphoid tissues.  
Clin. Diag. Lab. Immunol. **9**(2): S. 236-242
- DAVIS-POYNTER, N. J. und FARRELL, H. E. (1996)  
Masters of deception: a review of herpesvirus immune evasion strategy.  
Immunol. Cell Biol. **74**(6): S. 513-522
- DAVIS, E.; WILKERSON, M. und RUSH, B. (2002)  
Flow Cytometry: Clinical Applications in Equine Medicine.  
J. Vet. Intern. Med. **16**: S. 404-410
- DE WAAL MALEFYT, R.; HAANEN, J.; SPITS, H.; RONCAROLO, M. G.; TE VELDE, A.; FIGDOR, C.; JOHNSON, K.; KASTELEIN, R.; YSSEL, H. und DE VRIES, J. E. (1991)  
Interleukin 10 (IL-10) and viral IL-10 strongly reduce antigen-specific human T cell proliferation by diminishing the antigen-presenting capacity of monocytes via downregulation of class II major histocompatibility complex expression.  
J. Exp. Med. **174**(4): S. 915-24
- DELVES, P. und ROITT, I., Eds. (1998)  
Encyclopedia of immunology. San Diego, Academic Press
- DEUTSCH, F. H. (1989)  
Concurrent adenoviral and herpetic ocular infections.  
Ann. Ophthalmol. **21**(11): S. 432-438

- DOYMAZ, M. Z. und ROUSE, B. T. (1992)  
Immunopathology of herpes simplex virus infections.  
Herpes Simplex Virus. Pathogenesis, Immunobiology and Control. B. T. Rouse. Berlin:  
Springer: 121-136
- DRUMMER, H. E.; REUBEL, G. H. und STUDDERT, M. J. (1996)  
Equine gammaherpesvirus 2 (EHV-2) is latent in B Lymphocytes.  
Arch. Virol. **141**(3-4): S. 495-504
- DUNOWSKA, M.; MEERS, J. und WILKS, C. R. (1999)  
Isolation of equine herpesvirus type 5 in New Zealand.  
N. Z. Vet. J. **47**(2): S. 44-46
- DUNOWSKA, M.; HOLLOWAY, S. A.; WILKS, C. R. und MEERS, J. (2000)  
Genomic variability of equine herpesvirus-5.  
Arch. Virol. **145**(7): S. 1359-1371
- DUNOWSKA, M.; WILKS, C. R.; STUDDERT, M. J. und MEERS, J. (2002)  
Equine respiratory viruses in foals in New Zealand.  
N. Z. Vet. J. **50**(4): S. 140-147
- DUTTA, S. K. und CAMPBELL, D. L. (1978)  
Pathogenicity of equine herpesvirus: in vivo persistence in equine tissue macrophages of  
herpesvirus type 2 detected in monolayer macrophage cell culture.  
Am. J. Vet. Res. **39**(9): S. 1422-1427
- EBERT, M.; BORSTEL, M. und BORCHERS, K. (2003)  
Isolation of Equine Herpesvirus Type 2 (EHV-2) from horses with and without keratokon-  
junctivitis superficialis.  
in: Gesellschaft für Virologie (Jahrestagung),  
Berlin, 26.-29. März
- EDINGTON, N.; WRIGHT, J. A.; PATEL, J. R.; EDWARDS, G. B. und GRIFFITHS, L. (1984)  
Equine adenovirus 1 isolated from cauda equina neuritis.  
Res. Vet. Sci. **37**(2): S. 252-254
- EDINGTON, N.; WELCH, H. M. und GRIFFITHS, L. (1994)  
The prevalence of latent Equid herpesviruses in the tissues of 40 abattoir horses.  
Equine Vet. J. **26**(2): S. 140-142
- EGYED, L. und BARTHA, A. (1998)  
PCR studies on the potential sites for latency of BHV-4 in calves.  
Vet. Res. Commun. **22**(3): S. 209-216
- EIKMEIER, H. und MANZ, D. (1968)  
Die Reaktionsfähigkeit des weißen Blutbildes beim Pferd.  
Dtsch. Tierärztl. Wochenschr. **75**: S. 323-327
- ELNIFRO, E. M.; COOPER, R. J.; KLAPPER, P. E.; YEO, A. C. und TULLO, A. B. (2000)  
Multiplex polymerase chain reaction for diagnosis of viral and chlamydial keratoconjunctiv-  
itis.  
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. **41**(7): S. 1818-1822
- ENGLAND, J.; MCCHESENEY, A. und CHOW, T. (1973)  
Characterization of an equine adenovirus.  
Am. J. Vet. Res. **34**(12): S. 1587-1590

- ERPENSTEIN, C.; SIEBERT, M.; FAILING, K. und HERBST, W. (2002)  
Untersuchungen zum Vorkommen nosokomialer Virusinfektionen bei stationären Patienten mit unterschiedlichem Impfstatus in einer tierärztlichen Klinik für Pferde.  
Tierärztl. Prax. **30 (G)**: S. 32-38
- FLAMINIO, M. J.; RUSH, B. R. und SHUMAN, W. (1999)  
Peripheral blood lymphocyte subpopulations and immunoglobulin concentrations in healthy foals and foals with *Rhodococcus equi* pneumonia.  
J. Vet. Intern. Med. **13(3)**: S. 206-212
- FLANO, E.; HUSAIN, S. M.; SAMPLE, J. T.; WOODLAND, D. L. und BLACKMAN, M. A. (2000)  
Latent murine gamma-herpesvirus infection is established in activated B cells, dendritic cells, and macrophages.  
J. Immunol. **165(2)**: S. 1074-1081
- FRASER, N. W.; BLOCK, T. M. und SPIVACK, J. C. (1992)  
The latency-associated transcripts of herpes simplex virus: RNA in search of function.  
Virology **191**: S. 1-8
- FRIBORG, J., JR.; KONG, W.; HOTTIGER, M. O. und NABEL, G. J. (1999)  
p53 inhibition by the LANA protein of KSHV protects against cell death.  
Nature **402(6764)**: S. 889-94
- FU, Z. F.; ROBINSON, A. J.; HORNER, G. W.; DICKINSON, L. G.; GRIMMETT, J. B. und MARSHALL, R. B. (1986)  
Respiratory disease in foals and the epizootiology of equine herpesvirus type 2 infection.  
N. Z. Vet. J. **34(9)**: S. 152-155
- GALOSI, C. M.; DE LA PAZ, V. C.; FERNANDEZ, L. C.; MARTINEZ, J. P.; CRAIG, M. I.; BARRANDEGUY, M. E. und ETCHEVERRRIGARAY, M. E. (2005)  
Isolation of equine herpesvirus-2 from the lung of an aborted fetus.  
J. Vet. Diagn. Invest. **17(5)**: S. 500-502
- GARCIA-BLANCO, M. A. und CULLEN, B. R. (1991)  
Molecular basis of latency in pathogenic human viruses.  
Science **254**: S. 815-820
- GELATT, K. N., Ed. (1999)  
Veterinary Ophthalmology. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins
- GILGER, B. C.; MILLER MICHAU, T. und SALMON, J. H. (2005)  
Immune-mediated keratitis in horses: 19 cases (1998-2004).  
Vet. Ophthalmol. **8(4)**: S. 233-239
- GLAZE, M. B. (2002)  
Feline infectious conjunctivitis. Harrys County Veterinary Medical Association Newsletter.
- GLEESON, L. J.; STUDDERT, M. J. und SULLIVAN, N. D. (1978)  
Pathogenicity and immunologic studies of equine adenovirus in specific-pathogen-free foals.  
Am. J. Vet. Res. **39(10)**: S. 1636-1642

- GO, N. F.; CASTLE, B. E.; BARRETT, R.; KASTELEIN, R.; DANG, W.; MOSMANN, T. R.; MOORE, K. W. und HOWARD, M. (1990)  
Interleukin 10, a novel B cell stimulatory factor: unresponsiveness of X chromosome-linked immunodeficiency B cells.  
J. Exp. Med. **172**(6): S. 1625-31
- GOODBOURN, S.; DIDCOCK, L. und RANDALL, R. E. (2000)  
Interferons: cell signalling, immune modulation, antiviral response and virus countermeasures.  
J. Gen. Virol. **81**: S. 2341-2364
- GOY, G. und GREUB, G. (2005)  
The pathogenicity of amoebae-resisting chlamydiales.  
Rev. Med. Suisse **1**(29): S. 1916-1920
- GRANDVAUX, N.; TENOEVER, B. R. und SERVANT, M. J. (2002)  
The interferon antiviral response: from viral invasion to evasion.  
Curr. Opin. Infect. Dis. **15**: S. 259-267
- HAESEBROUCK, F.; DEVRIESE, L. A.; VAN RIJSEN, B. und COX, E. (1991)  
Incidence and significance of isolation of Mycoplasma felis from conjunctival swabs of cats.  
Vet. Microbiol. **26**(1-2): S. 95-101
- HARDEN, T. J.; BAGUST, T. J.; PASCOE, R. R. und SPRADBROW, P. B. (1974)  
Studies on equine herpesviruses 5. Isolation and characterization of slowly cytopathic equine herpesviruses in Queensland.  
Aust. Vet. J. **50**: S. 483-488
- HEILIGENHAUS, A. und FOSTER, C. S. (1994)  
Histological and immunopathological analysis of T-cells mediating murine HSV-1 keratitis.  
Graefe's Arch Clin Exp Ophthalmol **232**(10): S. 628-634
- HELPS, C.; REEVES, N.; EGAN, K.; HOWARD, P. und HARBOUR, D. (2003)  
Detection of Chlamydia felis and feline herpesvirus by multiplex real-time PCR analysis.  
J. Clin. Microbiol. **41**(6): S. 2734-6
- HENDRICKS, R. L.; EPSTEIN, R. J. und TUMPEY, T. (1989)  
The effect of cellular immune tolerance to HSV-1 antigens on the immunopathology of HSV-1 keratitis.  
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. **30**(1): S. 105-15
- HENDRICKS, R. L.; WEBER, P. C.; TAYLOR, J. L.; KOUMBIS, A.; TUMPEY, T. M. und GLORIOSO, J. C. (1991)  
Endogeneously produced interferon alpha protects mice from herpes simplex virus type 1 corneal disease.  
J. Gen. Virol. **72**: S. 1601-1610
- HENDRICKS, R. L.; TUMPEY, T. M. und FINNEGAN, A. (1992)  
IFN-gamma and IL-2 are protective in the skin but pathologic in the corneas of HSV-1-infected mice.  
J. Immunol. **149**(9): S. 3023-3028



- HENDRICKS, R. L. (1999)  
Immunopathogenesis of viral ocular infections.  
Chem. Immunol. **73**: S. 120-136
- HERBORT (1985)  
Rapid diagnosis of herpetic infections by immunoperoxidase method.  
Ophthalmology **101**: S. 1871-1882
- HOFMANN-LEHMANN, R.; HOLZNAGEL, E.; OSSENT, P. und LUTZ, H. (1997)  
Parameters of disease progression in long-term experimental feline retrovirus (feline immunodeficiency virus and feline leukemia virus) infections: hematology, clinical chemistry, and lymphocyte subsets.  
Clin Diagn Lab Immunol **4**(1): S. 33-42
- HOLLOWAY, S. A.; LINDQUESTER, G. J.; STUDDERT, M. J. und DRUMMER, H. E. (1999)  
Identification, sequence analysis and characterisation of equine herpesvirus 5 glycoprotein B.  
Arch. Virol. **144**: S. 287-307
- HOLLOWAY, S. A.; LINDQUESTER, G. J.; STUDDERT, M. J. und DRUMMER, H. E. (2000)  
Analysis of equine herpesvirus 2 strain variation using monoclonal antibodies to glycoprotein B.  
Arch. Virol. **145**: S. 1699-1713
- HOROHOV, D. W. und ROUSE, B. T. (1986)  
Virus-induced immunosuppression.  
Vet Clin North Am Small Anim Pract **16**(6): S. 1097-127
- HORSCH, F. (1984)  
Allgemeine Mikrobiologie und Tierseuchenlehre. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag
- JACK, E. J. und MORING, J. (1977)  
Isolation of *Mycoplasma bovis* from an outbreak of infectious bovine keratoconjunctivitis.  
Vet. Rec. **101**: S. 287
- JANEWAY, C. A. und TRAVERS, P. (1994)  
Immunologie  
Hamburg: Spektrum, Akademischer Verlag
- JENSEN-WAERN, M.; PERSSON, S. G. B.; NORDENGRÄHN, A.; MÉRZA, M. und FOS-SUM, C. (1998)  
Temporary suppression of cell-mediated immunity in Standardbred horses with decreased athletic capacity.  
Acta. vet. scand. **39**: S. 25-33
- JUNGI, T. W., Ed. (2000)  
Klinische Veterinärimmunologie. Stuttgart, Enke
- KARLIN, S.; MOCARSKI, E. S. und SCHACHTEL, G. A. (1994)  
Molecular evolution of herpesviruses: genomic and protein sequence comparisons.  
J. Virol. **68**(3): S. 1886-1902
- KAYE, S. B.; BAKER, K.; BONSHEK, R.; MASERUKA, H.; GRINFELD, E.; TULLO, A.; EASTY, D. L. und HART, C. A. (2000)  
Human herpesviruses in the cornea.  
Br. J. Ophthalmol. **84**(6): S. 563-571

- KAYSER, F. H.; BIENZ, K. A.; ECKERT, J. und ZINKERNAGEL, R. M. (2001)  
Medizinische Mikrobiologie.  
Stuttgart: Thieme
- KEMENY, L. und PEARSON, J. E. (1970)  
Isolation of herpesvirus from leucozytes: comparison with equine rhinopneumonitis virus.  
Can. J. Comp. Med. **34**: S. 69-65
- KERSHAW, O.; VON OPPEN, T.; GLITZ, F.; DEEGEN, E.; LUDWIG, H. und BORCHERS, K. (2001)  
Detection of equine herpesvirus type 2 (EHV-2) in horses with keratoconjunctivitis.  
Virus Res. **80**(1-2): S. 93-99
- KERSHAW, O. (2002)  
Das equine Herpesvirus Typ 2: Pathogenese-, Gewebetropismus- und Latenzstudien unter besonderer Berücksichtigung der Keratokonjunktivitis beim Pferd  
Diss., Veterinärmedizinische Fakultät, Freie Universität, Berlin,
- KIEFF, E. (1996)  
Epstein-Barr-Virus and it's replication.  
Virology. B. N. Fields, D. M. Knipe und P. M. Howley. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers. 3: 2221-2230
- KIRBY, F. D. und NICHOLAS, R. A. J. (1996)  
Isolation of *Mycoplasma bovis* from bullocks' eye.  
Vet. Rec. **138**(22): S. 552
- KLEIN, G. (1976)  
The biology and serology of Epstein-Barr virus (EBV) infections.  
Bull. Cancer **63**(3): S. 399-410
- KRAFT, W. und DÜRR, U., Eds. (2005)  
Klinische Labordiagnostik in der Veterinärmedizin. Schattauer Verlag
- KRÜDEWAGEN, E. M.; BALZER, H.-J. und KELLNER, S. J. (2001)  
Nachweishäufigkeit von Equinen Herpesviren 2 und 5 am Pferdeauge – Vergleich der Nachweismöglichkeiten mittels exfoliater Zytologie und Polymerasekettenreaktion Pferdeheilkunde **17**(5): S. 444-452
- LANGBEIN, I.; KÜHNLEIN, P.; SCHIMMER, C.; VAHLENKAMP, T.; HUEBNER, J. und MUELLER, E. (2003)  
Durchflusszytometrische Bestimmung der Lymphozytensubpopulationen im peripheren Blut von Hunden und Katzen.  
Kleintierpraxis **9**: S. 537-546
- LAVACH, J. D., Ed. (1990)  
Large animal ophthalmology. Philadelphia, C.V. Mosby
- LEVINE, T. P. und CHAIN, B. M. (1992)  
Endocytosis by antigen presenting cells: dendritic cells are as endocytically active as other antigen presenting cells.  
Proc. Natl. Acad. Sci. USA **89**: S. 8342-8346

- LEVISOHN, S.; GARAZI, S.; GERCHMAN, I. und BRENNER, J. (2004)  
Diagnosis of a mixed mycoplasma infection associated with a severe outbreak of bovine pinkeye in young calves.  
J. Vet. Diagn. Invest. **16**(6): S. 579-81
- LUDWIG, H.; RUDOLPH, R.; CHOWDHURY, S. I.; VAN DEN BOSSCHE, G.; WINTZER, H. J. und KRAUSER, K. (1987)  
Equine Herpesvirus Typ 1 Infektion beim Pferd: Neurologische Symptomatik bei einer Warmblutstute mit akutem tödlichen Verlauf. Molekulare Charakterisierung des Gehirnisolates und pathologische Korrelate.  
Berl. Münch. Tierärztl. Wochenschr. **100**: S. 147-152
- LUNN, D. P.; HUSSEY, S.; SEBING, R.; RUSHLOW, K. E.; RADECKI, S. V.; WHITAKER-DOWLING, P.; YOUNGNER, J. S.; CHAMBERS, T. M.; HOLLAND, R. E., JR. und HOROHOV, D. W. (2001)  
Safety, efficacy, and immunogenicity of a modified-live equine influenza virus vaccine in ponies after induction of exercise-induced immunosuppression.  
J. Am. Vet. Med. Assoc. **218**(6): S. 900-6
- MANTELL, J.; GOH, B. T.; WOODLAND, R. M. und WALPITA, P. (1988)  
Dual infection of the conjunctiva with herpes simplex virus and Chlamydia trachomatis.  
Sex. Transm. Dis. **15**(3): S. 167-8
- MARD, P. N.; JAMES, S. J.; JERRY, B. S.; ROBERT, V. E. und MICHAEL, G. D. (1993)  
Clinical and laboratory findings in chronic conjunctivitis in cats: 91 cases (1983-1991).  
J. Am. Vet. Med. Assoc. **203**: S. 834-837
- MARSHALL, D. J.; PERRY, G. A.; KUSZYNSKI, C. A.; ESKRIDGE, K. M. und KELLING, C. L. (1994)  
Flow cytometric analyses of lymphocyte subsets in peripheral blood and lymphoid tissues of gnotobiotic calves during primary acute postnatal infections of bovine viral diarrhea virus.  
Viral Immunol. **7**(3): S. 141-149
- MATSUMARA, T.; SUGIURA, T.; IMAGAWA, H.; FUKUNAGA, Y. und KAMADA, M. (1992)  
Epizootiological aspects of type 1 and type 4 equine herpesvirus infections among horse populations.  
J. Vet. Science. **54**: S. 207-211
- MATTHEWS, A. G. und HANDSCOMBE, M. C. (1983)  
Superficial keratitis in the horse: treatment with the antiviral drug idoxuridine.  
Equine Vet. J. Suppl. **2**: S. 138-140
- MATZINGER, P. (1994)  
Immunology. Memories are made of this?  
Nature **369**: S. 605-606
- MAYR, A. und THEIN, P. (1984)  
Aktuelle Viruskrankheiten des Pferdes. Fohlenkrankheiten und Atemwegsinfektionen.  
Tierärztl. Prax. **12**(4): S. 481-488
- MCCHESENEY, A.; ENGLAND, J.; WHITEMAN, C.; ADCOCK, J.; RICH, L. und CHOW, T. (1974)  
Experimental transmission of Equine Adenovirus in Arabian and non Arabian foals.  
Am. J. Vet. Res. **35**: S. 1015-1023

- MCFARLANE, D.; SELTON, D. C. und GIBBS, S. A. (2001)  
Age-related quantitative alterations in lymphocyte subsets and immunoglobulin isotypes in healthy horses.  
Am. J. Vet. Res. **62**(9): S. 1413-1417
- MCGEOCH, D. J. und DAVISON, A. J. (1999)  
The descent of human herpesvirus 8.  
Semin. Cancer. Biol. **9**(3): S. 201-209
- MCGUIRE, T. C.; CRAWFORD, T. B. und HENSON, J. B. (1974)  
Prevalence of antibodies to herpesvirus types 1 and 2, arteritis and infectious anemia viral antigens in equine serum.  
Am. J. Vet. Res. **35**(2): S. 181-185
- MCMULLEN, R. J. (2003)  
Equine keratitis and the possible involvement of equine adenovirus type 1 (EAdV1) and type 2 (EAdV2)  
Diss., Veterinärmedizinische Fakultät, München, Ludwig-Maximilians-Universität,
- MEINL, E.; FICKENSCHER, H.; THOME, M.; TSCHOPP, J. und FLECKENSTEIN, B. (1998)  
Anti-apoptotic strategies of lymphotropic viruses.  
Immunol. Today **19**(10): S. 474-9
- MERANT, C.; BONNEFONT, C.; DEBOS, A.; GREENLAND, T.; CADORE, J. L. und MONIER, J. C. (2003)  
Cross-species reactivity of seven monoclonal antibodies with equine lymphocytes by flow-cytometry.  
Vet. Res. **34**: S. 791-801
- METCALF, J. F. und KAUFMAN, H. E. (1976)  
Herpetic stromal keratitis-evidence for cell-mediated immunopathogenesis.  
Am. J. Ophthalmol. **82**(6): S. 827-34
- MILLER, G. (1990)  
Epstein-Barr virus: Biology, pathogenesis and medical aspects.  
Virology. B. Fields. New York: Raven: 1921-1957
- MILLER, T. R.; GASKIN, J. M.; WHITLEY, R. D. und WITTCOFF, M. L. (1990)  
Herpetic keratitis in a horse.  
Equine Vet. J. Suppl.: S. 15-17
- MONTALI, R. J.; ALLEN, G. P.; BRYANS, G. T. und BUSH, M. (1985 )  
Equine herpesvirus type 1 abortion in an onager and suspected herpesvirus myelitis in an zebra.  
J Am. Vet. Med. Ass. **187**: S. 1248-1249
- MOORE, K.; DE WAAL MALEFYT, R.; COFFMAL, R. und O' GARRA, A. (2001)  
Interleukin-10 and the interleukin-10 receptor.  
Annual. Rev. Immunol. **19**: S. 683-765
- MUNGER, R. J. (1983)  
Equine onchocercal keratoconjunctivitis.  
Equine Vet. J. Suppl. **2**: S. 65-70

- MURAKAMI, K.; SENTSU, H.; SHIBAHARA, T. und YOKOYAMA, T. (1999)  
 Reduction of CD4+ and CD8+ t-lymphocytes during febrile periods in horses experimentally infected with equine infectious anemia virus.  
 Vet. Immunol. Immunopathol. **67**: S. 131-140
- MURRAY, M. J.; EICHORN, E. S.; DUBOVI, E. J.; LEY, W. B. und CAVEY, D. M. (1996)  
 Equine herpesvirus type 2: prevalence and seroepidemiology in foals.  
 Equine Vet. J. **28**(6): S. 432-436
- NAGLIC, T.; SANKOVIC, F.; MADIC, J.; HAJSIG, D.; SEOL, B. und BUSCH, K. (1996)  
 Mycoplasmas associated with bovine conjunctivitis and keratoconjunctivitis.  
 Acta. Vet. Hung. **44**(1): S. 21-4
- NASISSE, M. P. und NELMS, S. (1992)  
 Equine ulcerative keratitis.  
 Vet. Clin. North Am. Equine Pract. **8**(3): S. 537-555
- NASISSE, M. P.; GUY, J. S.; STEVENS, J. B.; ENGLISH, R. V. und DAVIDSON, M. G. (1993)  
 Clinical and laboratory findings in chronic conjunctivitis in cats: 91 cases (1983-1991).  
 J. Am. Vet. Med. Assoc. **203**(6): S. 834-837
- NASISSE, M. P.; GLOVER, T. L.; MOORE, C. P. und WEIGLER, B. J. (1998)  
 Detection of feline herpesvirus 1 DNA in corneal of cats with eosinophilic keratitis or corneal sequestration.  
 Am. J. Vet. Res. **59**(7): S. 856-858
- NEWELL, C. K.; MARTIN, S.; SENDELE, D.; MERCADAL, C. M. und ROUSE, B. T. (1989)  
 Herpes simplex virus-induced stromal keratitis: role of T-lymphocyte subsets in immunopathology.  
 J. Virol. **63**(2): S. 769-775
- NIEMIALTOWSKI, M. G. und ROUSE, B. T. (1992)  
 Predominance of Th 1 cells in ocular tissues during herpetic stromal keratitis.  
 J. Immunol. **149**: S. 3035-3039
- NORDENGRAHN, A.; RUSVAI, M.; MERZA, M.; EKSTROM, J.; MOREIN, B. und BELÁK, S. (1996)  
 Equine herpesvirus type 2 (EHV-2) as a predisposing factor for *Rhodococcus equi* pneumonia in foals: prevention of the bifactorial disease with EHV-2 immunostimulating complexes.  
 Vet. Microbiol. **51**(1-2): S. 55-68
- NORDENGRAHN, A.; MERZA, M.; ROS, C.; LINDHOLMC, A.; PÁLFI, V.; HANNANT, D. und BELÁK, S. (2002)  
 Prevalence of equine herpesvirus types 2 and 5 in horse populations by using type-specific PCR assays.  
 Vet. Res. **33**(3): S. 251-259
- NOVOTNEY, C.; ENGLISH, R. V.; HOUSMAN, J.; DAVIDSON, M. G.; NASISSE, M. P.; JENG, C. R.; DAVIS, W. C. und TOMPKINS, M. B. (1990)  
 Lymphocyte population changes in cats naturally infected with feline immunodeficiency virus.  
 Aids **4**(12): S. 1213-1218

- OSTLUND, E. N. (1993)  
The equine herpesviruses.  
Vet. Clin. North. Am. Equine Pract. **9**(2): S. 283-294
- PÁLFI, V.; BELÁK, S. und MOLNAR, T. (1978)  
Isolation of equine herpesvirus type 2 from foals showing respiratory symptoms.  
Zentralbl. Veterinärmed., Reihe B **25**(2): S. 165-167
- PENTLARGE, V. W. (1991)  
Eosinophilic conjunctivitis in five cats.  
J. Am. Anim. Hosp. Assoc. **27**: S. 21-28
- PEPOSE, J. S. (1991)  
Herpes simplex keratitis: role of viral infection versus immune response.  
Surv. Ophthalmol. **35**(5): S. 345-352
- PLAYFAIR, J. und BARON, D., Eds. (1995)  
Immunologie. Berlin, Blackwell Wissenschaft
- PLEYER, U. (1997)  
Immunreaktion nach perforierender Keratoplastik. Immunbiologie, Prävention und Therapie.  
Ophthalmologie **94**: S. 933-950
- PLUMMER, G. und WATERSON, A. P. (1963)  
Equine herpes viruses.  
Virology **19**: S. 412-416
- PRASSE, K. W. und WINSTON, S. M. (1996)  
Cytology and histology of feline eosinophilic keratitis.  
Vet. Comp. Ophthalmol. **6**: S. 74-81
- RAMPAZZO, A.; APPINO, S.; PREGEL, P.; TARDUCCI, A.; ZINI, E. und BIOLATTI, B. (2003)  
Prevalence of Chlamydomydia felis and feline herpesvirus 1 in cats with conjunctivitis in northern Italy.  
J. Vet. Intern. Med. **17**(6): S. 799-807
- REUBEL, G. H.; CRABB, B. S. und STUDDERT, M. J. (1995)  
Diagnosis of equine gammaherpesvirus 2 and 5 infections by polymerase chain reaction.  
Arch. Virol. **140**: S. 1049-1060
- REUBEL, G. H. und STUDDERT, M. J. (1997)  
Identification, cloning and sequence analysis of the equine adenovirus 1 hexon gene.  
Arch. Virol. **142**: S. 1193-1212
- RICKINSON, A. B. und KIEFF, E. (1996)  
Epstein-Barr-Virus.  
Virology. B. Fields, D. Knipe und P. Howley. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers: 2397-2446
- RIZVI, S. M.; SLATER, J. D.; WOLFINGER, U.; BORCHERS, K.; FIELD, H. J. und SLADE, A. J. (1997)  
Detection and distribution of equine herpesvirus 2 DNA in the central and peripheral nervous systems of ponies.  
J. Gen. Virol. **78** (Pt 5): S. 1115-1115

- ROBERTS, A. W.; WHITENACK, D. L. und CARTER, G. R. (1974)  
Recovery of adenoviruses and slow herpesviruses from horses having respiratory tract infections.  
Am. J. Vet. Res. **35**: S. 1169-1172
- RODE, H. J.; JANSSEN, W.; ROSEN-WOLFF, A.; BUGERT, J. J.; THEIN, P.; BECKER, Y. und DARAI, G. (1993)  
The genome of equine herpesvirus type 2 harbors an interleukin 10 (IL10)-like gene.  
Virus Genes **7**(1): S. 111-116
- RODE, H. J.; BUGERT, J. J.; HANDERMANN, M.; SCHNITZLER, P.; KEHM, R.; JANSSEN, W.; DELIUS, H. und DARAI, G. (1994)  
Molecular characterization and determination of the coding capacity of the genome of equine herpesvirus type 2 between the genome coordinates 0.235 and 0.258 (the EcoRI DNA fragment N; 4.2 kbp).  
Virus Genes **9**(1): S. 61-75
- ROEDER, P. L. und SCOTT, G. R. (1975)  
The prevalence of equid herpesvirus 2 infections.  
Vet. Rec. **96**(18): S. 404-405
- ROIZMAN, B.; SEARS, A. E.; WHITLEY, R. J.; KIEFF, E.; RICKINSON, A. B.; MOCARSKI, J.; BRITT, W. J.; ALFOR, C. A.; COHEN, J. I.; STRAUSS, S. E.; ARVIN, A. M.; PELLETT, P. E.; BLACK, J. B.; FRENKEL, N. und ROFFMANN, E. (1995)  
Herpesviridae.  
Virology. B. N. Fields, Knipe, D.M. & Howley, P.M. Philadelphia New York: Lippincott- Raven Publishers: 2221-2623
- ROLLE, M. und MAYR, A., Eds. (2002)  
Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenlehre. Stuttgart, Enke Verlag
- ROSE, M. A.; HOPES, R.; ROSSDALE, P. D. und BEVERIDGE, W. I. (1974)  
Virus infections of horses at Newmarket, 1972 and 1973.  
Vet. Rec. **95**(21): S. 484-488
- ROSENBUSCH, R. und KNUDTSON, W. (1980)  
Bovine mycoplasmal conjunctivitis: Experimental reproduction and characterization of the disease.  
Cornell Vet. **70**: S. 307-320
- ROSENBUSCH, R. und OSTLE, A. (1986)  
Mycoplasma bovoculi infection increases ocular colonization by moraxella ovis in calves.  
Am. J. Vet. Res. **47**: S. 1214-1216
- ROUSSET, F.; GARCIA, E.; DEFRANCE, T.; PÉRANNE, C.; VEZZIO, N.; HSU, D.; KASTELEIN, R.; MOORE, K. und BANCHEREAU, J. (1992)  
Interleukin 10 is a potent growth and differentiation factor for activated human B lymphocytes.  
Proceedings of the National Academy of Science **89**: S. 1890-1893
- RUSZCZYK, A.; CYWINSKA, A. und BANBURA, M. W. (2004)  
Equine herpes virus 2 infection in horse populations in Poland.  
Acta. Virol. **48**(3): S. 189-192

- SABINE, M.; ROBERTSON, G. R. und WHALLEY, J. M. (1981)  
Differentiation of subtypes of equine herpesvirus by restriction endonuclease analysis.  
*Austr. Vet. J.* **57**: S. 148-149
- SAMPALO, A.; LOPEZ-GOMEZ, M.; JIMENEZ-ALONSO, J.; ORTIZ, F.; SAMANIEGO, F. und GARRIDO, F. (1993)  
CD5+ B lymphocytes in HIV infection: relationship to immunological progression of disease.  
*Clin. Immunol. Immunopathol.* **66**(3): S. 260-268
- SARLI, G.; MANDRIOLI, L.; LAURENTI, M.; SIDOLI, L.; CERATI, C.; ROLLA, G. und MARCATO, P. S. (2001)  
Immunohistochemical characterisation of the lymph node reaction in pig post-weaning multisystemic wasting syndrome (PMWS).  
*Vet. Immunol. Immunopathol.* **83**(1-2): S. 53-67
- SCHIFF, J. A.; SCHAEFER, J. A. und ROBINSON, J. E. (1982)  
Epstein-Barr virus in cerebrospinal fluid during infectious mononucleosis encephalitis.  
*Yale J. Biol. Med.* **55**(1): S. 59-63
- SCHLOCKER, N.; GERBER-BRETSCHER, R. und VON FELLEBERG, R. (1995)  
Equine herpesvirus 2 in pulmonary macrophages of horses.  
*Am. J. Vet. Res.* **56**(6): S. 749-754
- SCHULZ, T. F. (2000)  
Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (human herpesvirus-8).  
*J. Gen. Virol.* **79**(7): S. 1573-1591
- SEGALÉS, J.; ALONSO, F.; ROSELL, C.; PASTOR, J.; CHIANINI, F.; CAMPOS, E.; LÓPEZ-FUERTES, L.; QUINTANA, J.; RODRÍGUEZ-ARRIOJA, G.; CALSAMIGLIA, M.; PUJOLS, J.; DOMÍNGUEZ, J. und DOMINGO, M. (2001)  
Changes in peripheral blood leukocyte populations in pigs with natural postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS).  
*Vet. Immunol. Immunopathol.* **81**: S. 37-44
- SHANKAR, V.; KAO, M.; HAMIR, A. N.; SHENG, H.; KOPROWSKI, H. und DIETZSCHOLD, B. (1992)  
Kinetics of virus spread and changes in levels of several cytokine in RNAs in the brain after intranasal infection of rats with Borna disease virus.  
*J. Virol.* **66**: S. 992-998
- SLATER, J. und HANNANT, D. (2000)  
Equine immunity to horses.  
*Vet. Clin. North Am. Equine Pract.* **16**(1): S. 49-68
- SMITH, K. C. (1997)  
Herpesviral abortion in domestic animals.  
*Vet. J.* **153**(3): S. 253-268
- SMITH, K. C. und BORCHERS, K. (2001)  
A study of the pathogenesis of equid herpesvirus-1 (EHV-1) abortion by DNA *In situ*-hybridization.  
*J. Comp. Pathol.* **125**: S. 304-310



- SMITH, R.; CHAFFIN, M. K.; COHEN, N. D. und MARTENS, R. J. (2002)  
Age-related changes in lymphocyte subsets of quarter horse foals.  
*Am. J. Vet. Res.* **63**(4): S. 513-517
- SPRIGGS, M. K. (1996)  
One step ahead of the game: viral immunomodulatory molecules.  
*Annual. Rev. Immunol.* **14**: S. 101-130
- STADES, F. C.; NEUMANN, W.; BOEVÉ, M. H. und WYMAN, M., Eds. (1998)  
Praktische Augenheilkunde für den Tierarzt. Hannover, Verlag Schlütersche
- STAINES, N.; BROSTOFF, J. und JAMES, K. (1999)  
Immunologisches Grundwissen. Spektrum Akademischer Verlag
- STEINMAN, R. M. (1991)  
The dendritic cell system and its role in immunogenicity.  
*Annual. Rev. Immunol.* **9**: S. 271-296
- STILES, J. (1999)  
Ocular Manifestation of Systemic Disease.  
*Ophthalmology*. K. N. Gelatt. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins: 1473-1492
- STUDDERT, M. J.; TURNER, A. J. und PETERSON, J. E. (1970)  
Equine herpesviruses. I. Isolation and characterisation of equine rhinopneumonitis virus and other equine herpesviruses from horses.  
*Aust. Vet. J.* **46**(3): S. 83-89
- STUDDERT, M. J. (1971)  
Equine herpesviruses. 4. Concurrent infection in horses with strangles and conjunctivitis.  
*Aust. Vet. J.* **47**(9): S. 434-436
- STUDDERT, M. J. (1974)  
Comparative aspects of equine herpesviruses.  
*Cornell Vet.* **64**: S. 94-122
- STUDDERT, M. J.; SIMPSON, T. und ROIZMAN, B. (1981)  
Differentiation of respiratory and abortigenic isolates of equine herpesvirus 1 by restriction endonucleases.  
*Science* **214**: S. 562-564
- STUDDERT, M. J. und BLACKNEY, M. H. (1982)  
Isolation of an adenovirus antigenically distinct from equine adenovirus type 1 from diarrheic foals.  
*Am. J. Vet. Res.* **43**(3): S. 543-544
- STUDDERT, M. J. (1983)  
Restriction endonuclease DNA fingerprinting of respiratory, foetal and perinatal foal isolates of equine herpesvirus type 1.  
*Arch. Virol.* **77**(2-4): S. 249-258
- STUDDERT, M. J. (1996)  
Equine Coital Exanthema (Equine Herpesvirus 3).  
*Virus Infections of Equines*. M. J. Studdert. Amsterdam: Elsevier. 6: 39-46

- STUMPF, T. H.; CASE, R.; SHIMELD, C.; EASTY, D. L. und HILL, T. J. (2002)  
Primary herpes simplex virus type 1 infection of the eye triggers similar immune responses in the cornea and the skin of the eyelids.  
J. Gen. Virol. **83**: S. 1579-1590
- SUNDMACHER, R.; HILLENKAMP, J. und REINHARD, T. (2001)  
Perspektiven von Therapie und Prophylaxe der Adenoviruskeratokonjunktivitis.  
Ophthalmologie **98**: S. 991-1009
- SYKES, J. E. (2005)  
Feline chlamydiosis.  
Clin. Tech. Small. Anim. Pract. **20**(2): S. 129-134
- TANG, Q. und HENDRICKS, R. L. (1996)  
Interferon gamma regulates platelet endothelial cell adhesion molecule 1 expression and neutrophil infiltration into herpes simplex virus-infected mouse corneas.  
J. Exp. Med. **184**(4): S. 1435-1447
- TELFORD, E. A.; STUDDERT, M. J.; AGIUS, C. T.; WATSON, M. S.; AIRD, H. C. und DAVISON, A. J. (1993)  
Equine herpesviruses 2 and 5 are gamma-herpesviruses.  
Virology **195**(2): S. 492-499
- TELFORD, E. A.; WATSON, M. S.; AIRD, H. C.; PERRY, J. und DAVISON, A. J. (1995)  
The DNA sequence of equine herpesvirus 2.  
J. Mol. Biol. **249**(3): S. 520-528
- TENNEY, D. J. und MORAHAN, P. S. (1987)  
Effects of differentiation of human macrophage-like U937 cells on intrinsic resistance to herpes simplex virus type 1.  
J. Immunol. **139**(9): S. 3076-83
- THAM, K. M. und STUDDERT, M. J. (1987)  
Clinical and immunological responses of cats to feline herpesvirus type 1 reaction.  
Vet. Rec. **120**: S. 321-326
- THEIN, P. (1976)  
Virusbedingte Keratitis beim Pferd. (25): 235-239.  
Zbl. Vet. Med., Reihe B **25**: S. 235-240
- THEIN, P. und BÖHM, D. (1976)  
Ätiologie und Klinik einer virusbedingten Keratokonjunktivitis beim Fohlen.  
Zbl. Vet. Med., Reihe B **23**(5-6): S. 507-519
- THEIN, P. und HARTL, G. (1976a)  
Isolation of a reovirus from a horse with respiratory disease.  
Zentralbl. Veterinarmed. B **23**(8): S. 698-701
- THEIN, P. und HARTL, G. (1976b)  
Untersuchungen zur Virusätiologie respiratorischer Erkrankungen des Pferdes.  
Praktischer Tierarzt Colleg. Vet. **57**: S. 24-29
- THEIN, P. (1978)  
The association of EHV-2 infection with keratokonjunktivitis in horses and research on the occurrence of equine coital exanthema (EHV-3) in Germany  
Princeton, New Jersey: Veterinary Publications

- THEIN, P. und BROWN, K. (1988)  
Infektionen mit equinen Herpesviren und Manifestation am Zentralnervensystem beim Pferd.  
Tierärztl. Prax. **16**(3): S. 295-302
- THEIN, P.; DARAI, G.; JANSSEN, W.; BERGLE, R. D.; STRUBE, W. und FLOß, G. (1993)  
Neuere Erkenntnisse zur Ätiopathogenese der paretisch-paralytischen Verlaufsform der Herpesvirusinfektion des Pferdes.  
Tierärztl. Prax. **21**(445-450)
- THEIN, P. (1994)  
Therapieansätze bei Infektionen mit Pferdeherpesviren.  
Der prakt. Tierarzt **9**: S. 786-792
- THEIN, P. (1996)  
Herpesvirusinfektionen des Pferdes.  
Handbuch der tierärztlichen Praxis: Enke Verlag: 349-349
- THOMPSON, D. B.; SPRADBOROW, P. B. und STUDDERT, M. J. (1976)  
Isolation of an adenovirus from an Arab foal with a combined immunodeficiency disease.  
Aust. Vet. J. **52**(10): S. 435-437
- TODD, J. (1969)  
Comments on rhinoviruses and parainfluenza viruses of horses.  
J. Am. Vet. Med. Assoc. **155**(2): S. 387-390
- TUMPEY, T. M.; ELNER, V. M.; CHEN, S. H.; OAKES, J. E. und LAUSCH, R. N. (1994)  
Interleukin-10 treatment can suppress stromal keratitis induced by herpes simplex virus type 1.  
J. Immunol. **153**: S. 2258-2265
- TURNER, A. J.; STUDDERT, M. J. und PETERSON, J. E. (1970)  
Equine herpes viruses. 2. Persistence of equine herpesviruses in experimentally infected horses and the experimental induction of abortion.  
Aust. Vet. J. **46**(3): S. 90-98
- TURTINEN, L. W.; ALLEN, G. P.; DARLINGTON, R. W. und BRYANS, J. T. (1981)  
Serologic and molecular comparisons of several equine herpesvirus type 1 strains.  
Am. J. Vet. Res. **42**: S. 2099-2104
- VARGA, J.; FODOR, L.; RUSVAI, M.; SOOS, I. und MAKRAI, L. (1997)  
Prevention of *Rhodococcus equi* pneumonia of foals using two different inactivated vaccines.  
Vet. Microbiol. **56**(3-4): S. 205-212
- VON BORSTEL, M. (2003)  
Erweiterte Diagnostikverfahren bei Keratitiden des Pferdes unter besonderer Berücksichtigung der Nachweishäufigkeit des equinen Herpesvirus Typ 2 (EHV-2)  
Diss., Klinik für Pferde, Hannover, Tierärztliche Hochschule,
- VON OPPEN, T.; KERSHAW, O.; BORCHERS, K.; GLITZ, F. und BOEVÉ, M. H. (2001)  
Keratitiden des Pferdes und Nachweis von equinem Herpesvirus Typ 2 (EHV-2).  
Tierärztl. Prax. **29**(G): S. 227-233

- WADA, S.; YOSHINARI, M.; KATAYAMA, Y.; ANZAI, T.; WADA, R. und AKUZAWA, M. (2003)  
Nonulcerative keratouveitis as a manifestation of Leptospiral infection in a horse.  
*Vet. Ophthalmol.* **6**(3): S. 191-5
- WARD, P. L. und ROIZMAN, B. (1998)  
Evasion and obstruction: The central strategy of the interaction of human herpesviruses with host defenses.  
New York, London: Plenum Press
- WILCOX, G. und RAIDAL, S. (2001)  
Equine herpesvirus (EHV) 2 in young horses - Web publication No. W01/06  
URL:<http://www.rirdc.gov.au/reports/HOR/w01-06.pdf>
- WILCOX, G. E. (1969)  
Isolation of adenovirus from cattle with conjunctivitis and keratoconjunctivitis.  
*Aust. Vet. J.* **45**: S. 265-270
- WILKS, C. R. und STUDDERT, M. J. (1972)  
Isolation of an equine adenovirus.  
*Aust. Vet. J.* **48**(10): S. 580-581
- WITONSKY, S.; GOGAL, R. M., JR.; BUECHNER-MAXWELL, V. und AHMED, S. A. (2003)  
Immunologic analysis of blood samples obtained from horses and stored for twenty-four hours.  
*Am. J. Vet. Res.* **64**(8): S. 1003-9
- WOLFF, L.; MEEHAN, T. P.; BASGALL, E. J.; ALLEN, G. P. und SUNDBERG, J. P. (1986)  
Abortion and perinatal foal mortality associated with equine herpesvirus type 1 in a herd of Grevy's zebra.  
*J. Am. Vet. Med. Ass.* **9**: S. 1185-1186
- WOLFINGER, U. (1998)  
Verbreitung und Bedeutung von Infektionen mit equinen Herpesviren vom Typ 1, 2 und 4 (EHV-1, -2, -4) beim Pferd  
Diss., Tiermedizinische Fakultät, Berlin, Freie Universität,
- ZEIDLER, R.; EISSNER, G.; MEISSNER, P.; UEBEL, S.; TAMPE, R.; LAZIS, S. und HAMMERSCHMIDT, W. (1997)  
Downregulation of TAP1 in B lymphocytes by cellular and Epstein-Barr virus-encoded interleukin-10.  
*Blood* **90**(6): S. 2390-7
- ZIERHUT, M. und WOHLRAB, T. M. (1997)  
Immunpathologische Erkrankungen des Auges.  
*Deutsches Ärzteblatt* **21**: S. 1429
- ZUR HAUSEN, H.; O'NEILL, F. J.; FREESE, U. K. und HECKER, E. (1978)  
Persisting oncogenic herpesvirus induced by the tumour promotor TPA.  
*Nature* **272**(5651): S. 373-5