

## 10 Anhang 1

### Ausgewertete injizierte synoviale Einrichtungen

bei 16 rechten und 14 linken Vordergliedmaßen sowie 14 rechten und 13 linken Hintergliedmaßen (**fett \***, wenn nach Methode 2 verfahren wurde)

Pferd Nr.	DIPJ	NB	FBSS	FG	ICJ	RCJ	KBSS	TMTJ	TCJ
1	VL, HR		VR	VL, HR	VR	VL		HR	
2			VL			VL			
3	VL, HL		HR	VL, HL	VL				HL, HR
4	HR, HL, VR			VR, HR, HL			VR	HR	HL
5	HR		VR, VL	HR	VL	VR			HR
6				VL	VR	VL			HR
7	VR			VR	VR				
8A		VR,VL,HR,HL		VR,VL,HR,HL					
8B		HL		HL					
9	VR, HR, HL			VR, HR, HL	VR			HL	HR

10	VR, HR		HL	VR, HR		VR		HR	HL
11			HR			VL			HR, HL
12			VR	VL	VL	VR			
13	VR			VR	VR			HR, HL	
14			HR	HL	VR				
15	HR, HL			HR, HL			VL		HR, HL
16	VR, HL		VL, HR	VR, HL			VR, VL	HR, HL	
17*	<b>VR*, VL, HR</b>		HL	<b>VR*, VL, HR</b>		VR	VL	HR	HL
18*	<b>VR, VL, HR*</b>		<b>HL*</b>	<b>VR, VL, HR*</b>	<b>VL*</b>	<b>VR*</b>		<b>HL*</b>	<b>HR*</b>
19 *	<b>HR*</b>	<b>VR*</b>		<b>VR, VL, HR*</b>					
20*		<b>VR, VL, HR*</b>		<b>VR, VL, HR*</b>					
Ges.	26 (5*)	9 (4*)	13 (1*)	39 (10*)	10 (1*)	9 (1*)	5	10 (1*)	13 (1*)

## 11 Anhang 2

### Signalement der Pferde zu den angefertigten Präparaten

Pferd Nr.	Rasse	Alter	Geschlecht	Verwendete Gldm.	Tötungsgrund	Frischegrad der Gldm.
1	Warmblut	15-jährig	Stute	VR, VL, HR	Kolik	unverzüglich nach Euthanasie
2	Tinker	11-jährig	Stute	VL	Enteropathie	unverzüglich nach Euthanasie
3	Trakehner	7-jährig	Stute	VL, HR, HL	Kolik	unverzüglich nach Euthanasie
4	WB	1-jährig	Hengst	VR, HR, HL	Tetanus	ca. 1 Stunde nach Euthanasie
5	Haflinger	27-jährig	Hengst	VR,VL,HR	Kolik	ca. 4 Stunden nach Euthanasie
6	Pony	ca. 25-jährig	Wallach	VR, VL, HR	Kolik	unverzüglich nach Euthanasie
7	WB	1-jährig	Hengst	VR	V.a. Borna	ca. 1 Stunde nach Euthanasie
8 A	WB	vom Schlachthof	?	VR,VL,HR,HL	?	Transportdauer von Genthin zur FU- Berlin: ca. 2 Stunden
8 B	WB	dto.	?	HL	?	dto.
9	WB	12-jährig	Stute	VR,HR,HL	Kolik	ca. 1 Stunde nach Euthanasie
10	Pony	11-jährig	Stute	VR, HR, HL	Blindheit	unverzüglich nach Euthanasie
11	Fjord-Pferd	21-jährig	Stute	VL,HR,HL	malignes Lymphom	unverzüglich nach Euthanasie
12	Quarter Horse	Fohlen	Hengst	VR, VL	Herzfehler	ca. 1 Stunde nach Euthanasie

13	Haflinger x WB	10-jährig	Stute	VR,HR,HL	Colitis X	unverzüglich nach Euthanasie
14	Pony	2-jährig	Wallach	VR,HR,HL	Kolik	unverzüglich nach Euthanasie
15	Traber	5-jährig	Hengst	VL, HR, HL	Kolik	ca. 1 Stunde nach Euthanasie
16	Vollblut	11-jährig	Stute	VR,VL,HR,HL	V.a. Tumor	ca. 6 Stunden nach Euthanasie
17	WB	8-jährig	Stute	VR,VL,HR,HL	V.a. Borna	ca. 2 Stunden nach Euthanasie
18	Poln. WB	10-jährig	Stute	VR,VL,HR,HL	Kolik	ca. 4 Stunden nach Euthanasie
19	WB	4-jährig	Hengst	VR, VL, HR	Kolik	ca. 6 Stunden nach Euthanasie
20	WB x Pony	21-jährig	Stute	VR, VL, HR	Kolik	ca. 2 Stunden nach Euthanasie