

7. Literatur

Abhari, S. (1998): Stellenwert der Laparoskopie in der Diagnostik und Therapie gynäkologischer Erkrankungen. Inaugural-Dissertation, Humboldt-Universität Berlin

Annual report on the results of treatment in gynecological cancer (1991): Radiumhemmet, Stockholm. Int. J. Gynecol. Obstet., 36, (Suppl), 1-315

Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Endoskopie (AGE) (1997): Komplikationsregister, Auswertung.

Batka, M., A.-H. Graf, H. Steiner und A. Staudach (1993): Laparotomie vs. Pelviskopie bei Adnexbefunden. Gynäkol. Geburtshilfliche Rundsch., 33, (Suppl 1), 41-43.

Bischofberger, K. (1994): Zur Diagnose und endoskopischen Therapie zystischer Adnexitumoren. Zentralbl. Gynäkol., 116, 220-226.

Bojahr, B. (2000): Bergetechniken bei laparoskopischen Operationen. Gynäkol.prax., 24, 457-469

Bröcker, A. (1990): Ist die endoskopische Therapie von Ovarialtumoren eine empfehlenswerte Methode? Inaugural-Dissertation, Freie Universität Berlin.

Canis, M., G. Mage, A. Wattiez, S. Bassil, J.L.Puly, H. Manhes, C. Chapron und M. A. Bruhat (1993): Zysten der Adnexe. Gynäkologe, 26, 372-377.

Canis, M., G. Mage, A. Wattiez, H. Manhes und M. A. Bruhat (1994): Laparoscopic diagnosis of adnexal cystic masses: a 12-year experience with long-term follow-up. Obstet. Gynecol., 83, 707-712.

Canis, M., K. Jardon, C. Boulleret, R. Botchorisvilli, H. Manhes, A. Wattiez, G. Mage, J. L. Pouly und M. A. Bruhat (2001): Management of adnexal tumors: role and risks of laparoscopy. *Gynecol. Obstet. Fertil.*, 29, 278-287.

Curtin, J. P. (1994): Management of the adnexal mass. *Gynecol. Oncol.*, 55, 542-546

Darai, E., J. Teboul, A. Fauconnier, J.-Y. Scoazec, J. L. Benifla und P. Madelenat (1998): Management and outcome of borderline ovarian tumors incidentally discovered at or after laparoscopy. *Acta Obstet. Gynecol. Scand.*, 77, 451-457.

Dembo, A., M. Cavy, A. E. Stenwig, E. J. Berle und R. S. Bush (1990): Prognostic factors in patients with stage I epithelial ovarian cancer. *Obstet. Gynecol.*, 75, 263-273.

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Deutsche Krebsgesellschaft (2000): Leitlinie: Maligne Ovarialtumoren. *Frauenarzt*, 41, 909-915.

Dietel, M. und S. Hauptmann (2000): Die neue WHO-Klassifikation der Ovarialtumoren: Darstellung und Kommentar. *Geburtsh. u. Frauenheilk.*, 60,

Eichhorn, J. H., D. A. Bell, R. H. Young und R. E. Scully (1999): Ovarian serous borderline tumors with micropapillary and cribiform patterns: a study of 40 cases and comparison with 44 cases without these patterns. *Am. J. Surg. Pathol.*, 23 (4), 397-409.

Erling, E., H. Wienerroith, A. Staudach und S. Granberg (2001): Preoperative assessment of unilocular adnexal cysts by transvaginal ultrsonography: A comparison between ultrasonographic morphologic imaging and histopathologic diagnosis. *Am. J. Obstet. Gynecol.*, 184, 48-54.

Feige, Rempen, Würfel, Jawny, Caffier (2001): *Frauenheilkunde*. 2. Auflage, Urban & Fischer Verlag, München.

Finkler, N., B. Benacerraf, F. Lavin, S. Wojciechowski und R. C. Kuapp (1988): Comparison of serum CA 125, clinical impression and ultrasound in the preoperative evaluation of ovarian masses. *Obstet. Gynecol.*, 72, 659-663.

Frangenheim, H. (1958): Die Bedeutung der Laparoskopie für die gynäkologische Diagnostik. *Fortschr. Med.*, 76, 451-452.

Frangenheim, H. (1998): Entwicklung der Laparoskopie in Deutschland. *Frauenarzt*, 39, 267-270.

Gaducci, A., M. Ferdegghini, C. Prontera, L. Moretti, G. Mariani, R. Bianchi und P. Fioretti (1992): The concomitant determination of different tumor markers in patients with epithelial ovarian cancer and benign ovarian masses: relevance for differential diagnosis. *Gynecol. Oncol.*, 44, 147-154.

Gallinat, A. (1995): Ambulante endoskopische Chirurgie- Ovar und Myom. *Arch. Gynecol. Obstet.*, 257, 1-4.

Gallup, D. G. und E. Talledo (1997): Management of the Adnexal Mass in the 1990s. *South Med. J.*, 90, 972-981.

Gerber, B., G. Gustmann, T. Külz, E. Rohde, M. Beust und R. Sudik (1995): Histologie und Zytologie laparoskopisch operierter „simpler Ovarialzysten“. *Geburtsh. u. Frauenheilk.*, 55, 369-373.

Graf, M., J. S. Krüssel, M. Conrad, P. Bielfeld und K. Rudolf (1995): Zur Rückbildung funktioneller Zysten: Hochdosierte Ovulationshemmer und Gestagenterapie ohne zusätzlichen Effekt. *Geburtsh. u. Frauenheilk.*, 55, 387-392.

Hesseling, M. und R. L. De Wilde (1994): Sicherheit und Effizienz des endochirurgischen Managements benigner Adnextumoren in der Prämenopause: Eine prospektive Studie. *Geburtsh. u. Frauenheilk.*, 54, 437-439.

Hesseling, M. und R. L. De Wilde (1994): Sicherheit und Effizienz des endochirurgischen Managements benigner Adnexitumoren in der Postmenopause: Eine prospektive Studie. Geburtsh. u. Frauenheilk., 54, 440-443.

Hesseling, M. und R. L. De Wilde (1997): Ein präoperatives Diagnostikkonzept zur Dignitätsbeurteilung vor laparoskopischer Adnexchirurgie. Gynäkol. Geburtsh. Rundsch., 37, 5-13.

Hesseling, M. und R. L. De Wilde (2000): Organerhaltende Adnexoperation und Bergetechniken. Gynäkol. Prax., 24, 697-707.

Houck, K., N. Nikrui, L. Duska, Y. Chang, A. Fuller, D. Bell und A. Goodman (2000): Borderline tumors of the ovary: correlation of frozen and permanent histopathologic diagnosis. Obstet. Gynecol., 95, 839-843.

International Federation of Gynecology and Obstetrics (1971): Classification and staging of malignant tumors in the female pelvis. Acta Obstet. Gynecol. Scand., 50, 1-7.

Jacobs, I. und R. C. Bast (1989): The CA 125 tumor associated antigen: a review of the literature. Hum. Reprod., 4, 1-12.

Jacobaeus, H. (1910): Über die Möglichkeit, die Zystoskopie bei Untersuchung seröser Höhlungen anzuwenden. Münch. med. Wschr., 57, 2090.

Jacobaeus, H. (1912): Über Laparo- und Thoracoskopie. Beitr. Klein. Tuberk., 25, 183.

Kaern, J., C. Trope und V. Abeler (1993): A retrospective study of 370 borderline tumors of the ovary treated at the Norwegian Radium Hospital from 1970 to 1982. A review of clinicopathologic features and treatment modalities. Cancer, 71, 1810-1820.

Kaesemann, H., H. Caffier, F. J. Hoffmann, S. Crombach, H. Würz, R. Kreienberg, V. Möbus, P. Schmidt-Rohde und G. Sturm (1986): Monoklonale Antikörper in Diagnostik und Ver-

laufskontrolle des Ovarialkarzinoms. CA 125 als Tumormarker. Eine kooperative Studie der gynäkologischen Tumormarkergruppe (GTMG). Klein. Wschr., 64, 781.

Kalk, H. (1929): Erfahrungen mit der Laparoskopie. Z. klin. Med., 111, 303-348.

Kelling, G. (1902): Über Ösophagoskopie, Gastroskopie und Zölioskopie. Münch. med. Wschr., 44, 21.

Kindermann, G. (1993): Laparotomie vs. Pelviskopie bei Ovarialtumoren. Gynäkol. Geburtshilfliche Rundsch., 33 (Suppl 1), 34-36.

Kindermann, G. (1995): Pro und Kontra: Endoskopische Ovarchirurgie. Arch. Gynecol. Obstet., 257, 95-115.

Kindermann, G., V. Maaßen und W. Kuhn (1995): Laparoskopisches „Anoperieren“ von ovariellen Malignomen. Erfahrungen aus 127 deutschen Frauenkliniken. Geburtsh. u. Frauenheilk., 55, 687-694.

Kindermann, G., E.-M. Jung, V. Maaßen und K. Bise (1996): Die Häufigkeit primärmaligner Herde in klinisch gutartigen Teratomen: Zur Frage eines adäquaten chirurgischen Vorgehens. Geburtsh. u. Frauenheilk., 56, 438-440

Korell, M., J. Schielein, N. Obernitz v., W. Meier und H. Hepp (1997): Endoskopische Diagnostik und Therapie von Adnextumoren. Gynäkologe, 30, 462-472.

Krämer, S., W. Jäger, A. Schönwälder, L. Wildt und N. Lang (1993): Stellenwert von CA 125 in der präoperativen Diagnostik von Adnextumoren. Gynäkol. Geburtshilfliche Rundsch., 33 (Suppl 1), 48-49.

Krissi, H., A. Dekel, I. Hava, R. Orvieto, D. Dicker und J. Shalev (1999): Laparoscopic management of suspicious ovarian cysts in elderly, postmenopausal women. Obstet. Gynecol., 83, 53-56.

Kruczynski, D., U. Schäffer und P. G. Knapstein (1996): Endoskopische Operationstechnik beim Dermoidtumor des Ovars. *Der Frauenarzt*, 37, 132-134.

Kühn, Th., S. Hock und H.-H. Zippel (1995): Endoskopische Therapie von Adnextumoren unter Verwendung der Endobag-Extraktion. *Geburtsh. u. Frauenheilk.*, 55, 684-686.

Kühn, W. und G. P. Breitbach (2000): Borderlinetumoren des Ovars. *Frauenarzt*, 41, 1299-1308.

Kurjak, A., I. Zalud und Z. Alfirevic (1991): Evaluation of adnexal masses with transvaginal color ultrasound. *J. Ultrasound Med.*, 101, 295-297.

Lehmann-Willenbrock, E., H. Mecke und K. Semm (1991): Pelviskopische Ovarialchirurgie – eine retrospektive Untersuchung von 1016 operierten Zysten. *Geburtsh. u. Frauenheilk.*, 51, 280-287.

Lin, P., T. Falcone und T. Tulandi (1995): Excision of ovarian dermoid cyst by laparoscopy and by laparotomy. *Am. J. Obstet. Gynecol.*, 173, 769-771.

Link, C. J., E. Kohn und E. Reed (1996): The relationship between borderline ovarian tumors and epithelial ovarian carcinoma: epidemiologic, pathologic, and molecular aspects. *Gynecol. Oncol.*, 60 (3), 347-354.

Lübke, F. (1963): Laparoskopie aus gynäkologischer Sicht. *Med. Tonbandzeitg.*, 4, 46.

Lübke, F. (1964): Die Bedeutung der Laparoskopie für die Diagnostik der Tubensterilität. In: Vortrag, gehalten 1963 in Salzburg (R. Fikentscher (Hrsg): Beiträge zur Fertilität und Sterilität.). Enke Verlag, Stuttgart, 58-60.

Lübke, F. (1964): Die Laparoskopie als diagnostisches Hilfsmittel in der Gynäkologie. *Zbl. Gynäkol.*, 86, 1260-1269.

Maaßen, V. (1993): Ovarialtumoren niedrigmaligner Potenz: Eine intra- und retroperitoneale Erkrankung? Geburtsh. u. Frauenheilk., 53, 163-168.

Malik, E., W. Böhm, C. Nitsch und W. G. Rossmanith (1999): Gibt es prä-und intraoperative Kriterien zur Vermeidung des laparoskopischen "Anoperirens" von frühen Ovarialkarzinomen oder Borderline-Tumoren? Geburtsh. u. Frauenheilk., 59, 1-4.

Mecke, H., K. Semm und E. Lehmann-Willenbrock (1991): Die pelviskopische Behandlung der Ovarialzyste. Jahrbuch der Gynäkologie und Geburtshilfe, 47-53

Mecke, H., E. Lehmann-Willenbrock, M. Ibrahim, K. Semm, (1992): Pelviscopic treatment of ovarian cysts in premenopausal women. Gynecol. Obstet. Invest., 34, 36-42.

Mecke, H., R. Heuchner und E. Lehmann-Willenbrock (1996): Komplikationen bei 5000 Pelviskopien an der Universitäts-Frauenklinik Kiel. Geburtsh. u. Frauenheilk., 56, 449-452.

Mecke, H., B. Börner-Klaußner, G. Grosse, B. Nadjari und S. Hauptmann (2000): Laparoskopie bei Borderline Tumoren des Ovars. Eine Nachuntersuchung nach 5-11 Jahren. AGE, 53. Kongress der DGGG, München, 13.-17. Juni 2000.

Mecke, H., B. Börner-Klaußner, G. Grosse, B. Nadjari und S. Hauptmann (2000): Zum klinischen Verhalten von serösen und muzinösen Borderline-Tumoren des Ovars mit diploider DNA-Stammlinie. Verlaufsbeobachtungen nach organerhaltender und nicht organerhaltender Therapie. Zentralbl. Gynakol., 122, 274-279.

Mecke, H., V. Savvas (2001): Laparoscopic surgery of dermoid cysts - intraoperative spillage and complications. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 96, 80-84

Mettler, L. (1993): Stellenwert der endoskopischen Ovarchirurgie. Arch. Gynecol. Obstet., 254, 338-345.

Mettler, L., G. Caesar, S. Neunzling und K. Semm (1993): Stellenwert der endoskopischen Ovarchirurgie. Kritische Analyse von 628 pelviskopisch operierten Ovarialzysten an der Universitätsfrauenklinik Kiel 1990-1991. Geburtsh. u. Frauenheilk., 53, 253-257.

Mettler, L., (1996): Leserbrief. Geburtsh. u. Frauenheilk., 56, A59-60.

Mettler, L., V. Jacobs, K. Brandenburg, W. Jonat und K. Semm (2001): Laparoscopic management of 641 Adnexal Tumors in Kiel, Germany. J. Am. Assoc. Gynecol. Laparosc., 8, 74-82.

Meyer, A. und D. Wallwiener (1999): Empfehlungen zur laparoskopischen Operation von Ovarialtumoren. Gyn. Spectrum, 1, 3-5.

Mohr, H.-J. und A. Sonntag (1982): Zur Epidemiologie der Ovarialtumoren. (In: Dallenbach-Hellweg, G. (Hrsg.): Ovarialtumoren.). Springer Verlag, Berlin, 22-27

Nagele, F., (1993): Der Tumormarker Ca-125 bei epithelialen Ovarialkarzinomen des Stadium I. Wien. Klin. Wochenschr., 105, 585-588.

Neis, K. J., G. Kindermann, D. Wallwiener, A. Pfleiderer, (1998): Leitlinien zu laparoskopischen Operationen von Ovarial-Tumoren. Frauenarzt, 39, 1055-1056.

Neis, K. J., S. Brandner und S. Wagner (1999): Die laparoskopischen Operationsverfahren in der Gynäkologie. Der Gynäkologe, 32, 393-407.

Obwegeser, R., J. Deutinger und G. Bernaschek (1993): The Risk of malignancy with an apparently simple adnex cyst in ultrasound. Arch. Gynecol. Obstet., 253, 117-120.

Obwegeser, R., J. Deutinger und G. Bernaschek (1994): Sonographische Dignitätsbeurteilung von Ovarialtumoren und therapeutische Konsequenzen. Geburtsh. u. Frauenheilk., 54, M89-M91.

Osmers, R. (1995): Transvaginale Adnexdiagnostik. Gynäkologe, 28, 233-239.

Osmers, R, M. Osmers, B. v. Maydell, B. Wagener und W. Kuhn (1996): Preoperative Evaluation of ovarian tumors in the premenopause by transvaginosonography. Am. J. Obstet. Gynecol., 175, 428-434.

Osmers, R. (1998): Zystische Adnexbefunde: Diagnostik und Therapiemanagment. Frauenarzt, 39, 929-937.

Osmers, R. und W. Kuhn (1995): Diagnostik und Therapie bei Ovarialtumoren. Frauenarzt, 36, 925-932.

Padberg, B. C., H. Arps, U. Franke, C. Thiedemann, W. Rehpenning, H. E. Stegner, H. Lietz, S. Schröder und M. Dietel (1992): DNA -cytometry and prognosis in ovarian tumors of borderline malignancy – a clinico-morphological study of 80 cases. Cancer, 69, 2510-2514.

Palmer, R. (1947): Abdominal coelioscopy in the diagnosis and treatment of sterility. Int. Congress on Obstetrics and Gynecology, Dublin.

Palmer, R. (1947): Technique et instrumentation de la coelioscopie transparietale. Gynecol. Obstet., 46, 420.

Possover, M., A. Morawski und A. Hettenbach (1994): Laparoscopic treatment of ovarian tumors in menopausal women. J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod., 23, 784-789.

Prat, J. (1997): Serous borderline tumors of the ovary. Adv. Clin. Path., 1(2), 97-102.

Prömpeler, H. J., H. Madjar, W. Sauerbrei, U. Lattermann, A. du Bois, M. Breckwoldt und A. Pfleiderer (1994): Transvaginale Farbdopplersonographie bei Ovarialtumoren. Geburtsh. u. Frauenheilk., 54, 216-221.

Prömpeler, H. J., H. Madjar, w. Sauerbrei und U. Lattermann (1996): Kombinierte Beurteilung von Ovarialtumoren mit transvaginaler B-Bild- und Farbdoppler-Sonographie. Geburtsh. u. Frauenheilk., 56, 345-350.

Prömpeler, H. J. (1999): Die Abklärung eines Adnexbefundes. Der Gynäkologe, 32, 467-484.

Rath, W., R. Osmers und W. Kuhn (1994): Wann darf, soll, muss das Ovar entfernt werden – mit welcher Technik? Geburtsh. u. Frauenheilk., 54, 489-495.

Rath, W. (1996): Mitteilungen der DGGG. Laparoskopie oder Laparotomie bei Ovarialtumoren – eine nicht endende Kontroverse. Frauenarzt, 37, 1472-1481.

Rehbock, J. und G. Kindermann (1997): Diagnostische Abklärung der klinisch oder sonografisch auffälligen Adnexe. Der Gynäkologe, 30, 92-97.

Reich, O., M. Lahousen, H. Pickel und R. Winter (1999): Borderlinetumoren des Ovars – Darstellung eines sich entwickelnden Konzeptes. Geburtsh. u. Frauenheilk., 59, 488-494.

Rempen, A. (1993): Zur laparoskopischen Operation von Dermoidzysten. Gynäkol. Geburts- hilfliche Rundsch., 33, 44-45.

Roch, G. (1995): Die präoperative Diagnostik zur Dignitätsbeurteilung ovarieller Raumforderungen unter besonderer Berücksichtigung der neuen, laparoskopischen Operationstechnik (Dissertation an der medizinischen Fakultät Wien). Wien. Klein. Wochenschr., 107/17, 529-531.

Rose, P. G., R. Rubin, B. Nelson, R. Hunter und F. Reale (1994): Accuracy of frozen section (intraoperative consultation) diagnosis of ovarian tumors. Am. J. Obstet. Gynecol., 171, 823-826.

Santesson, L. und H. L. Kottmeier (1968): General classification of ovarian tumors (In: Gentils F., Junqueira A. C. Ovarian cancer.). UICC Monogr. Ser., Vol. 11, Springer Verlag, New York.

Scully, R. E. (1999): Histological typing of ovarian tumors. WHO Fascicle, Springer Verlag,

Seidman, J. D. und R. J. Kurman (2000): Ovarian serous borderline tumors: a critical review of the literature with emphasis on prognostic indicators. Hum. Pathol., 31 (5), 539-557.

Serov, S. F., R. E. Scully und L. H. Sabin (1973): Histological typing of ovarian tumors (International histological classification of tumors No.9). World Health Organization, Genf, 17-54.

Sevelda, P., C. Dittrich und H. Salzer (1989): Prognostic value of the rupture of the capsule in stage I epithelial ovarian carcinoma. Gynecol. Oncol., 35, 321-322.

Sevelda, P., N. Vavra, M. Schemper und H. Salzer (1990): Prognostic factors for survival in stage I epithelial ovarian carcinoma. Cancer, 65, 349-352.

Sevelda, P., G. Roch und J. Huber (1992): Zur Problematik laparoskopischer Operationen neoplastischer Veränderungen des Ovars. Gynäkol. Geburtsh. Rundsch., 32, 234-237.

Sevelda, P. (1995): Die Zukunft der operativen Gynäkologie: vom Dogma zur Wissenschaft - von der Wissenschaft zum Standard. Gynäkol. Geburtsh. Rundsch., 35, 149-152.

Sohn, Ch., G. Meyberg, D. v. Fournier und G. Bastert (1993): Die Durchblutung maligner und benigner Tumoren des inneren Genitale. Geburtsh. u. Frauenheilk., 53, 395-399 .

Sohn, Ch. (1998): Checkliste Sonographie. Thieme Verlag, Stuttgart.

Stöckel, W. (1941): Lehrbuch der Gynäkologie. 8. Aufl., Hirzel-Verlag, Leipzig, 556

Sutton, G. P., B. N. Bundy, G. A. Omura, E. L. Yordan, J. S. Beecham und T. Bonfiglio (1991): Stage II ovarian tumors of low malignant potential treated with cisplatin combination therapy (a Gynecologic Oncology Group study). *Gynecol. Oncol.*, 41, 230-233.

Trope, C., J. Kaem, G. Kristensen und V Abeler (1993): Are borderline tumors overtreated both surgically and systemically? A review of four prospective randomied trials including 253 patients with borderline tumors. *Gynecol. Oncol.*, 51, 236-243.

Trope, C., J. Kaem (1998): Management of borderline tumors of the ovary: state of the art. *Semin Oncol* 25 (3), 372-380

Volz, J., S. Köster, D. Potempa, E. Volz, A. Wischnik und F. Melchert (1993): Pelviskopische Ovarialchirurgie: Eine Methode zur gefahrlosen Organbergung. *Geburtsh. u. Frauenheilk.*, 53, 132-134.

Volz, J., E. Volz, S. Köster, J. Rassweiler, A. Wischnik und F. Melchert (1993): Pelviscopy surgery of the ovaries: experiences with a new method of safe organ saving. *Gynaecol. Endoscopy*, 2, 149-151.

Wallwiener, D., I. J. Diel, C. Sohn, E.-M. Grischke, R. Brandsch, R. Kurek, D. Heberling und G. Bastert (1996): Die Laparoskopie bei („vermutet“) benignen Ovarialtumoren zwischen Benefit und Katastrophe und die trügerische Sicherheit laparoskopischer Bergesäcke. *Zbl. Gynäkol.*, 118, 53-61.

Winter, R., W. Höngl und P. Lang (1993): Behandlung von Ovarialtumoren: Laparoskopie versus Laparotomie. *Gynäkol. Geburtsh. Rundsch.*, 33 (Suppl 1), 37-39.

Zanetta, G., L. Ferrari, M. Mignini-Renzini, M. Vignali und R. Fadini (1999): Laparoscopic Excision of Ovarian Dermoid Cysts with Controlled Intraoperative Spillage. Safety and Effectiveness. *J. Reprod. Med.*, 44, 815-820.