

8 Literaturverzeichnis

AGNEESSENS, J., DEBEVER, P., ENGELEN, S., VERCRUYSSSE, J. (1998):

The prevalence of *Anoplocephala perfoliata* in horses in Belgium and evaluation of a diagnostic sedimentation/flotation technique.

Vlaam Diergeneeskd Tijdschr **67**, 27-31.

ARCHER, M. (1980):

Grassland management for horses.

Vet Rec **107**, 171-174.

BAIN, S. A., KELLY, J. D. (1977):

Prevalence and pathogenicity of *Anoplocephala perfoliata* in a horse population in South Auckland.

N Z Vet J **25**, 27-28.

BARCLAY, W. P., PHILLIPS, T. N., FOERNER, J. J. (1982):

Intussusception associated with *Anoplocephala perfoliata* infection in five horses.

J Amer Vet Med Ass **180**, 752-753.

BARONI, E., SIEVERS, G. (1997):

Equine cestodosis and its control possibilities.

Parasitologia al Dia **21**, 40-47.

BASHKIROVA, E. J. (1941):

Contribution to the study of the biology of the tapeworm *Anoplocephala perfoliata* (Goeze, 1782), parasitic in the horse.

C R (Doklady) Acad Sci URSS **30**, 576-578.

BEELITZ, P., GOBEL, E., GOTHE, R. (1996):

Endoparasiten von Eseln und Pferden bei gemeinsamer Haltung in Oberbayern:

Artenspektrum und Befallshäufigkeit.

Tierärztl Praxis **24**, 471-475.

BEELITZ, P., GOTHE, R. (2001):

Bandwurmbefall bei Schlachtpferden in Oberbayern: Befallshäufigkeit und -stärke sowie Korrelation zwischen Befall mit Adultwürmern und Einachweis im Kot.
Pferdeheilkunde **17**, 423-428.

BEHRENS, T., EPE, C., SCHNIEDER, T. , (1999):

Tagung der Fachgruppe Parasitologie und parasitäre Krankheiten,
Hannover, 229-231.

BEROZA, G. A., BARCLAY, W. P., PHILLIPS, T. N., DONAWICK, W. J.,
FOERNER, J. J. (1983):

Caecal perforation and peritonitis associated with *Anoplocephala perfoliata* infection in three horses.
J Amer Vet Med Ass **183**, 804-806.

BEROZA, G. A., WILLIAMS, R., MARCUS, L. C., MILLE, D. (1985):

Prevalence of tapeworm infection and associated large bowel disease in horses.
Proc 2nd Equ Colic Symp **2**, 21-25.

BEROZA, G. A., MARCUS, L. C., WILLIAMS, R., BAUER, S. M. (1987):

Laboratory diagnosis of *Anoplocephala perfoliata* infection in horses.
Proc Amer Ass Equine Pract **32**, 435-439.

ROMMEL, M., ECKERT, J., KUTZER, E., KÖRTING, W., SCHNIEDER, T. (2000):

Veterinärmedizinische Parasitologie, begründet von BOCH, J., SUPPERER, R.,
5. Auflage
Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin.

BORGSTEEDE, F. H. M., VAN BEEK, G. (1996):

Data on the prevalence of tapeworm infestations in horses in the Netherlands.
Veterinary Quarterly **18**, 110-112.

BOWLES, J., MC MANUS, D. P. (1993):

NADH dehydrogenase 1 gene sequences compared for species and strains of the genus *Echinococcus*.

Int J Parasitol **23**, 969.

BOWLES, J., MC MANUS, D. P. (1994):

Genetic characterization of the asian *taenia*, a newly described taeniia cestode of humans.

Am J Trop Med Hyg **50**, 33-44.

BRETAGNE, S., GUILLOU, J. P., MORAND, M., HOUIN, R. (1993):

Detection of *Echinococcus multilocularis* DNA in fox faeces using DNA amplification.

Parasitology **106**, 193-199.

CARMEL, D. K. (1988):

Tapeworm infections in horses.

Equine Sci Update **8**, 343.

CHRISTEL, H. (1971):

Darmruptur nach Massenbefall mit *Anoplocephala perfoliata* bei einer Stute.

Berl Münch Tierärztl Wschr **84**, 305-307.

CIRAK, V. Y., HERMOSILLA, C., BAUER, C. (1996):

Study on the gastrointestinal parasite fauna of ponies in Northern Germany.

Appl Parasitol **37**, 239-244.

COLES, G. C., LYONS, S., STEBBINGS, H. C. (1999):

An abattoir survey of helminthes in horses.

Proceeding WAAVP, Copenhagen August 1999.

COLLOBERT, J. F., MARIAU, V., COLLOBERT-LAUGIER, C., LE QUESNE, P., ROUVIERE, P. (1993):

Survey of digestive parasites of horses in Normandy. (franz.)

Journee d` etude, CEREOPA, Paris, France **13**, 149-153.

COLLOBERT, C., FLEURY, C., VALOGNES, A., PEDAILLE, F. (1997):

Prevalence of taeniasis in horses in France: multicentric survey from horses examined post-mortem. (franz.)

Pratique Veterinaire Equine **29**, 149-158.

COSGROVE, J. S., SHEERAN, J. J., SAINTY, T. J. (1986):

Intussusception associated with infection with *Anoplocephala perfoliata* in a two-year old thoroughbred.

Irish Vet J **40**, 35-36.

DANG, C., JAYASENA, S. D. (1996):

Oligonucleotide inhibitors of Taq DNA polymerase facilitate detection of low copy number targets by PCR.

J Mol Biol **264**, 268-278.

DAY, T. A., BENNETT, J. L., PAX, R. A. (1992):

Praziquantel: The enigmatic antiparasitic.

Parasitol Today **8**, 342-344.

DENEGRI, G. (1993):

Review of oribatid mites as intermediate hosts of tapeworms of the Anoplocephalidae.

Exp Appl Acarology **17**, 567-580.

DENEGRI, G., BERNARDINA, W., PEREZ-SERRANO,

J. RODRIGUEZ-CAABEIRO, F. (1998):

Anoplocephalid cestodes of veterinary and medical significance: a review.

Folia Parasitologica **45**, 1-8.

DIETZ, O., GANGEL, H., LITZKE, L. F. (1994):

Clinical relevance of anoplocephalosis in horses.

Mh Vet Med **49**, 295-298.

DINKEL, A., NICKISCH-ROSENEGK VON, M., BILGER, B., MERLI, M., LUCIUS, R.,
ROMIG, TH. (1998):
Detection of *Echinococcus multilocularis* in the definitive host: Coprodiagnosis by PCR
as an alternative to necropsy.
J Clin Microbiol **36**, 1871-1876.

DROGEMULLER, M., BEELITZ P., PFISTER K., SCHNIEDER T.,
SAMSON-HIMMELSTJERNA VON, G. (2004):
Amplification of ribosomal DNA of Anoplocephalidae: *Anoplocephala perfoliata*
diagnosis by PCR as a possible alternative to coprological methods.
Vet Parasitol **124**, 205-215.

DRÖßIGK, U., SCHUSTER, R. (1997):
Bandwurmbefall bei Pferden - Probleme und Erfahrungen.
Prakt Tierarzt **78**, 564-567.

DUBININA, M. N. (1980):
Tapeworms (Cestoda, Lingulidae) of the fauna of the USSR.
Amerind, New Dehli, pp. 237-260.

ECKERT, J. : Helminthosen der Equiden., 356-362.
In: BOCH/ SUPPERER/ ROMMEL Veterinärmedizinische Parasitologie.
5. Auflage, 356-362.
Blackwell Wissenschaftsverlag, Berlin (2000).

ECKERT, J., FRIEDHOFF, K. T., ZAHNER, H., DEPLAZES, P. (2005):
Lehrbuch der Parasitologie für die Tiermedizin., 173-179.
Enke Verlag, Stuttgart.

EDWARDS, G. B. (1986):
Surgical managment of intussusception in the horse.
Equine Vet J **18**, 313-321.

EPE, C., ISING-VOLMER, S., STOYE, M. (1993):

Ergebnisse parasitologischer Kotuntersuchungen von Equiden, Hunden und Igel in der Jahre 1984-1991.

Dtsch Tierärztl Wschr **100**, 426-428.

EPE, C., BEHRENS, T., SAMSON-HIMMELSTJERNA VON, G., SCHNIEDER, T. (2001):

Prävalenz von Bandwürmern bei Pferden (*Anoplocephalidae*) in Norddeutschland.

Prakt Tierarzt **82**, 37-42.

FOGARTY, U. (1994):

Tapeworms and equine colic.

Annual Congress of British Equine Veterinary Association, Dublin, p. 75.

FOGARTY, U., DEL PIERO, F., PURNELL, R. E., MOSURSKI, K. R. (1994):

Incidence of *Anoplocephala perfoliata* in horses examined at an Irish abattoir.

Vet Rec **134**, 515-518.

FRAYSSINET, L., GRISI, L., WHITE, C. R. (2001):

Efficacy of an ivermectin und praziquantel orale paste against three tapeworm species of horses.

WAAVP Congress, Stresa, Italien, 2001.

FRENCH, D. D., CHAPMAN, M. R., KLEI, T. R. (1994):

Effects of treatment with ivermectin for five years on the prevalence of *Anoplocephala perfoliata* in three Louisiana pony herds.

Vet Rec **135**, 63-65.

GASSER, R. B., ZHU, X., MC MANUS, D. P. (1999):

NADH dehydrogenase subunit 1 and cytochrome C oxidase subunit I sequences compared for members of the genus *Taenia* (*Cestoda*).

Int J Parasitol **29**, 1965-1970.

GAUDERON, H., KIPFER, H., HOFER, B., PFISTER, K. (1988):

Efficacité du pamoate de pyrantel (Strongid®) dans le traitement des anoplocéphales du cheval (franz.).

Schweiz Arch Tierheilk **128**, 321-328.

GEORGI, J. R., EVANS, J. W., BORTON, A., HINTZ, H. F., VLECK VAN, L. D. (1990):

Parasites of the horse.

The Horse, W.H. Freeman and Company; New York; USA Ed.2., 617-651.

GULYAEV, V. D. (1996):

On the taxonomic independence of Anoplocephaloides spp. with serial alternation of genital atria (russ.).

Parazitologiya **30**, 263-269.

HALL, N. C., HOSKINS, H. P. (1918):

The occurrence of tapeworms, *Anoplocephala* spp., of the horse in the United States.

Cornell Vet **8**, 287-292.

HASS, D. K. (1979):

Equine parasitism.

VM SAC **74**, 980-988.

HASSLINGER, M.-A. (1986 b):

Biologische und epizootologische Aspekte zu Parasitenbefall und -bekämpfung beim Pferd.

Prakt Tierarzt **67**, 779-780, 789-799.

HASSLINGER, M.-A., TAUSEND, S. (1989):

Zur Bedeutung und Bekämpfung des Bandwurmbefalles beim Pferd.

Prakt Tierarzt **70**, 26-31.

HIEPE, TH.: Parasitosen., 728-730.

In: DIETZ/ HUSKAMP Handbuch der Pferdepraxis.

3. Auflage, 728-730.

Enke Verlag, Stuttgart (2005).

HIEPE, TH., BUCHWALDER, R. (1992):

Diagnostische Übungen, 4. Auflage, Institut für Parasitologie, Fachbereich Vet Med ,
HU Berlin.

HIEPE, TH., BUCHWALDER, R., NICKEL, S.:

Veterinärmedizinische Helminthologie., 63-65.

In: HIEPE, TH. Lehrbuch der Parasitologie.

Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart, New York (1985).

HÖGLUND, J., LJUNGSTRÖM, B.-L., NILSSON, O., UGGALA, A. (1995):

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies to
Anoplocephala perfoliata in horse sera.

Vet Parasitol **59**, 97-106.

IMRIE, H., JACOBS, D.E. (1987):

Prevalence of horse tapeworm in north London and Herfordshire.

Vet Rec **120**, 304.

ISODA, M., WATANABE, S., OKUBO, K. (1966):

Anoplocephaliden des Pferdes, Prophylaxe und Therapie (jap.).

Jh Parasit Hyg Inst , Tokyo **1**, 1-18.

JACH, T., ALLMELING, G. (1990):

Obturationsileus des Jejunums bei einer Traberstute aufgrund eines submukosen
Hämatoms, hervorgerufen durch Massenbefall mit *Anoplocephala perfoliata*.

Pferdeheilkunde **6**, 89-92.

JACOBS, D. E. (1986):

Tapeworm infection-*Anoplocephala* spp., in A Colour Atlas of Equine Parasites.

Gower Publishing Ltd. pp 5-16.

JUBB, K. V. F., KENNEDY, P. C., PALMER, N. (1985):

Pathology of the domestic animals,

ed. 3, Orlando, FL Academic Press, p. 183.

KARTHIKEYAN, S. M., SRINIVAS, D., SRIDHARAN, S.,

NARAYANAMURTHY, A. (1991):

Occurrence of tapeworm (*Anoplocephala magna*) infection in a horse.

Centaur, Madras, **7**, 105-106.

KASSAI, T., FOLTENYI, I., REINHARDT, M. (1985):

Logaland fergesseg kezelese prazikvantellal. (Engl. trans.: Treatment of equine Anoplocephalosis with praziquantel).

Parasit Hung **18**, 25-27.

KUZNECOV, M. I. (1966):

Vospriimcivost' oribatid k onkosferam *M. expansa*; *M. benedeni* I rol'otdel'nych vidov Klescej v epizootologii moniezioza.

Tematicheskij sbornik rabot po gel'mintologii, **12**, 97-105.

LARSEN, N. L. (1990):

Bandelorminfektion hos hest. (Engl. trans.: Tapeworm infection in horses).

Dansk Vet Tidsskr. **73**, 404.

LICHTENFELS, J. R. (1975):

Helminths of domestic equids. Illustrated keys to genera and species with emphasis on North American farms.

Proc Helminthol Soc Washington **42**, 70.

LYONS, E. T., TOLLIVER, S. C., DRUDGE, J. H. (1983):

Parasites in Kentucky thoroughbreds at necropsy: Emphasis on stomach worms and tapeworms.

Am J Vet Res **44**, 839-844.

LYONS, E. T., DRUDGE, J. H., TOLLIVER, S. C. (1984):

Prevalence of *Anoplocephala perfoliata* and lesions of *Draschia megastoma* in thoroughbreds in Kentucky at necropsy.

Am J Vet Res **45**, 996-999.

- LYONS, E. T., DRUDGE, J. H., TOLLIVER, S. C. (1986):
Pyrantel pamoate: Evaluating its activity against equine tapeworm.
Vet Med **81**, 280-285.
- LYONS, E. T., TOLLIVER, S. C., DRUDGE, J. H. (1987):
Common internal parasites found in stomach, large intestine, and cranial mesenteric
artery of thoroughbreds in Kentucky at necropsy (1985-1986).
Am J Vet Res **48**, 268-273.
- LYONS, E. T., TOLLIVER, S. C., DRUDGE, J. H., GRANSTROM, D. E.,
STAMPER, S. (1992):
Activity of praziquantel against *Anoplocephala perfoliata* (Cestoda) in horses.
J Helminthol Soc Wash **59**, 1-4.
- LYONS, E. T., TOLLIVER, S. C., STAMPER, S., DRUDGE, J. H., GRANSTROM, D. E.,
COLLINS, S. S. C. (1995):
Activity of praziquantel (0,5 mg/kg) against *Anoplocephala perfoliata* (Cestoda) in
equids.
Vet Parasitol **56**, 255-257.
- MATHIS, A., DEPLAZES, P., ECKERT, J. (1996):
An improved test system for PCR-based specific detection of *Echinococcus*
multilocularis eggs.
J Helminthol **70**, 219-222.
- MC MANUS, D. P. (1990):
Characterisation of taeniid cestodes by DNA analysis.
Rev Sci Techn Int Epizoot **9**, 489-510.
- MEANA, A., LUZON, M., CORCHERO, J., GOMÉZ-BAUTISTA, M. (1998):
Reliability of coprological diagnosis of *Anoplocephala perfoliata* infection.
Vet Parasitol **74**, 79-83.

MEHLHORN, H., DÜWEL, D., RAETHER, W. (1993):

Diagnose und Therapie der Parasiten von Haus-, Nutz-, und Heimtieren.
Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart, New York.

MFITILODZE, M. W., HUTCHINSON, G. W. (1989):

Prevalence and intensity of nonstrongyle intestinal parasites of horses in northern
Queensland.
Aust Vet J **66**, 23-26.

MONNIER, PH., CLIQUET, F., AUBERT, M., BRETAGNE, S. (1996):

Improvement of a polymerase chain reaction assay for the detection of *Echinococcus*
multilocularis
DNA in faecal samples of foxes.
Vet Parasitol **67**, 185-195.

NAKAO, M., SAKO, Y., YOKOYAMA, N., FUKUNAGA, M., ITO, A. (2000):

Mitochondrial genetic code in cestodes.
Mol and Biochem Parasitol **111**, 415-424.

NEWTON, C. R., GRAHAM, A. (1994):

PCR 2. Auflage
Spektrum Akademischer Verlag

NICKISCH-ROSENEGK VON, M., LUCIUS, R., LOOS-FRANK, B. (1999):

Contributions to the phylogeny of the Cyclophyllidea (Cestoda) inferred from
mitochondrial 12S rDNA
J Mol Evol **48**, 586-596.

NILSSON, O., LJUNGSTROM, B. L., HOGLUND, H., LUNDQUIST, H.,

UGGLA, A. (1995):

Anoplocephala perfoliata in horses in Sweden: prevalence, infection levels and
intestinal lesions.
Acta Vet Scand **36**, 319-328.

OKAMOTO, M., BESSHO, Y., KAMIYA, M. (1995):

Phylogenetic relationships within *Taenia taeniaeformis* variants and other taeniid cestodes inferred from the nucleotide sequence of the Cytochrome c oxidase subunit I gene.

Parasitol Res **81**, 451.

OLIVER, D. F., JENKINS, C. T., WALDING, D. (1977):

Duodenum rupture in a nine-month-old colt due to *Anoplocephala magna*.

Vet Res **101**, 80.

OTA, T., NARUSE, M., TADA, K., CLIKAWA, K., MAEDA, Y. (1981):

Anoplocephala perfoliata-Infektion bei Pferden und Überblick über die Oribatiden. (jap.)

J Vet Med (Japan) **715**, 93-96.

OWEN, R. R., JAGGER, D. W., QUAN-TAYLOR, R. (1988):

Prevalence of *Anoplocephala perfoliata* in horses and ponies in Clwyd, Powys, and adjacent English marshes.

Vet Rec **123**, 562-563.

PAULY, A. (2003):

Molekulare Charakteristik von adulten Trematoden der Familie Opisthorchiidae mittels PCR und RFLP-Analyse. Mit einem Beitrag zum molekularen Nachweis von Eiern der Arten *Opisthorchis felineus* (Rivolta, 1884) und *Metorchis bilis* (Braun, 1790) im Kot von Füchsen.

Vet Med Diss, FU Berlin.

PEARSON, G. R., DAVIES, L. W., WHITE, A. L., O'BRIEN, J. K. (1993):

Pathological lesions associated with *Anoplocephala perfoliata* at the ileocaecal junction of horses.

Vet Rec **132**, 179-182.

PROUDMAN, C. J., EDWARDS, G. B. (1992):

Validation of a centrifugation/ flotation technique for the diagnosis of equine cestodiasis.

Vet Rec **131**, 71-72.

PROUDMAN, C. J., EDWARDS, G. B. (1993):

Are tapeworms associated with equine colics? A case controlled study.

Equine Vet J **25**, 224-226.

PROUDMAN, C. J., TREES, A. J. (1995):

Use of excretory/secretory antigens for the serodiagnosis of *Anoplocephala perfoliata* cestodosis.

Vet Parasitol **61**, 239-247.

PROUDMAN, C. J., SWAN, J. D., TREES, A. J. (1995):

Efficacy of pyrantel embonate and praziquantel against the equine tapeworm *Anoplocephaloides mamillana*.

Vet Rec **137**, 45-46.

PROUDMAN, C. J., TREES, A. J. (1996):

Correlation of antigen specific IgG and IgG(T) responses with *Anoplocephala perfoliata* infection intensity in the horses.

Vet Parasitol **18**, 499-506.

PROUDMAN, C. J., HOLMES, M. A., SHEORAN, A. S., EDWARDS, S. E. R.,

TREES, A. J. (1996):

Immunoepidemiology of the equine tapeworm *Anoplocephala perfoliata*: ageintensity profile and age-dependency of antibody subtype responses.

Parasitology **114**, 89-94.

PROUDMAN, C. J., FRENCH, N. P., TREES, A. J. (1998):

Tapeworm infection is a significant risk factor for spasmodic colic and ileal impaction colic in the horse.

Eq Vet J **30**, 194-199.

REHBEIN, S., VISSER, M., WINTER, R. (2000):

Contribution to the knowledge of endoparasites of ponies in Germany.

20. Tag Dtsch Ges Parasitol, Stuttgart-Hohenheim, 28.3.-1.4.2000, Abstr., 109.

RICCI, N., SABATINI, A. (1992):

Reports on the helminth parasites of caecum and colon of equids in Italy.

Parassitologia Roma **34**, 53-60.

SAARI, S., NIKANDER, S. (1992):

Anoplocephala perfoliata - the horse tapeworm.

Suomen Elainlaakarilehti **98**, 604-608.

SAMBROOK, J., FRITSCH, E. F., MANIATIS, T. (1989):

Molecular cloning.

A laboratory manual, 2nd ed. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY.

SCHUSTER, R. (1988):

Untersuchungen zur Epizootiologie der Moniezirose des Schafes in der DDR unter besondere Berücksichtigung der Zwischenwirte.

Mhft Vet Med **43**, 233-235.

SCHUSTER, R. (1999):

Morphometrische Analyse einer *Anoplocephala perfoliata*-Population.

Angew Parasitol **32**, 105-111.

SCHUSTER, R., COETZEE, L., PUTTERILL, J. F. (2000):

Oribatid mites (Acari, Oribatida) as intermediate hosts of tapeworms of the Family Anoplocephalidae (Cestoda) and the transmission of *Moniezia expansa* cysticercoids in South Africa.

J Vet Research **67**, 49-55.

SIMHOFER, H., AUER, U. (2000):

Invaginatio caecocolica bei zwei Isländerstuten nach Befall mit *Anoplocephala perfoliata* - zwei Fallberichte.

Wien Tierärztl Monatsschr **87**, 122-126.

SLOCOMBE, J. O. D. (1979):

Prevalence and treatment of tapeworms in horses.
Can Vet J **20**, 136-140.

SLOCOMBE, J. O. D. (1997):

The critical test for *Anoplocephala perfoliata* in equids and efficacy of B 1995 orale paste for the parasite.
Abstracts of the WAAVP congress, Sun City, South Africa, p.78.

SOULSBY, E. J. L. (1965):

Cestodes of horses, in Textbook of Veterinary Clinical Parasitology, Vol. 1.
Philadelphia, FA. Davis Co.

ŠTEFANIĆ, S., SHAIKENOV, B. S., DEPLAZES, P., DINKEL, A., TORGERSON, P. R.,
MATHIS, A. (2004):

Polymerase chain reaction for detection of patent infections of *Echinococcus granulosus* ("sheep strain") in naturally infected dogs.
Parasitol Res **92**, 347-351.

STROH, G. (1923):

Ein Beitrag zur örtlichen Verbreitung und zur Entwicklungsgeschichte der
Pferdebandwürmer.
Z Infektionskr **24**, 105-124, 173-193.

STUNKARD, H. W. (1937):

The life cycle of anoplocephaline tapeworms.
J Parasitol **23**, 569.

TAUSEND, S. (1989):

Feldversuche über Zestodeninfektionen bei Pferden und ihre Kontrolle.
Vet Med Diss , LMU München.

THIENPONT, D., ROCHETTE, F., VANPARIJS, O. F. J. (1990):

Diagnose von Helminthosen durch koproskopische Untersuchung.

2. überarb. u. erw. Auflage, Janssen Research Foundation, Beerse, Belgien.

TORBERT, B. J., KRAMER, B. S., KLEI, T. R. (1982):

Efficacy of injectable and oral paste formulations of ivermectin against gastrointestinal parasites in ponies.

Am J Vet Res **43**, 1451-1453.

WILLIAMSON, R. M. C., GASSER, R. B., MIDDLETON, D., BEVERIDGE, I. (1997):

The distribution of *Anoplocephala perfoliata* in the intestine of the horse and associated pathological changes.

Vet Parasitol **73**, 225-241.

WINTZER, H.-J. (1999):

Krankheiten des Pferdes., 229.

3. Auflage, Parey Buchverlag Berlin.