Literatur

Adrian, G. und D. Frühwald (2002): Design der Modellkette GME/LM. Promet, Jhg. 27, Heft 3/4.

Ahrens, B. und A. Beck (2008): On upscaling of rain-gauge data for evaluating numerical weather forecasts. Meteorol. Atmos. Phys. Vol, 99, No. 3-4, 155-167. (DOI 10.1007/s00703-007-0261-8)

Ahrens, B. (2004): On evaluation of precipitation fieeds with rain stations. In Pilz, J.editor, STATGI 03, Springer Wien.

Arkin, P. A. und B. N. Meisner (1987): The relationship between large-scale convective rainfall and cold cloud over the western hemisphere during 1982-1984, Mon. Wea. Rev. 115: 51-74.

Asmus, S. (2007): Deutscher Wetterdienst, persönliche Bereitstellung der Niederschlagssummenkarten von Deutschland im Jahr 2004.

Baldauf, M., K. Helmert, B. Hassler, K. Stephan, S. Klink, C. Schraff, A. Seifert, J. Förstner, T. Reinhardt, P. Prohl, C.-J. Lenz, U. Damrath und F. Theunert (2006): LMK, 3rd COPS and GOP Workshop, University Hohenheim, Stuttgart.

Balzer, K., W. Enke und W. Wehry (1998): Wettervorhersage, ISBN 3-540-64186-6 Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg New York.

Balzer, K. (2002): Wie gut sind unsere Wettervorhersagen. DWD. Geschäftsbereich Basisdienste, 21pp.

Barnes, S. L. (1964): A technique for maximizing details in numerical map analysis. J. Appl. Meteor. 3: 396-409.

Barrett, E. C. und D. W. Martin (1981): The use of satellite data for rainfall monitoring, Academic Press, 340pp.

Baumgartner, A. und H.- J. Liebscher (1996): Allgemeine Hydrologie- Quantitative Hydrologie, 2.Auflage Borntraeger, Berlin.

Bennartz, R., A. Thoss, A. Dybbroe und D. B. Michelson (2002): Precipitation analysis using the Advanced Microwave Sounding Unit in support of nowcasting applications. Meteor. Appl. 9: 177-189.

Bergthorsson P. und B. R. Döös (1955): Numerical weather maps analysis, Tellus, 7: 329-340.

Berger, F. H. (1992): Die Bestimmung des Einflusses von hohen Wolken auf das Strahlungsfeld und auf das Klima durch Analyse von NOAA AVHRR-Daten. Meteor. Abh. 6: Heft 3.

Bill, R. (1996): Grundlagen der Geo-Informationssysteme. Bd. 2. Heidelberg.

Binder, P. und C. Schär (1995): Mesoscale Alpine Programm: Design proposal. Swiss Meteorol. Inst. Zürich, 77pp.

Blöschl, G. und R. Grayson (2000): Spatial observations and interpolation. Chapter 2 in R. Grayson und G. Blöschl (Eds.) Spatial Patterns in Catchment Hydrology: Observations and Modelling. Cambridge Unversity Press, Cambridge, pp. 17-50.

Blöschl, G. und R. Merz (2002): Methoden der hydrologischen Regionalisierung im Zusammenhang mit der Niederschlag-Abflussmodellierung. Wiener Mitteilungen Band 164: Niederschlag-Abfluss Modellierung - Simulation und Prognose, 149-178.

Bolle, H. - J. (1985): Assessment of thin cirrus and low clouds over snow by means of the maximum-likelihood method. Adv. Space Res. 5, 6.

Braslau, N. und J. V. Dave (1973): Effect of aerosol on the transfer of solar energy through realistic model atmospheres. Part I: Non-absorbing aerosols. J. Clim. Appl. Meteor. 12, 601-615.

Bratseth, A. M. (1986): Statistical interpolation by means of successive corrections, Tellus, 38 A. 439-447.

Briegleb, B., Minnis, P., Ramanathan V. und E. Harrison (1986): Comparison of regional clear-sky albedos inferred from satellite observations and model computations. J. Clim. Appl. Meteor. 25, 214-226.

Buzzi, A., D. Gomis, M. A. Pedder und A. Alonso (1991): A method to reduce the adverse impact that inhomogeneous stations distributions have on spatial interpolation. Mon. Wea. Rev. 119: 2465- 2491.

Casati, B., Ross, D, und B. Stephenson (2004): A new intensity-scale approach for the verification of spatial precipitation forecasts, Met. App. 11: 141-154.

Chaboureau, J.-P., J.-P. Cammas, J. Duron, P. J. Mascart, N. M. Sitnikov, und H.-J. Voessing, (2006): A numerical study of tropical cross-tropopause transport by convective overshoots during the TROCCINOX golden day, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 6, 13: 001–13,025.

Chen, T. S. und G. Ohring (1984): On the realtionship between clear-sky planetary and surface albedo. J. Atmos. Sci. 41, 1, 156-158.

Clothiaux, E.E, M.A. Miller, B.A Albrecht, T.P. Ackermann, J. Verlinde, D.M. Babb, R.M. Peters und W.J. Syrett (1995): An evaluation of a 94 GHz radar for remote sensing of cloud prpoerties. J. Atmos. OC. Tech, 12, 201-229.

Congalton, R. G. und K. Green (1999): Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data: Priciples and Practices, Lewis Publishers, Boca Raton, S. 45

COSMO-Newsletter (2006), No. 6 : http://www.cosmo-model.org

COSMO-Homepage (August 2007): http://cosmo-model.cscs.ch/public/default.htm

Cressman, G. P. (1959): An Operational Objective Analysis System. Monthly Weather Review, 87: 367-374.

Cressie, N.A.C (1991): Statistics for spatial data. Wiley series in probalitily and mathematical statistics, John Wiley & Sons, 900 pp, ISBN 0-471-84336-9.

Crewell, S. K. Bumke, G. Dick, J. Fischer, M. Hagen, S. Keyn, C. Koziar, A. Mathes, G. Peters, J. Rost, C. Simmer, R. Sussmann und M. Wiegner (2005): General Observation period GOP. Newsletter SPP 02/2005.

Dai, A., F. Giorgi und K. E. Trenberth (1999): Observed and model simulated precipitation diurnal cycles over the contiguous United States. J. Geophys. Res. 104: 6377-6402.

Daley, R. (1991); Atmospheric data analysis, Cambridge University Press.

Damrath, U., G. Doms, D. Frühwald, E. Heise, B. Richter und J. Steppeler (2000): Operational quantitative precipitation forecasting at the German Weather Service. J. of Hydrology 239: 260–285.

Damrath, U. (2002): Verifikation von Wettervorhersagen. Promet, 28 (1/2), 8-16.

Damrath, U. (2005): Verification results for LM at DWD, COSMO-Newsletter No.5, April 2005, 72-76.

Davis, C., B. Brown und R. Bullock (2006): Object-based verification of precipitation forecasts. Part I. Methods and application to mesoscale rain areas. Mon. Wea. Rev. 134: 1772-1784.

Deutscher Wetterdienst, VuB2 und VuB3: Beobachterhandbuch und Technikhandbuch für Wettermeldestellen des synoptisch-klimatologischen Mess- und Beobachtungsnetzes (BHB), 4. Ausgabe, 2008.

Deutscher Wetterdienst (2004): Witterungsreport Januar-Dezember, Jahrgang 6.

Doms, G. und U. Schaettler (1999): The nonhydrostatic limited-area model LM (Lokal-Modell) of DWD Part I: Scientific documentation, Deutscher Wetterdienst (DWD).

Doms, G., U. Schättler und J.- P. Schulz (2001): Kurze Beschreibung des Lokal-Modells und seiner Datenbanken auf dem Datenserver (DAS) des DWD. Deutscher Wetterdienst, Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung, Offenbach, FE 13.

Doms, G., J. Steppeler und G. Adrian (2002): Das Lokal-Modell LM Promet, 27: (3/4), 123-128.

Doswell III, C.A., R.P. Davies-Jones und D.L. Keller (1990): On summary measures of skill in rare event forecasting based on contingency tables. Wea. Forecasting, 5, 576-585.

Dyck, S. und G. Peschke (1995): Grundlagen der Hydrologie, 2. Auflage, Verlag für Bauwesen, Berlin.

Ebert, E. E., M. J. Manton, P. A. Arkin, R. J. Allam, G. E. Holpin und A. Gruber (1996): Results from the GPCP Algorithm Intercomparison Programme. Bull. Amer. Meteor. Soc. 77: 2875-2887.

Ebert, E. E., U. Damrath, W. Wergen und M. E. Baldwin (2003): The WGNE assessment of short-term quantitative precipitation forecasts. Bull. Am. Meteorol. Soc. 84 (4): 481-492.

Ebert, E. E (2007): Forecast Verification-Issues, Methods and FAQ. Homepage of Joint Working Group on Verification.
 http: //ww.bom.gov.au/bmrc/wefor/staff/ee/verify/verify_web_page.html

Flitcroft, I.D., J. R. Milford und G. Dugdale (1989): Relating point to area average rainfall in semiarid West-Africa and the implications for rainfall estimates derived from satellite data. J. of Appl. Met. 28: 252-265.

Frei, C. und C. Schär (1998): A precipitation Climatology of the Alps from High-Resolution Rain Gauge Observations, Int. J. Climatol.18: 873-900.

French, M. N, W. F. Krajewski und R. R Cuykendall (1992): Rainfall forecasting in space and time using a neutal network. J. Hydrol. 137: 1-31.

Früh, B., Bendix, J., Nauss, T., Paulaut, M., Pfeiffer, A., Schipper, J. W., Thies, B. und H. Wernli (2007): Verification of precipitation from regional climate simulations and remote-sensing observations with respect to ground-based observations in the upper Danube catchment.Meteorol. Zeitschrift No. 16, 3: 275-293.

Fuchs, T. J. Rapp, F. Rubel und B. Rudolf (2001): Correction of synoptic precipitation observations due to systematic measuring errors with special regard to precipitation phases. Phys. Chem. Earth (B) 26: Nr. 9 689-693.

Gandin, L. (1965): Objective analysis of meteorological fields. Israeli Program for Scientific Translation, 242 pp.

Ghelly, A. (2002): Verification of precipitation forecasting using data from high-resolution observation network. ECWMF Newsletter. No. 93: 2-7.

Gilchrist, B. und G. P. Cresman (1954): An experiment in objective analysis, Tellus, Vol.6, No.4, 309- 318.

Goovaerts, P. (2000): Geosatistical approaches for incorporating elevation into the spatial interpolation of rainfall, J. Hydrology: 228, 1-2 pp.113-129.

Goodin, W. R, G. J. Mc Rae und J. H. Seinfeld, (1979): A comparison of interpolation methods for sparse Data. Application to wind and concentration fields. J. Appl. Meteor. 18: 761- 771.

GPCP (1997): The Global Precipitation Climatology Project combined precipitation dataset, Bull. Am. Meteor. Soc. 78: 5-20.

Gustafsson, N., E. Andersson, L. Meuller und G. Omstedt (1986): Development of meso-scale analysis schemes for nowcasting and very short-range forecasting. SMHI Promis Rapporter, Nr. 1.

Hanssen, A. W. und W. J. A. Kuipers (1965): On the relationship between the frequency of rain and various meteorological parameters. Kominklijk. Nederlands Meteorologisch Institut, Meded. Verhand. 81: 2-15.

Heise, E. (2002): Parametrisierungen. Promet, 27(3/4), 130-141.

Hense, A., G. Adrian, C. Kottmeier, C. Simmer und V. Wulfmeyer (2003): Quantitative Niederschlagsvorhersage. Proposal zum SPP 1167 der DFG.

Houghton, H. G. (1950): A preliminary quantitaive analysis of precipitation mechanisms. J. Meteor. 7: 363- 369.

Houze, R. A. und P. V. Hobbs (1982): Organization and structure of precipitating cloud sytems. In: Barry Satzmann (Hg.) Geophysis, Academic Press 24: 225-315.

Houze, R. A Jr. (1993): Cloud Dynamics, Academic Press: New York.

Houze, R. A Jr. (1997): Stratiform precipitation in regions of convection: A meteorological paradox? Bull. Amer. Meteorol. Soc. 78: 2179-2196.

Howard, L. (1803): On the Modifications of Clouds. London. ND London 1830, ND London 1832, ND London 1865, ND Berlin 1894, ND Nendeln 1969 Neudrucke von Schriften und Karten über Meteorologie und Erdmagnetismus, III).

Hutchison, M. F. (1993): On the plate splines and kriging. In. M.E. Tarter and M.D. Lock (eds), Computing Science and Statistics Vol. 25, Interface Foundation of North America, University of California, Berkeley, 55-62.

Ivančan-Picek, B., D. Glasnović und V. Jurčec (2003): Analysis and Aladin prediction of a heavy precipitation event on the eastern side of the Alps during Map IOP 5. Meteor. Z.12: No 2 103-112.

Jensen, H. (1989): Räumliche Interpretation der Stundenwerte von Niederschlag, Temperatur und Schneehöhe. Züricher Geographische Schriften 35. Geograph. Institut der Eidgen. Technischen Hochschule Zürich. 70pp.

Jaeneke, M. (1995): Der Radarverbund des DWD als Hilfsmittel der regionalen und lokalen Gewitterprognose. Promet, Jg.24: 55-72.

Kann, A. und T. Haiden (2005): The August 2002 flood in Austria: sensitivity of precipitation forecast skill to areal and temporal averaging. Meteorol. Zeitschrift, Vol 14, No.3: 369-377.

Kaufmann, P., F. Schubiger und P. Binder (2003): Precipitation forecasting by a mesoscale numerical weather prediction (NWP) model: eight years of experience. Hydrol. and Earth System Sciences, 7: 812-832.

Kessler, E. (1969): On the distribution and continuity of water substance in atmospheric circulation. Meteoro. Monographs, 10: American Meteorological Society, Boston, MA.

Kidder, S. Q. und T. H. Vonder Haar (1995): Satellite Meteorology: An Introduction. Acad. Press, 466.

Kolmogorov, A. N., (1941): Interpolirovanie i ekstrapolirovanie statsionarynykh sluchainykh posledovatel'nostei (Interpolated and extrapolated stationary random sequences): Izvestiia Akademiia Nauk SSSR: seriia matematicheskaia, v. 5, no. 1, 3–14.

Koslowsky, D. (1977): Digitale Bearbeitung der am Meteorologischen Institut der FU empfangenen Scanning-Radiometer (SR)-Daten der NOAA-Wettersatelliten, Teil IV: Geographische Entzerrung und Darstellung in stereographischer Landkartenprojektion. Wiss. Met. Abh., Neue Folge, Serie B, SO 86/77, Institut für Meteorologie, Freie Universität Berlin.

Kuo, H. L. (1965): On formation and intensification of tropical cyclones through latent heat release by cumulus convection. J. Atmos. Sc. 22: 40-63.

Kurino, T. (1997): A satellite infrared technique for estimating 'deep/shallow convective and stratiform precipitation. Adv. Space Res. 19: 511-514.

Langer, I. und E. Reimer (2007): Separation of convective and stratiform precipitation for a precipitation analysis of the local model of the German Weather Service, Adv. Geosci., 10: 159-165.

Langer, I., E. Reimer und A. Oestreich (2008): Relation of rain clouds from satellite cloud classification to conventional precipitation surface data for Central Europe. Meteorol. Zeitschrift, Vol 17: No.1, 029-037.

Levizzani, V., J. Schmetz, H. J. Lutz, J. Kerkmann, P. P Alberoni und M. Cervino (2001): Precipitation estimation from geostationary orbit and prospects for Meteosat Second Generation, Meteor. Appl. 8: 23-41.

Levizzani V. (2000): Satellite Rainfall Estimates: A Look Back and a Perspective. Proc.The 2000 EUMETSAT Meteorological Satellite data User's conference, Bologna, Italy, 29 May – 2 June 2000, 344-353.

Lorenz, E. (1993): The essence of chaos. London: UCL Press Limited.

Lorenz, P. und G. Skoda (2001): Bemessungsniederschläge auf der Fläche für kurze Dauerstufen (D ≤ 12 Stunden) mit inadäquaten Daten. Wiener Mitteilungen Band 164. Niederschlags-Abfluss Modellierung- Simulation und Prognose.

Lu, C. und G. L. Browning (1998): The Impact of Observational and Model Errors on Four-Dimensional Variational Data Assimilation. J. Atm. Sci., 55: 995-1011.

Maddox, R.A. (1980): An objective technique for separating macroscale and mesoscalefeatures in meteorological data. Mon. Wea. Rev. 108: 1108- 1121.

Marcinek, J. und Rosenkranz, E. (1996): Das Wasser der Erde. Eine geographische Meeres- und Gewässerkunde. Klett-Perthes, Stuttgart.

Marsigli, C., Boccanera, F., Montani, A. und T. Paccagnella (2005): The COSMO-LEPS mesoscale ensemble system: validation of the methodology and verification. Nonlinear Processes in Geophysics, 12: 527-536.

Mellor, G. L., und T. Yamanda (1974): A hierarchy of turbulence closure models for planetary boundary layers. J. Atmos. Sc. 31: 191-1806.

Milan, M. und C. Simmer (2007): Physical initialization to incorporate high resolution radar rainfall and satellite dat. Dach Tagung, 2007, Hamburg, A- 00208.

Moeng, C.- H., und U. Schumann (1991): Composite structure of plumes in stratus-topped boundary layers, J. Atmos. Sci., 48: 2280–2292.

Müller-Westermeier G. und W. Riecke (2004): Die Witterung in Deutschland 2004. Klimastatusbericht 2004, 93-100.

Müller-Westermeier, G. (1995): Numerisches Verfahren zur Erstellung klimatologischer Karten. Berichte des Deutschen Wetterdienstes, 193.

Nystuen, J. A. (1999): Relative performance of automatic rain gauges under different rainfall conditions. J. Atmos. Oce. Technol. 16: 1025-1043.

Osborn, T. J und M. Hulme, 1997: Development of a relationship between station and grid-box rainday frequencies for climate model evaluation. J. Climate: 10, 1885-1908.

Panofsky, H. (1949): Objective weather-map-analysis. J. Meteor. 6: 386-392.

Paulat, M. (2007): Verifikation der Niederschlagsvorhersage für Deutschland von 2001-2004. Dissertation an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik.

Platt, C. (1981): Two-dimensional histograms of GMS-1 satellite visible albedo and infrared temperature for selected cloud systems. Tech. Rep. 40, Commenwealth Scientific and Industrial Research Organisation.

Platt, C. (1983): On the bispectral method for cloud parameter determination from satellite VISSR data: Separatingbroken cloud and semitransparent cloud. J. Clim. Appl. Meteor. 22: 3, 429-439.

Peck, E. L. und M. J. Brown (1962): An approach to the development of isohytal maps for mountainous areas. J- Geophys. Res. 67, 681-694.

Reimer, E. (1985): Analysis of Alpex data. Workshop on high resolution analysis 24-26, June 1985. 155- 181.

Reiss, M., H. Hausschild, B. Rudolf, und U. Schneider (1992): Die Behandlung des systematischen Fehlers bei Niederschlagsmessungen. Meteorol. Zeit. Jg. 1: 51- 58.

Renner, V. (2002): Interpretation. Promet, Jahrg. 28, No. 1/2 1-7.

Reudenbach, Ch. (2003): Konvektive Sommerniederschläge in Mitteleuropa. Bonner Geographische Abhandlungen. Heft 109.

Reudenbach, Ch., G. Heinemann, E. Heuel, J. Bendix und M. Winiger (2001): Investigation of summer convective rainfall in western Europe based on a synergy of remote sensing data and numerical models. Meteor. Atmosph. Phys. 76: 23-41.

Richter, D. (1995): Ergebnisse methodischer Untersuchungen zur Korrektur des systematischen Messfehlers des Hellmann-Niederschlagsmessers. Berichte des Deutschen Wetterdienstes, 194.

Richards, J. A. (1993): Remote Sensing Digital image analysis, An Introduction, Second, Revised and Enlarged Edition, Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Rosenfeld, D. und I. M. Lensky (1998): Satellite-Based insights into precipitation formation prcesses in continental and maritime convective clouds. Bull. Am. Met. Soc. 79: 2457-2476.

Rudolf, B. (2004): Zeitlich-räumliche Verteilung der Gebietsniederschläge in Europa. Klimastatusbericht 2003. Deutscher Wetterdienst, ISBN 3-88148-394-2: 115-122.

Sahegyi, K. D., D. E. Harms, R. V. Madala und S. Raman (1993): Application of the Bratseth scheme for the analysis of GALE data during a mesoscale model. Mon. Wea. Rev. 121: 2331-2350.

Savvidou K., S. C. Michaelides, A. Orphanou, P. Constantinides, J.- P. Schulz, U. Voigt und M. Savvides (2007): Verification of precipitation forecasts by the DWD limited area model LME over Cyprus Adv. in Geosci. ADGEO – Vol. 10: 133-138.

Seaman, R. S. und M. F. Hutchison (1985): Comparative real data tests of some objective analysis methods by withholding observations. Aust. Meteor. Mag. 33: 37-46.

Sevruk, B. (1985): Systematischer Niederschlagsmessfehler in der Schweiz, in Sevruk, B. (ed.), Der Niederschlag in der Schweiz. Beiträge Geol. Schweiz-Hydrologie, 31: 66-75.

Sevruk, B., (1982): Methods of correction for systematic error in point precipitation measurement for operational use. World Meteorological Organization, Report 21, WMO Nr. 589: 91 pp, Genf.

Schereschewsky, Ph. und Ph. Wehrle (1923): Les systèmes nuageux, Mém. O. N. M. de France, No. 1.

Schmetz, J., P. Pili, S. Tjemkes, D. Just, J. Kerkmann, S. Rota und A. Ratier (2002): An introduction to Meteosat Second Generation (MSG), Bull. Amer. Meteor. Soc. 83: 977-992.

Schulz, J.- P. und U. Schättler (2005): Kurze Beschreibung des Lokal-Modells LME und seiner Datenbank auf dem Datenserver des DWD. DWD, Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung, Offenbach, Deutschland.

Shepard, D. S. (1984): Computer mapping: The SYMAP interpolation algorithm in Gaile, G.L. und C.J. illmot (eds.), Spatial Statistics and Models, Dordrecht, pp. 133-145.

Sinha, S. K., S. G. Narkhedkar und A .K. Mitra (2006): Barnes objective analysis scheme of daily rainfall over Maharashtra (India) on a mesoscale grid Atmosf. 19, (2), 109-126.

Sun, J. (2005): Convective-scale assimilation of radar data: Progress and challenges. Q. J. R. Meteorol. Soc., 131: 3439–3463.

Steinhauser, F. (1965): Über den Tagesgang des Niederschlages. Arch. Met. Geoph. Biokl. B. Bd. 14 Heft 1: 1- 35.

Steinacker R., Ch. Häberli und W. Pöttschacher (2000): A transparent method for the analysis and quality evaluation of irregularly distributed and noisy observational data. Mon. Wea. Rev. 128: 2303-2316.

Steinacker, R., M. Ratheiser, B. Chimani, M. Dorninger, W. Gepp, C. Lotteraner, S. Schneder und S. Tschannett (2006): Downscaling meteorological information over complex terrain with fingerprint technique by using a priori knowledge. Mon. Wea. Rev. 134: 2758-2771.

Steppeler, J., G., Doms, U. Schättler, H. W. Bitzer, A. Gassmann, U. Damrath, und G. Gregoric (2003): Meso-gamma scale forecasts using the nonhydrostatic model LM. Meteor. Atmos. Phys., 82: 75–96.

Stephens, G. (1978): Radiation profiles in extended water clouds. I: Theory. J. Atmos. Sci. 2111-2122.

Thiebaux, H. J. und M. A. Pedder, (1987): Spatial objective analysis with applications in atmospheric science, Academic Press**.**

Thompson, P. D. (1961): Numerical weather analysis and prediction, The MacMillan Co, 170pp.

Tiedtke, M. (1989): A comprehensive mass flux scheme for cumulus parametrisation in large-scale models, Mon. Wea. Rev. 117: 1779 -1800.

Toth, E., A. Brath und A. Montanari (2000): Comparison of short-term rainfall prediction models for real-time flood forecasting. J. Hydrol. 239: 132-147.

Tustison, B., E. Foufoula-Georgiou und D. Harris (2003): Scale recursive estimation for multisensor Quantitative Precipitation Forecast verification: a preliminary assessment. J. Geophys. Res. 107: 8377. 10.1029/2001JD001073.

Venema, V., A. Schomburg, F. Ament, und C. Simmer (2007): Two adaptive radiative transfer schemes for numerical weather, prediction models. Atmos. Chem. Phys., 7: 5659–5674.

Vicente, G. A., R. A. Scofield und W. P. Menzel (1998): The operational GOES infrared rainfall estimation technique. Bull. Am. Meteor. Soc. 79, 1883-1898.

Walthall, C. L., J. M. Norman, J. M. Welles, G. Campbell und B. L. Blad (1985): Simple equation to approximate the bidirectional reflectance from vegetative canopies and bare soil surfaces. Appl. Optics, 24: 383-387.

Wergen, W. und M. Buchhold (2002): Datenassimilation für das Globalmodell GME. Die neue Modellkette des DWD I, Promet, Jahrgang 27: Heft 3/4, pp. 50- 155.

Wilks, D.S. (1995): Statistical Methods in the Atmospheric Sciences. An Introduction. Academic Press, San Diego, 467 pp.

Wilheit, T. T., R. F. Adler, S. Avery, E. C. Barrett, P. Bauer, W. Berg, A. Chang, J. Ferriday, N. Grody, S. Goodman, C. Kidd, D. Kniveton, C. Kummerow, A. Mugnai, W. Olson, G. Petty, A. Shibata, E. A. Smith und R. Spencer (1994): Algorithms for the retrieval of rainfall from passive microwave measurements. Rem. Sens. Environ. 11: 163-194.

Wilhelm, F. (1975): Schneekunde und Gletscherkunde. - In: Lehrbuch der Allgemeinen Geographie, de Gruyter, Berlin-New York aus F. Wilhelm, Münchner Geogr. Abh. Bd. 15.

Woodcock, F. (1976): The evaluation of yes/no forecasts for scientific and administrative purposes. M. Wea. Rev. Vol, 104, No.10: 1209- 1214.

Wulfmeyer, V., A. Behrendt, H.-S. Bauer, C. Kottmeier, U. Corsmeier, G. Adrian, A. Blyth, G. Graig, U. Schumann, M. Hagen, S. Crewell, P. Di Girolamo, C. Lamant, M. Miller, S. Mobbs, E. Richard, M. Rotach, M. Arpagaus, H. Ruschenberg, P. Schlussel, M. Koenig, V. Gartner, R. Steinacker, M. Dorninger, D. D. Turner, T. Weckwerth, A. Hense, und C. Simmer (2007): The convective and orographically-induced precipitation study: A research and development project of the World Weather Research Program for improving quantitative precipitation forecasting in low-mountain regions, Bull. Amer. Meteor. Soc. 89 (10), 1477-1486, DOI:10.1175/2008BAMS2367.1.

Xie, P. und P. A. Arkin (1995): An intercomparison of gauge observations and satellite estimates of monthly precipitation. J.Appl. Meteor. 34: 1143-1160.

Yates, E., S. Anquetin, V. Ducrocq, J.- D. Creutin, D. Ricard und K. Chancibault (2006): Point and areal validation of forecast precipitation fields, Meteor .Appl. 13: 1- 20.

Yanai, M., S. K. Esbensen und J.- H. Chu (1973): Determination of bulk properties of tropical cloud cluster from large-scale heat and moisture budgets. J. Atmos. Sci. 30, 611-627.