

14. Literaturverzeichnis

- ANTUNES, M. T. & MATEUS, O. (2003): Dinosaurs of Portugal.- Comptes Rendus Palevol **2**: 77-95.
- ASTIBIA, H., BUFFETAUT, E., BUSCALIONI, A.D., CAPETTA, H., CORRAL, C., ESTES, R., GARCIA-GARMILLA, F., JAEGER, J.J., JIMINEZ-FUENTES, E., LELOUEUFF, J., MAZIN, J.M., ORUE-ETXEBARRIA, X., PEREDA-SUBERBOLA, J., POWELL, J.E., RAGE, J.C., RODRIGUEZ-LAZARO, J., SANZ, J.L. & TONG, H. (1990): The fossil vertebrates from Laño (Basque Country, Spain); new evidence on the composition and affinities of the Late Cretaceous continental faunas of Europe.- Terra Nova **2**: 460-466.
- AUFFENBERG, W. (1958): A new family of Miocene salamanders from the Texas Coastal Plain.- Quarterly Journal of the Florida Academy of Sciences **21**: 169-176.
- BEARD, K.C. (1998): East of Eden: Asia as an important center of taxonomic origination in mammalian evolution.- [In:] BEARD, K.C. & DAWSON, M.R. [Hrsg.] Dawn of the Age of Mammals in Asia.- Bulletin of Carnegie Museum of Natural History **34**: 5-39.
- BEHLER, J.L. & KING, F.W. (1997): National Audubon Society Field Guide to North American Reptiles & Amphibians, New York (Alfred A. Knopf) 743 S.
- BISHOP, S.C. (1943): Handbook of Salamanders: The Salamanders of the U.S., Canada & Lower California.- Ithaca, New York (Comstock) 500 S.
- BLEICH, K. E. (1988): Entwicklung und Umwelt des miozänen Randecker Maarsees (Schwäbische Alb, SW-Deutschland).- Neues Jahrbuch der Geologie und Paläontologie, Abhandlungen **177 (2)**: 263-288.
- BÖHME, M. (1999): Die miozäne Fossil-Lagerstätte Sandelzhausen. 16. Fisch- und Herpetofauna – Erste Ergebnisse.- Neues Jahrbuch der Geologie und Paläontologie, Abhandlungen **214 (3)**: 487-495.
- BOLT, J.R. (1977): Dissorophoid relationships and ontogeny, and the origin of the Lissamphibia.- Journal of Paleontology **51**: 235-249.
- BOLT, J.R. (1979): *Amphibamus grandiceps* as a juvenile dissorophoid: evidence and implications.- [In:] NIITECKI, M.H. [Hrsg.] Mazon Creek Fossils 529-563, New York (Academic Press).
- BOLT, J.R. (1991): Lissamphian origins.- [In:] SCHULTZE, H.-P. & TRUEB, L. [Hrsg.] Origins of the higher groups of tetrapods: controversy and consensus 194-222, Ithaca (Cornell University Press).

- BÖTTCHER, R. (1998): Fische, Amphibien und Reptilien.- [In:] SCHWEIGERT, G. [Hrsg.] Das Randecker Maar - Ein fossiler Kratersee am Albtrauf.- Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie C **43**: 41-47.
- BRAME, A (1973): A new name for the fossil salamandrid *Polysona* MEYER 1860.- Herpeton **7**: 4-5.
- BRANDON, R.A. (1965): Morphological variation and ecology of the salamander *Phaeognathus hubrichti*.- Copeia **1965**: 67-71.
- BRAUCKMANN, C. (1978): Beitrag zur Flora der Grube Guimarota (Ober-Jura; Mittel-Portugal).- Geologica et Palaeontologica **12**: 213-222.
- BREMER, K. (1988): The limits of amino acid sequence data in angiosperm phylogenetic reconstruction.- Evolution **42**: 795-803.
- BRINKMANN, W. (1991): The crocodilians from Uña (Early Cretaceous, Spain).- Fifth Symposium on Mesozoic terrestrial Ecosystems and Biota, Oslo 1991, extended Abstracts, Contributions from the paleontological Museum University of Oslo **364**: 37-38.
- BRINKMANN, W. (1992): Die Krokodilier-Fauna aus der Unter-Kreide (Ober-Barremium) von Uña (Provinz Cuenca, Spanien).- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen E **5**: 1-123.
- BROSCHINSKI, A. & SIGOGNEAU-RUSSELL, D. (1996): Remarkable lizard remains from the Lower Cretaceous of Anoual (Morocco).- Annales de Paléontologie (Vert.-Invert.) **82**: 147-175.
- BURY, R.B. (1972): Small mammals and other prey in the diet of the Pacific Giant Salamander (*Dicamptodon ensatus*).- American Midland Naturalist **87**: 524-525.
- CANNATELLA, D.C. & HILLIS, D.M. (1993): Amphibian relationships: Phylogenetic analysis of morphology and molecules. Herpetological Monographs **7**: 1-7.
- CARROLL, R.L. (1999): The Lissamphibian Enigma.- [In:] HEATWOLE, H. & CARROLL, R.L. [Hrsg.] Amphibian Biology, Volume 4 Paleontology, The Evolutionary History of Amphibians 1270-1273, Raleigh (Surrey Beatty & Sons).
- CARROLL, R.L. & HOLMES, R. (1980): The skull and jaw musculature as guides to the ancestry of salamanders.- Zoological Journal of the Linnean Society **68**: 1-40.
- COLBERT, E. H. (1985): Wandering lands and animals, Mineola (Dover Publications) 323 S.
- COSTA, O. (1864): Paleontologia del Regno di Napoli contenente la descrizione e figure di tutti gli avanzi organici fossili raccolti nel suolo di questo regno.- Atti Accademia Pontaniana, Naples **8**: 1-198.

- DANTAS, P.M. (1990): Dinossáurios de Portugal.- GAIA **2**: 17-26.
- DANTAS, P.M., SANZ, J.L. & GALOPIM DE CARVALHO, A.M. (1992): Dinossáurio da Praia de Porto Dinheiro (Dados Preliminares).- GAIA **5**: 31-35.
- D'ERASMO, G. (1915): La fauna e l'eta dei calcari a ittioliti o Pietraroia, in provincia di Benevento.- Palaeontographica Italica **20**: 29-86.
- DERCOURT, J., RICOU, L.E. & VRIELYNCK, B. (1993): Atlas Tethys palaeoenvironmental maps, Paris (Gauthier-Villars) 307 S.
- DODSON, P. (1997): Distribution and Diversity.- [In:] CURRIE, P.J. & PADIAN, K. [Hrsg.] Encyclopedia of Dinosaurs 186-188, San Diego (Academic Press).
- DUELLMAN, W.E. & TRUEB, L. (1986): Biology of Amphibians.- New York (McGraw-Hill Book Company) 670 S.
- DUFFAUD, S. & RAGE, J.-C. (1999): Amphibians from the Upper Cretaceous of Laño (Basque Country, Spain).- Estudios del museo de ciencias naturales de Alava **14** (Núm. Espec. 1): 111-120.
- DUNN, E.R. (1926): The salamanders of the family Plethodontidae.- Northhampton, Massachusetts (Smith College) 441 S.
- ESTES, R (1964): Fossil vertebrates from the Late Cretaceous Lance Formation, eastern Wyoming.- University of California Publications in Geological Sciences **49**: 1-180.
- ESTES, R. (1969): Prosirenidae, a new family of fossil salamanders.- Nature **224**: 87-88.
- ESTES, R.. (1981): Gymnophiona, Caudata.- [In:] WELLNHOFER, P. [Hrsg.] Handbuch der Paläoherpetologie **2**: 1-115, Stuttgart (Gustav Fischer Verlag).
- ESTES, R. & HOFFSTETTER, R. (1976): Les urodèles du Miocène de La Grive-Saint-Alban (Isère, France).- Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle **398**: 297-343.
- ESTES, R. & REIG O.A. (1973): The early fossil record of frogs: a review of the evidence.- [In:] VIAL, J.L. [Hrsg.] Evolutionary biology of the anurans: Contemporary research on major problems 11-63, Columbia (University of Missouri Press).
- ESTES, R. & SANCHÍZ, B. (1982): Early Cretaceous lower vertebrates from Galve (Teruel), Spain.- Journal of Vertebrate Palaeontology **2**: 21-39.
- EVANS, S.E. (1989): New material of *Cteniogenys* (Reptilia: Diapsida; Jurassic) and a reassessment of the phylogenetic position of the genus.- Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie (Monatshefte) **10**: 577-589.
- EVANS, S.E. (1990): The skull of *Cteniogenys*, a choristodere (Reptilia: Archosauromorpha) from the Middle Jurassic of Oxfordshire.- Zoological Journal of the Linnean Society **99**: 205-237.

- EVANS, S.E. (1991): The postcranial skeleton of the Choristodore *Cteniogenys* (Reptilia: Diapsida) from the Middle Jurassic of England.- *Geobios* **24(2)**: 187-199.
- EVANS, S.E. & BORSUK-BIALYNICKA, M. (1998): A stem-group frog from the Early Triassic of Poland.- *Acta Palaeontologica Polonica* **43**: 573-580.
- EVANS, S.E. & MILNER A.R. (1996): A metamorphosed salamander from the early Cretaceous of Las Hoyas, Spain.- *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B* **351**: 627-646.
- FELSENSTEIN, J. (1985): Confidence limits on phylogenies: An approach using the bootstrap.- *Evolution* **39**: 783-791.
- FEY, B: (1988): Die Anurenfauna aus der Unterkreide von Uña.- *Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen A* **103**: 1-99.
- FOX, R.C. & NAYLOR, B.G. (1982): A reconsideration of the relationships of the fossil amphibian *Albanerpeton*.- *Canadian Journal of Earth Sciences* **19**: 118-128.
- FUNNELL, B.M. (1990): Global and European Cretaceous shorelines, stage by stage.- [In:] GINSBURG, R.N. & BEAUDOIN, B. [Hrsg.] *Cretaceous Resources, Events and Rhythms*, 221-235, Dordrecht (Kluwer Academic Publishers).
- GADOW, H. (1896): On the evolution of the vertebral column of Amphibia and Amniota.- *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B* **187**: 1-57.
- GADOW, H. (1901): Amphibia and reptiles.- [In:] HARMER, S.F. & SHIPLEY, A.E. [Hrsg.] *The Cambridge Natural History Vol. 8* xiii, 68, London (Macmillan).
- GANS, C. (1960): Studies on amphisbaenids (Amphisbaenia, Reptilia) 1. A taxonomic revision of the Trogonophinae, and a functional interpretation of the amphisbaenid adaptive pattern.- *Bulletin of the American Museum of Natural History* **119**: 129-204.
- GANS, C. (1974): Biomechanics, an approach to vertebrate biology.- Philadelphia (J.B. Lippincott Co.) 261 S.
- GARDNER, J.D. (1999a): The amphibian *Albanerpeton arthridion* and the Aptian-Albian biogeography of the albanerpetontids.- *Palaeontology* **42(3)**: 529-544.
- GARDNER, J.D. (1999b): Redescription of the geologically youngest albanerpetontid (?Lissamphibia): *Albanerpeton inexpectatum* ESTES and HOFFSTETTER, 1976, from the Miocene of France.- *Annales Paléontologie* **85**: 57-84.
- GARDNER, J.D. (1999c): New Albanerpetontid Amphibians from the Albian to Conacian of Utah. USA-bridging the gap.- *Journal of Vertebrate Paleontology* **19(4)**: 632-638.
- GARDNER, J.D. (2000a): Revised taxonomy of albanerpetontid amphibians.- *Acta Palaeontologica Polonica* **45**: 55-70.

- GARDNER, J.D. (2000b): Albanerpetontid Amphibians from the Upper Cretaceous (Campanian and Maastrichtian) of North America.– *Geodiversitas* **22(3)**: 349-387.
- GARDNER, J.D. (2000c): Comments on the anterior region of the skull in the Albanerpetontidae (Temnospondyli; Lissamphibia).– *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie (Monatshefte)* **2000(1)**: 1-14.
- GARDNER, J.D. (2001): Monophyly and affinities of albanerpetontid amphibians (Temnospondyli; Lissamphibia).- *Zoological Journal of the Linnean Society* **131**: 309-352.
- GARDNER, J.D. (2002): Monophyly and intra-generic relationships of *Albanerpeton* (Lissamphibia, Albanerpetontidae).- *Journal of Vertebrate Paleontology* **22**: 12-22.
- GARDNER, J.D. & AVERIANOV, A.O. (1998): Albanerpetontid amphibians from the Upper Cretaceous of Middle Asia.- *Acta Palaeontologica Polonica* **43**: 453-467.
- GIERLOWSKI-KORDESCH, E. & JANOFSKÉ, D. (1987): Paleoenviromental reconstruction of the Weald around Uña (Serranía de Cuenca, Cuenca Province, Spain).- [In] WIEDMANN, J. [Hrsg.] Cretaceous of the Western Tethys 3rd International Cretaceous Symposium, Tübingen 1987: 239-264.
- GIERLOWSKI-KORDESCH, E. & JANOFSKÉ, D. (1989): Paleoenviromental analysis of the Weald around Uña (Serranía de Cuenca, central Spain).- International Cretaceous Symposium, Tübingen: 16.
- GIERLOWSKI-KORDESCH, E., GÓMEZ FERNÁNDEZ, J.C. & MELÉNDEZ, N. (1991): Carbonate and coal deposition in an alluvial-lacustrine setting: Lower Cretaceous (Weald) in the Iberian Range (east-central Spain).- Special Publication of the international Association of Sedimentologists **13**: 109-125.
- GLOY, U. (2000): Taphonomy of the fossil lagerstatte Guimarota.– [In] MARTIN, T. & KREBS, B. [Hrsg.] Guimarota – a Jurassic ecosystem 129-136, München (Verlag Dr. F. Pfeil).
- GOIN, C.J. & AUFFENBERG, W. (1958): New salamanders of the family Sirenidae from the Cretaceous of North America.- *Fieldiana, Geology* **10**: 449-459.
- GORDON, R.E. (1968): Terrestrial activity of the spotted salamander, *Ambystoma maculatum*.- *Copeia* **1968**: 879-880.
- GRADSTEIN, F.M., AGTERBERG, F.P., OGG, J.G., HARDENBOL, J., VAN VEEN, P., THIERRY, J. & HUANG, Z. (1995): A Triassic, Jurassic and Cretaceous time scale.- [In:] BERGGREN, KENT, D.V., AUBRY, M.-P. & HARDENBOL [Hrsg.] *Geochronology, Time Scales and Global Stratigraphic Correlation*.- SEPM Special Publication **54**: 95-126.

- GRIGORESCU, D., VENZCEL, M., CSIKI, Z. & LIMBEREA, R. (1999): New latest Cretaceous microvertebrate fossil assemblages from the Ha_eg Basin (Romania).- Geologie en Mijnbouw **78**: 301-314.
- GRUBERG, E.R. & STIRLING, R.V. (1972): Observations on the burrowing habits of the tiger salamander (*Ambystoma tigrinum*).- Herpetological Revue **4**: 85-87.
- HAHN, G. & HAHN, R. (1992): Neue Multituberculaten-Zähne aus der Unter-Kreide (Barremium) von Spanien (Galve und Uña). Geologica und Paleontologica **26**: 143-162.
- HAHN, G. & HAHN, R. (1999): Pinheirodonta n. fam. (Multituberculata) (Mammalia) aus der tiefen Unter-Kreide Portugals.- Palaeontographica A **253**: 77-222.
- HAHN, G. & HAHN, R. (2001a): Multituberculaten-Zähne aus dem Ober-Jura von Porto das Barcas (Portugal).- Paläontologische Zeitschrift **74 (4)**: 583-586.
- HAHN, G. & HAHN, R. (2001b): Multituberculaten-Zähne aus der Unter-Kreide (Barremium) von Pié Pajarón (Prov. Cuenca, Spanien).- Paläontologische Zeitschrift **74 (4)**: 587-589.
- HAMILTON, W.J. JR (1946): Habitat of the yellow-barred tiger salamander.- Copeia **1946**: 51.
- HAY, J.M., RUVINSKY, I., HEDGES, S.B. & MAXSON, L.R. (1995): Phylogenetic relationships of amphibian families inferred from DNA sequences of mitochondrial 12S und 16S ribosomal RNA genes.- Molecular Biology Evolution **12**: 928-937.
- HEATWOLE, H. (1960): Borrowing ability and behavioral responses to desiccation of the salamander, *Plethodon cinereus*.- Ecology **41**: 661-668.
- HEISSIG, K. (1978): Fossilführende Spaltenfüllungen Süddeutschlands und die Ökologie ihrer oligozänen Huftiere.- Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie **18**: 237-288.
- HEIZMANN, E.P.J. (1983): Die Gattung *Cainotherium* (Cainotheriidae) im Orleanium und Astaracium Süddeutschlands.- Eclogae geologicae Helvetiae **76**: 871-825.
- HELMDACH, F.F. (1968): Oberjurassische Süss- und Brackwasserostrakoden der Kohlengrube Guimarota bei Leiria (Mittelportugal).- Unveröffentlichte Doktorarbeit an der Freien Universität Berlin 91 S.
- HELMDACH, F.F. (1971a): Stratigraphy and Ostracod-Fauna from the Coalmine Guimarota (Upper Jurassic).- Contribuiçao para o Conhecimento da Fauna do Kimeridgiano da Mina de Lignito Guimarota (Leiria, Portugal) II Parte, IV.- Memórias dos Serviços geológicos de Portugal (nova Série) **17**: 41-88.
- HELMDACH, F.F. (1971b): Zur Gliederung limnisch-brackischer Sedimente des portugiesischen Oberjura (ob. Callovien-Kimmeridge) mit Hilfe von Ostrakoden.- Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie (Monatshefte) **1971 (11)**: 645-662.

- HELMDACH, F.F. (1973): A contribution to the stratigraphical subdivision of nonmarine sediments of the Portugese Upper Jurassic.- Comunicações dos Serviços geológicos de Portugal **57**:1-21.
- HENKEL, S. & KREBS, B. (1969): Zwei Säugetier-Unterkiefer aus der Unteren Kreide von Uña (Prov. Cuenca, Spanien).- Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie (Monatshefte) **1968/69**: 449-463.
- HERRMANN, H.-J. (1994): Amphibien im Aquarium, Stuttgart (Verlag Eugen Ulmer) 167 S.
- IVAKHNENKO, M.F. (1978): Urodele Amphibien aus der Trias und dem Jura von Mittel-Asien.- Paleontologicheski Zhurnal 1978(3): 84-89. [auf russisch]
- Keen, W.H. (1979): Feeding and activity patterns in the salamander *Desmognathus ochrophaeus* (Amphibia, Urodela, Plethodontidae).- Journal of Herpetology **13**: 461-467.
- KOHRING, R. (1991): Lizard egg shells from the Lower Cretaceous of Cuenca Province, Spain.- Paleontology **34(1)**: 237-240.
- KOHRING, R. (1993): Biomineralisation und Diagenese prolatocanaliculater Dinosaurier-Eischalen aus oberjurassisch/unterkretazischen Ablagerungen von Porto Pinheiro (Portugal).- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen E **9**: 1-13.
- KRAUTER, M. & SCHWEIGERT, G. (1991): Bemerkungen zur Sedimentation, Flora und dem Paläoklima des Randecker Maars (Unter-/Mittel-Miozän, Schwäbische Alb).- Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie (Monatshefte) **1991**: 505-514.
- KREBS, B. (1980): The Search for Mesozoic Mammals in Spain and Portugal.- Mesozoic Vertebrate Life **1(1)**: 23-25.
- KREBS, B. (1993): Das Gebiß von *Crusafontia* (Eupantotheria, Mammalia) – Funde aus der Unter-Kreide von Galve und Uña (Spanien).- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen E **9**: 233-252.
- KREBS, B (1995): The Barremian vertebrate locality Uña (Province of Cuenca) materials for a comparison with las Hoyas.- [In:] NIEVES MELÉNDEZ, M. [Hrsg.] II International Symposium on Lithographic Limestones, Llida-Cuenca (Spain), extended Abstracts: 95-97.
- KRIWET, J. (1999): Pycnodont fishes (Neopterygii, Pycnodontiformis) from the Lower Cretaceous of Uña (E-Spain) with comments on brachial teeth in pycnodont fishes.- [In:] ARRATIA, G. & SCHULZE, H.-P. [Hrsg.] Mesozoic fishes 2 215-238, München (Verlag Dr. Friedrich Pfeil).

- KRIWET, J., RAUHUT, O.W.M. & GLOY, U. (1997): Microvertebrate remains (Pisces, Archosauria) from the Middle Jurassic of southern France.- Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie (Abhandlungen) **206**: 1-28.
- KRUSAT, G. (1969): Ein Pantheria-Molar mit dreispitzigem Talonid aus dem Kimmeridge von Portugal.- Paläontologische Zeitschrift **43 (1/2)**: 52-56.
- KRUSAT, G. (1980): *Haldanodon exspectatus* KÜHNE & KRUSAT 1972 (Mammalia, Docodonta). Contribuição para o Conhecimento da Fauna do Kimeridgiano da Mina de Lignito Guimarota (Leiria, Portugal) I Parte, I.- Memórias dos Serviços geológicos de Portugal (nova Série) **27**: 1-79.
- KRUSAT, G. (1989): Isolated molars of a triconodont and a symmetrodont (Mammalia) from the uppermost Jurassic of Portugal.- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen A **106**: 277-289.
- KUHN, O. (1938): Stegocephalia (Labyrinthodontiis exclusis), Urodea, Anura.- Fossilium catalogus I. Animalia.- **84(3)**: 1-26.
- KUHN, O. (1960): Die Familien der fossilen Amphibien und Reptilien. Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Zu Bamberg **37**: 20-52.
- KÜHNE, W.G. & CRUSAFONT-PAIRO, M. (1968): Mamíferos del Wealdiense de Uña, cerca de Cuenca.- Acta Geológica Hispánica **3 (5)**: 133-134
- KÜHNE, W. G. (1968): History of discovery, report on the work performed, procedure, technique and generalities. Contribuição para o Conhecimento da Fauna do Kimeridgiano da Mina de Lignito Guimarota (Leiria, Portugal) I Parte, I.- Memórias dos Serviços geológicos de Portugal (nova Série) **14**: 7-20.
- KUZMIN, S.L. (1991): Feeding of the salamander *Ranodon sibiricus*.- Alytes **9**: 135-143.
- LAPPARENT, A.F. & ZBYSZEWSKI, G. (1957): Les Dinosauriens du Portugal.- Memória dos Serviços Geológicos de Portugal (nova Série) **2**: 1-63.
- LAURIN, M. (1998a): The importance of global parsimony and historical bias in understanding tetrapod evolution. Part I – systematics, middle ear evolution, and jaw suspension.- Annales des Sciences Naturelles, Zoologie, Paries 13e série **19**: 1-42.
- LAURIN, M. (1998b): A reevaluation of the origin of pentadactylly.- Evolution **52**: 1476-1482.
- LAURIN, M. & REISZ, R.R. (1997): A new perspective on tetrapod phylogeny.- [In:] SUMIDA, S.S. & MARTIN, K.L.M. [Hrsg.] Amniote origins: completing the transition to land 9-59, San Diego (Academic Press).

- LAURIN, M. & REISZ, R.R. (1999): A new study of *Solenodonsaurus janenschi*, and a reconsideration of amniote origins and stegocephalian evolution.- Canadian Journal of Earth Sciences **36**: 1239-1255.
- LEINFELDER, R.R. & WILSON, R.C.L. (1989): Seismic and sedimentologic features of Oxfordian-Kimmeridgian synrift sediments on the eastern margin of the Lusitanian Basin.- Geologische Rundschau **78**: 81-104.
- LELOEUFF, J. (1991): The Campano-Maastrichtian vertebrate faunas from southern Europe and their relationships with other faunas in the world, palaeobiogeographical implications.- Cretaceous Research **12**: 93-114.
- LELOEUFF, J. (1997): Biogeography.- [In:] CURRIE, P.J. & PADIAN, K. [Hrsg.] Encyclopedia of Dinosaurs 51-56, San Diego (Academic Press).
- LYNCH, J.F. (1985): The feeding ecology of *Aneides flavipunctatus* and sympatric plethodontid salamanders in northwestern California.- Journal of Herpetology **19**: 328-352.
- MADDISON, W. P. & MADDISON, D.R. (1992, 1997): MacClade Version 3.07 Analysis of Phylogeny and Character Evolution, Sunderland (Sinauer Associates) (Computerprogramm).
- MARTIN, T (1998): The premolars of *Crusafontia cuencana* (Dryolestidae, Mammalia) from the Early Cretaceous (Barremian) of Spain.- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen E **28**: 119-126.
- MARTIN, T. (2002): New stem-lineage representatives of Zatheria (Mammalia) from the late Jurassic of Portugal.- Journal of Vertebrate Paleontology **22(2)**: 332-348.
- MARTIN, T. & KREBS, B. (2000): Guimarota – a Jurassic ecosystem, München (Verlag Dr. F. Pfeil) 155 S.
- MARTOF, B.S. (1962): Some aspects of the life history and ecology of the salamander *Leurognathus*.- American Midland Naturalist **67**: 1-35.
- MCCORD, R.D. II (1999): The relationships of *Albanerpeton*.- Southwest Paleontological Symposium – Proceedings 1999, Mesa Southwest Museum Bulletin **6**: 49-57.
- MCGOWAN, G.J. (1994): A description of new albanerpetontid material from the Mesozoic of Europe and its bearing on systematic position of the group.- Unveröffentlichte Doktorarbeit am University College London 380 S.
- MCGOWAN, G.J. (1996): Albanerpetontid amphibians from the Jurassic (Bathonian) of southern England.- [In:] MORALES, M. [Hrsg.] The Continental Jurassic.- Museum of Northern Arizona Bulletin **60**: 227-234.

- McGOWAN, G.J. (1998a): Frontals as diagnostic indicators in fossil albanerpetontid amphibians.- *Bulletin of the National Science Museum of Tokyo C* **24**: 185-194.
- McGOWAN, G.J. (1998b): The development and function of the atlanto-axial joint in albanerpetontid amphibians.- *Journal of Herpetology* **32**: 116-122.
- McGOWAN, G.J. (2002): Albanerpetontid amphibians from the Lower Cretaceous of Spain and Italy: a description and reconsideration of their systematics.- *Zoological Journal of the Linnean Society* **135**: 1-32.
- McGOWAN, G.J. & EVANS, S.E. (1995): Albanerpetontid amphibians from the Cretaceous of Spain.- *Nature* **373**: 143-145.
- McGOWAN, G.J. & ENSOM, P.C. (1997): Albanerpetontid amphibians from the Lower Cretaceous of the Isle of Purbeck, Dorset.- *Dorset Proceedings* **120**: 113-117.
- MCKENNA, M.C. (1975): Fossil mammals and early Eocene North Atlantic land continuity.- *Ann. Missouri Bot. Gard.* **62(2)**: 335-353.
- MILNER, A.R. (1988): The relationships and origin of living amphibians.- [In:] BENTON, M.J. [Hrsg.] *The Phylogeny and Classification of the Tetrapods*, Volume 1: Amphibians, Reptiles, Birds 59-102, Oxford (Clarendon Press).
- MILNER, A.R. (1990): The radiations of temnospondyl amphibians.- [In:] TAYLOR, P.D. & LARWOOD, G.P. [Hrsg.] *Major evolutionary radiations. Systematics Association Special Volume* **42**: 321-349.
- MILNER, A.R. (1993): The Palaeozoic relatives of lissamphibians.- *Herpetological Monographs* **7**: 8-27.
- MILNER, A.R. (1994): Late Triassic and Jurassic amphibians: fossil record and phylogeny.- [In:] FRASER, N.C. & SUES, H.-D. [Hrsg.] *In the Shadow of the Dinosaurs: early Mesozoic Tetrapods* 5-22, New York (Cambridge University Press).
- MILNER, A.R. (1997): The origin of modern amphibian groups [In:] RO_EK, Z. & HART, S. [Hrsg.] *Herpetology '97: abstracts of the Third World Congress of Herpetology*, 2-10 August 1997, Prague, Czech Republic 143.
- MILNER, A.R. (1999): Mesozoic and Tertiary Caudata and Albanerpetontidae.- [In:] HEATWOLE, H. & CARROLL, R.L. [Hrsg.] *Amphibian Biology*, Volume 4 Paleontology, The Evolutionary History of Amphibians 1412-1144, Raleigh (Surrey Beatty & Sons).
- MILNER, A.R. & SEQUEIRA, S.E.K. (1994): The temnospondyl amphibians from the Viséan of East Kirkton, West Lothian, Scotland.- *Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences* **84**: 331-361.

- MOHR, B.A.R. (1987): Mikrofloren aus Vertebraten-führenden Unterkreide-Schichten bei Galve und Uña (Ostspanien).- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen A **86**: 69-85.
- MOHR, B.A.R. (1989): New palynological information on the age and environment of Late Jurassic and Early Cretaceous vertebrate localities of the Iberian Peninsula (eastern Spain and Portugal).- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen A **106**: 291-301.
- NAYLOR, B.G. & NUSSBAUM, R.A. (1980): The trunk musculature of caecilians (Amphibia: Gymnophiona).- Journal of Morphology **166**: 259-273.
- NESSOV, L.A. (1981): Kretazische Urodela und Anura aus Kizylkum.- Trudy Zoologicheskogo Instituta, AN SSSR **101**: 57-58. [auf russisch]
- NESSOV, L.A. (1988): Late Mesozoic amphibians and lizards of Soviet Middle Asia.- Acta Zoologica Cracoviensis **31**: 475-486.
- NESSOV, L.A. (1997): Nicht-marine Wirbeltiere aus der Kreide von Mittel-Asien, St. Peterburg (Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo Universiteta) 218 S. [auf russisch]
- NESSOV, L.A. & UDOVICHENKO, N.I. (1986): Neue Funde von Wirbeltier-Resten aus der Kreide und dem Paläogen von Mittel-Asien.- Voprosy Paleontologii **9**: 129-136. [auf russisch]
- NEVO, E. & ESTES, R. (1969): *Ramonellus longispinus*, an Early Cretaceous salamander from Israel.- Copeia **1969**: 540-547.
- NOBLE, G.K. (1927): The plethodontid salamanders: some aspects of their evolution.- American Museum Novitates **249**: 1-26.
- PARKER, H.W. (1956): Viviparous caecilians and amphibian phylogeny.- Nature **178**: 250-252.
- PARKINSON, R.W. (1989): Decelerating Holocene sealevel rise and its influence on southwest Florida coastal evolution: A transgressive/regressive stratigraphy.- Journal of Sedimentary Petrology **59**: 960-972.
- PARSONS, T.S. & WILLIAMS, E.E. (1962) The teeth of Amphibia and their relationship to amphibian phylogeny.- Journal of Morphology **110**: 375-389.
- PARSONS, T.S. & WILLIAMS, E.E. (1963) The relationships of the modern Amphibia: A reexamination. Quart. Rev. Biol. **38**: 26-53.
- PETERS, J.A. (1964): Dictionary of Herpetology, New York (Hafner Publishing Company) 392 S.

- RAGE, J.-C. & HOSSINI, S. (2000): Les Amphibiens du Miocène moyen de Sansan.- [In:] GINSBURG, L. [Hrsg.] La faune miocène de Sansan et son environnement.- Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle **183**: 177-217.
- RAGE, J.-C. & JANVIER, P. (1982): Le problème de la monophylie des amphibiens actuels, à la lumière des nouvelles données sur les affinités des tétrapodes.- Geobios Mémoire Spécial **6**: 65-83.
- RAGE, J.C. & RO_ECK, Z. (1989): Redescription of *Triadobatrachus massinoti* (Piveteau, 1936) an anuran amphibian from the early Triassic.- Palaeontographica A **206**: 1-16.
- RAMIREZ DEL POZO, J., PORTERO GARCIA, J.M., OLIVE DAVO, A. & MELENDEZ HEVIA, F. (1975): El Cretácico de la Serranía de Cuenca y de la Región Fuentes-Vilar del Humo: Correlación de Facies.- Actas Ier Symposium Cretácico Cordillera Ibérica, Cuenca 1974: 189-205.
- RAUHUT, O.W.M. (2002): Dinosaur teeth from the Barremian of Uña, Province of Cuenca, Spain.- Cretaceous Research **23**: 255-263.
- RAUHUT, O.W.M. & KRIWET, J. (1994): Teeth of a big Theropod Dinosaur from Porto das Barcas (Portugal).- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen E **13**: 179-185.
- RAUHUT, O.W.M. & ZINKE, J. (1995): A description of the Barremian dinosaur fauna from Uña with a comparison to that of Las Hoyas.- [In:] NIEVES MELÉNDEZ, M. [Hrsg.] II International Symposium on Lithographic Limestones, Llida-Cuenca (Spain), extended Abstracts: 123-126.
- REES, J. & EVANS, S.E. (2002): Amphibian remains from the Lower Cretaceous of Sweden: the first Scandinavian record of the enigmatic group Albanerpetontidae.- GFF **124**: 87-91.
- RIBEIRO, A., ANTUNES, M.T., FERREIRA, M.P., ROCHA, R.B., SOAREZ, A.F., ZBYSZEWSKI, G., MOITINHO DE ALMEIDA, F., DE CARVALHO, E. & MONTEIRO, J.H. (1979): Introduction à la géologie générale du Portugal.- Serviços Geológicos de Portugal: 1-114.
- RICHTER, A. (1991): A new species of *Ilerdaesaurus* and other lizards from Uña, Spain (Lower Cretaceous).- Fifth Symposium on Mesozoic terrestrial Ecosystems and Biota, Oslo 1991, extended Abstracts, Contributions from the paleontological Museum University of Oslo **364**: 55-56.
- RICHTER, A. (1994a): Der problematische Lacertilier *Ilerdaesaurus* (Reptilia, Squamata) aus der Unter-Kreide von Uña und Galve (Spanien).- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen E **13**: 135-161.

- RICHTER, A. (1994b): Lacertilia aus der Unteren Kreide von Uña und Galve (Spanien) und Anoual (Marokko).- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen E **14**: 1-147.
- RIEPPEL, O. (1999): Einführung in die computergestützte Kladistik, München (Verlag Dr. F. Pfeil) 112 S.
- RO_ECK, Z. (1994): A review of the fossil Caudata of Europe.- Abhandlungen und Berichte für Naturkunde, Magdeburg **15**: 51-56.
- RUSSELL, D.A. (1993): The role of Central Asia in dinosaurian biogeography.- Canadian Journal of Earth Sciences **30**: 2002-2012.
- SANCHÍZ, B. (1998a): Salientia.- [In:] WELLNHOFER, P. [Hrsg.] Handbuch der Paläoherpetologie **4**: XII, 275, München (Verlag Dr. Friedrich Pfeil).
- SANCHÍZ, B. (1998b): Vertebrates from the Early Miocene lignite deposits of the opencast mine Oberdorf (Western Styrian Basin, Austria): 2. Amphibia.- Annalen des Naturhistorischen Museums Wien A **99**: 13-29.
- SANDERSON, M.J. (1989): Confidence limits on phylogenies: The bootstrap revisited.- Cladistics **6**: 387-391.
- SAVAGE, D.E. & RUSSELL, D.E. (1983): Mammalian Paleofaunas of the World, Reading, Massachusetts (Addison-Wesley Publishing Company) 432 S.
- SCHLEICH, H.H. (1985): Zur Verbreitung tertiärer und quartärer Reptilien und Amphibien. I. Süddeutschland.- Müncher geowissenschaftliche Abhandlungen A **4**: 67-149.
- SCHUDACK, M. (1989): Charophytenflore aus den unterkretazischen Vertebraten-Fundschichten bei Galve und Uña (Ostspanien).- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen A **106**: 409-443.
- SCHUDACK, M. (1993a): Charophyten aus dem Kimmeridgium der Kohlengrube Guimarota (Portugal). Mit einer eingehenden Diskussion zur Datierung der Fundstelle.- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen E **9**: 211-231.
- SCHUDACK, M. (1993b): Die Charophyten in Oberjura und Unterkreide Westeuropas. Mit einer phylogenetischen Analyse der Gesamtgruppe.- Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen E **8**: 1-209.
- SCHUDACK, M. (2000): Geological setting and dating of the Guimarota-beds.- [In:] MARTIN, T. & KREBS, B. [Hrsg.] Guimarota – a Jurassic ecosystem 51-54, München (Verlag Dr. F. Pfeil).
- SCHWEIGERT, G. & BECHLY, G. (2001): Bibliographie zur Geologie und Paläontologie des Randecker Maars (Unter-Miozän, Südwestdeutschland) 1825-2000.- Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde (Serie B) **302**: 1-12.

- SCHWEIGERT, G. (1998): Das Randecker Maar, Ein fossiler Kratersee am Albtrauf.- Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde (Serie C) **43**: 1-66.
- SCHWENK, K. & WAKE, D.B. (1993): Prey processing in *Leurognathus marmoratus* and the evolution of form and function in desmognathine salamanders (Plethodontidae).- Biological Journal of the Linnean Society **49**: 141-162.
- SEMLITSCH, R.D. (1981): Terrestrial activity and summer home range of the mole salamander (*Ambystoma talpoideum*).- Canadian Journal of Zoology **59**: 315-322.
- SEMLITSCH, R.D. (1983): Burrowing ability and behaviour of salamanders of the genus *Ambystoma*.- Canadian Journal of Zoology **61**: 616-620.
- SEIFFERT, J. (1969): Urodelen-Atlas aus dem obersten Bajocien von SE-Aveyron (Südfrankreich).- Paläontologische Zeitschrift **43**: 32-36.
- SEIFFERT, J. (1970): Oberjurassische Lazertilier aus der Kohlengrube Guimarota bei Leiria (Mittelportugal).- Unveröffentlichte Doktorarbeit an der Freien Universität Berlin 180 S.
- SEIFFERT, J. (1973): Upper Jurassic lizards from Central Portugal. Contribuição para o Conhecimento da Fauna do Kimeridgiano da Mina de Lignito Guimarota (Leiria, Portugal) III Parte, V.- Memórias dos Serviços geológicos de Portugal (nova Série) **22**: 7-85.
- SIGOGNEAU-RUSSELL, D., EVANS, S.E., LEVINE, J.F. & RUSSELL, D.A. (1998) The Early Cretaceous microvertebrate locality of Anoual, Morocco: a glimpse at the small vertebrate assemblages of Africa.- [In:] LUCAS, S.G., KIRKLAND, J.I. & ESTEP, J.W. [Hrsg.] Lower and Middle Cretaceous Terrestrial Ecosystems.- Museum of the Natural History und Science Bulletin **14**: 177-181.
- SITES, J.W. (1978): The foraging strategy of the dusky salamander, *Desmognathus fuscus* (Amphibia, Urodela, Plethodontidae): an empirical approach to predation theory.- Journal of Herpetology **12**: 373-383.
- SMITH, A.G., SMITH, D.G. & FUNNELL, B.M. (1994): Atlas of Mesozoic and Cenozoic Coastlines, Cambridge (Cambridge University Press) 99 S.
- SOMMERSBERG, B. (1996): Ein albanerpetontides Amphib aus dem Oberen Jura der Kohlengrube Guimarota (Bei Leiria, Portugal).- Unveröffentlichte Diplomarbeit an der Freien Universität Berlin 69 S.
- SOUZA, L. (1998): Upper Jurassic (Upper Oxfordian – Tithonian) palynostratigraphy from the Lusitanian Basin (Portugal).- Memorias da Academia das Ciencias de Lisboa (Classe de Sciencias) **37**: 49-77.

- SWOFFORD, D.L. (1993): PAUP Phylogenetic Analysis Using Parsimony Version 3.1.1, Smithsonian Institution. (Computerprogramm)
- SWOFFORD, D.L. & MADDISON, W.P. (1987): Reconstructing ancestral character states under Wagner parsimony.- *Mathematical Biosciences* **87**: 199-229.
- SZYNDLAR, Z. & SCHLEICH, H.H. (1993): Description of Miocene Snakes from Petersbuch 2 with Comments on the Lower and Middle Miocene Ophidian Faunas of Southern Germany.- *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde (Serie B)* **192**: 1-47.
- THULBORN, R.A. (1973): Teeth of ornithischian dinosaurs from the Upper Jurassic of Portugal. *Contribuição para o Conhecimento da Fauna do Kimeridgiano da Mina de Lignito Guimarota (Leiria, Portugal) III Parte, V.- Memória dos Serviços Geológicos de Portugal (nova Série)* **22**: 89-134.
- TRUEB, L. (1991): Patterns of Cranial Diversity among the Lissamphibia.- [In:] SCHULZE, H.-P. & TRUEB, L. [Hrsg.] *Origins of the Higher Groups of Tetrapods: Controversy and Consensus* 255-343, Ithaca (Cornell).
- TRUEB, L. & CLOUTHIER, R. (1991): A phylogenetic investigation of the inter- and intra-relationships of the Lissamphibia (Amphibia: Temnospondyli).- [In:] SCHULZE, H.-P. & TRUEB, L. [Hrsg.] *Origins of the Higher Groups of Tetrapods: Controversy and Consensus* 223-313, Ithaca (Cornell).
- VALENTINE, B.D. (1963): The plethodontid salamander *Phaeognathus*: collecting techniques and habits.- *Journal of the Ohio Herpetological Society* **4**: 49-54.
- VAN ERVE, A. W. & MOHR, B.A.R. (1988): Palynological investigation of the Late Jurassic microflora from the vertebrate locality Guimarota coal mine (Leiria, Central Portugal).- *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie (Monatshefte)* **1988**: 246-262.
- Wake, D.B. (1966): Comparative osteology and evolution of the lungless salamanders, family Plethodontidae.- *Memoires of the Southern California Academy of Sciences* **4**: 1-111.
- WAKE, D.B. & DEBAN, S.M. (2000): Terrestrial Feeding in salamanders.- [In:] SCHWENK, K. [Hrsg.] *Feeding, form, function, and evolution in tetrapod vertebrates* 95-116, San Diego (Academic Press).
- WAKE, M.H. (1993): The skull as a locomotor organ.- [In:] HANKEN, J.H. & HALL, B. [Hrsg.] *The vertebrate skull. Vol 25. Functional and evolutionary mechanisms* 197-240, Chicago (University of Chigao Press).

- WEISHAMPEL, D.B. 1990: Dinosaurian Distribution.- [In] WEISHAMPEL, D.B., DODSON, P. & OSMÓLSKA, H. [Hrsg.]: *The Dinosauria*: 63-139, Berkely (University of California Press).
- WERNER W. (1986): Palökologische und biofazielle Analyse des Kimmeridge (Oberjura) von Consolação, Mittelportugal.- *Zitteliana* **13**: 1-109.
- WIECHMANN, M.F. (2000a): The albanerpetontids from the Guimarota mine.- [In:] MARTIN, T. & KREBS, B. [Hrsg.] *Guimarota – a Jurassic ecosystem* 51-54, München (Verlag Dr. F. Pfeil).
- WIECHMANN, M.F. (2000b): Die Albanerpetontiden aus der oberjurassischen Kohlengrube Guimarota (Portugal).- *Terra Nostra* **00/3**: 125.
- WIECHMANN, M.F. (2000c): Albanerpetontids from the Iberian Peninsula.- *Journal of Vertebrate Paleontology* (Suppl.) **20(3)**: 79a.
- WIECHMANN, M.F. (2001a): Albanerpetontiden aus dem Randecker Maar (Unteres/Mittleres Miozän).- *Terra Nostra* **01/6**: 220.
- WIECHMANN, M.F. (2001b): Albanerpetontids from the Randeck Maar (Lower/Middle Miocene, Southern Germany).- *Journal of Vertebrate Paleontology* (Suppl.) **21(3)**: 114a.
- WINKLER, CH. (1995): Wirbeltierfunde aus der Unteren Kreide von Pio Pajarón, Provinz Cuenca, Spanien.- Unveröffentlichte Diplomarbeit an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 158 S.
- WOODBURNE, M.O. & SWISHER, C.C. III (1995): Land mammal high-resolution geochronology, intercontinental overland dispersals, sea level, climate, and vicariance.- [In:] BERGGREN, W.A., KENT, D.V., AUBRY, M-P. & HARDENBOL, J. [Hrsg.] *Geochronology, Time Scales and Global Stratigraphic Correlation* SEPM Special Publications **54**: 335-364.
- WORTHINGTON, R.D. & WAKE, D.B. (1972): Patterns of regional variation in the vertebral column of terrestrial salamanders.- *Journal of Morphology* **137**: 257-278.
- ZIEGLER, R. (1989): Heterosoricidae und Soricidae (Insectivora, Mammalia) aus dem Oberoligozän und Untermiozän Süddeutschlands.- *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde* (Serie B) **154**: 1-73.
- ZIEGLER, R. (1990): Didelphidae, Erinaceidae, Metacodontidae und Dimylidae (Mammalia) aus dem Oberoligozän und Untermiozän Süddeutschlands.- *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde* (Serie B) **158**: 1-99.
- ZIEGLER, R. & FAHLBUSCH, V. (1986): Kleinsäuger-Faunen aus der basalen Oberen Süßwasser-Molasse Niederbayerns.- *Zitteliana* **14**: 3-80.

ZYLBERBERG, L., CASTANET, J. & DE RICQLES, A. (1980): Structure of the Dermal Scales in Gymnophiona (Amphibia).- Journal of Morphology **165**: 41-54.