

3. Originalarbeiten

Im Folgenden ist die Auswahl relevanter Originalarbeiten aufgeführt. Die ersten drei sollen den Rahmen der Entwicklung psychologisch diagnostischer Methoden abstecken, die weiteren fünf vertiefen die Thematik von autodestruktiven Syndromen und ihrer Diagnostik.

3.1 Revision des “Perceived Stress Questionnaire”: Validierung und Referenzwerte für verschieden klinische Stichproben und gesunde Erwachsene

Fliege, H., Rose, M., Arrck, P., Walter, O.B., Kocalevent, R.-D., Weber, C., & Klapp, B.F. (2005). The Perceived Stress Questionnaire (PSQ) reconsidered: validation and reference values from different clinical and healthy adult samples. *Psychosomatic Medicine*, 67, 78-88.

3.2 Entwicklung eines computer-adaptiven Tests zu Erfassung von Depression (D-CAT)

Fliege, H., Becker, J., Walter, O.B., Björner, J.B., Kosinski, M., Klapp, B.F. & Rose, M. (2005). Development of a computer-adaptive test for depression (D-CAT). *Quality of Life Research*, 14, 2277-2291.

3.3 Evaluation stationärer psychosomatischer Behandlung anhand subjektiver und objektiver Kriterien

Fliege, H., Rogalinski, A., Schmid, G., Kocalevent, R.-D., Lohmann, R., Danzer, G., & Klapp, B.F. (2006). Evaluation stationärer psychosomatischer Behandlung anhand subjektiver und objektiver Kriterien. *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie*, 52, 64-81.

3.4 Pathologisch autodestruktives Verhalten und Verhaltenstherapie – ein Überblick

Fliege, H. (2002). Pathologisch autodestruktives Verhalten und Verhaltenstherapie – ein Überblick. *Psychotherapeut* 47, 193-203.

3.5 Artificielle Störungen und pathologisch selbstschädigendes Verhalten in einer Klinikpopulation: eine interdisziplinäre Herausforderung

Fliege, H., Scholler, G., Rose, M., Willenberg, H. & Klapp, B.F. (2002). Factitious disorders and pathological self-harm in a hospital population: An interdisciplinary challenge. *General Hospital Psychiatry*, 24, 164-171.

3.6 Patienten mit offen versus heimlich selbstschädigendem Verhalten: Unterschiede in Optimismus und Selbstwirksamkeitserwartung

Fliege, H., Kocalevent, R.-D., Rose, M., Becker, J., Walter, M. & Klapp, B.F. (2004). Patients with overt or covert self-harm: differences in optimism and self-efficacy. *Dermatology and Psychosomatics*, 5, 54-60.

3.7 Störungen der Selbstwertregulation bei Patienten mit offen versus heimlich selbstschädigendem Verhalten

Fliege, H., Becker, J., Weber, C., Schoeneich, F., Klapp, B.F. & Rose, M. (2003). Störungen der Selbstwertregulation bei Patienten mit offen versus heimlich selbstschädigendem Verhalten. *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie*, 49, 151-163.

3.8 Messinstrumente für selbstverletzendes und suizidales Verhalten: Validierung und psychopathologische Korrelate

Fliege, H., Kocalevent, R.-D., Walter, O.B., Beck, S., Gratz, K.L., Gutierrez, P., & Klapp, B.F. (in press). Assessment tools for deliberate self-harm and suicide behavior: evaluation and psychopathological correlates. *Journal of Psychosomatic Research*.