

Keramik der spätfrühdynastischen bis spätassyrischen Zeit aus Assur
Eine Bearbeitung unter chronologischen Gesichtspunkten

Teilband 2
Katalog I und II

Zur Erlangung des Doktorgrades eingereicht
am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
der Freien Universität Berlin
im März 2005

vorgelegt von Claudia Beuger, M. A.
aus Hann. Münden

HINWEISE ZUR HANDHABUNG DER KATALOGE

Die Datierungen zu den einzelnen Vergleichen basieren auf den Angaben der jeweiligen Ausgräber/Bearbeiter.

Die in Katalog II verwendeten Farben-Kürzel H12/A10/E2 etc. werden im Kapitel „Warenanalyse“ in der „Definition der Warentypen“ der Tiefschnittkeramik aufgelöst.

Für die Beschreibungen der Verzierungen werden in beiden Katalogen die folgenden Kürzel verwendet. Sie werden, sofern es sich um mehrere Dekorelemente handelt, in der Reihenfolge ihrer Anbringung am Gefäßkörper von oben nach unten durch ein Pluszeichen verbunden aufgezählt.

umlaufende Muster:

L	Leiste
DL	Daumenleiste
KL	Kerbleiste
LU	Leiste am Umbruch
DLU	Daumenleiste am Umbruch
KLU	Kerbleiste am Umbruch
KS	Kammstrich
KKS	Kammstrichkaro
KZZ	Kammzickzack
KE	Kammeindrücke
KED	mit KE ausgefülltes, eingeritztes Dreieck
WL	Wellenlinien
FG	Fischgrätmuster
DFG	Dreifach-Fischgrätmuster
FB	flächige Bemalung
SB	Streifenbemalung
PB	Punktbemalung
PIK	Punkt-im-Kreis-Bemalung
KNB	Knubbenband
R	Rille

Punktuelles Dekor:

KN	Knubben
AB	amorphe Bemalung
ZA	zoomorphe Applikationen

Sonstiges:

a.	= außen
Anz.	= Anzahl
Bem.	= Bemalung
Bit.	= Bitumen
Bodenu.	= Bodenunterseite
B	= Bauch
d.	= dunkel
di.	= dick
dü.	= dünn
i.	= innen
r	= Radius
Randa.	= Randaußenseite
Rand o.	= auf dem Rand
Randu.	= Randunterseite
S	= Schulter
sl.	= slip
Üz.	= Überzug
W.	= Ware

Katalog I

Keramik der Archaischen Ištar-Tempel

Text- und Tafelteil

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
01.01	D	1	r = 4,9	2.3.2	Deckel?, i. mit Grauschleier?	
01.02	F	1	r = 5,6	2.1.2	a. dü. Grauschleier 2.5Y7.2, i. heller 2.5Y8.2 = Taf. I 60.04?	
01.03	G (Bo)	1	r = 5,7	2.1.1?	95% erhalten; Boden grob abgeschnitten, grobe ca. 1,6 cm breite Abschneidespuren, nicht nachgeglättet	Oates et al. 2001, No. 582,584,585 (Brak SS1/N)
01.04	?	1	r = ?	3.1.1	weiße Inkrustationen in ca. 1,5 mm tiefer Rille; a. sehr glatt poliert; i. horizontale Glättspuren, dennoch sehr glatt; tief schwarz-bläulich-dunkelgrau	Postgate et al. 1997, Pl. 19e (feine graue Ware außen leicht poliert, Rimah lev.C3); Oates et al. 2001, No. 228-40 (Brak transkaukasische "Kura Araxes ware", aus Mallowans Grabungen sowie 3x aus M und 1x aus N); black-burnished: Reade 1973, Pl. LXVII c,d (Foto) (Taya level VIII); Delougaz 1952, Pl. 123-25 (Urninmar-Pit, Houses above N. Palace, Ipiqadad II [and below], Bilalama = Early-Late Larsa [1x Gutium/Ur III?])
01.05	D2-C	1	r = 5,4	2.3.2		
01.06	D	1	r = 4,8	2.1.1?	i. mit einigen Bitumenflecken	Postgate et al. 1997, Pl. 59,535 (Rimah lev. A5)
01.07	F	1	r = ca. 5,5	2.3.2?	unter dem Knick: Rille; a. und i. einige Bitumenflecken	
01.08	F (Bo)	1	r = 8,0	3.2.1		
01.09	D-C	1	r = 5,3	5.1.1	Hals: schwarze Punktbemalung; a. grob abgedreht	Oates et al. 2001, No. 600 (Brak FS1/N)
01.10	?	1	r = 3,5	5.1.2	100% erhalten	Oates et al. 1997, Fig. 181,2 (Brak lev. 1)
01.11	?	1	r = 4,2	5.1.2?	50% erhalten	Oates et al. 1997, Fig. 181,2 (Brak lev. 1)
01.12	F	1	r = 5,4	3.2.1?		
01.13	D2-C	1	r = 4,7	2.3.2		
01.14	D	1	r = ?			
01.15	D	1	r = ?	5.5.1		
01.16	C	1	r = ?	4.1.1?	90% erhalten, Deckel?	van Ess 1988a, Abb. 10,89-90 (Uruk Sinkashid-Palast, R.5 Grab 23, R.74/5 Sickerschacht); van Ess 1991, Taf. 105,2 (Uruk Survey, akkadisch bis altbabylonisch)
02.01	D	1	r = 7,2	2.1.1	100% erhalten	
02.02	G (Bo)	1	r = 7,2	5.4.1?	95% erhalten; Boden abgedreht, dezentrale, grobe-mittelgrobe Abdrehsuren	
02.03	F (Bo)	1	r = 8,8	2.3.1?		
02.04	D	1	r = 6,2	2.3.1	„Hals“: 3R+L	
02.05	F1	1	r = ca. 6,9	2.3.1	a. Bodenbereich grob geglättet	Oates et al. 2001, No. 47 (Brak DH3/L)
02.06	G?	1	r = 7,1	3.3.1	„metallische Ware“	Oates et al. 2001, No. 39+40 (Brak FS3/M+CH4/M), No. 1437 (Brak CH7/L)
02.07	F	1	r = 7,1	3.2.1?	leichte Rille unter Rand	
02.08	F	1	r = 8,4	2.3.2	amorphes Tonklümpchen unterhalb des Randes; 85% erhalten, Rand 90% erhalten; s. auch Taf. I 60.02-03	
02.09	G	1	r = 9,5			Oates et al. 2001, No. 225 (Brak CH6/L), No. 918 (Brak FS2-3/M); Matthews 2003, Fig. 6.59:17 (Brak HS3 / 5 lev. 1)
02.10	F	1	r = 11,0	3.2.1		Matthews 2003, Fig. 6.59:17 (Brak HS3 / 5 lev. 1)
02.11	G/F	1	r = 6,5	2.3.2?		Einwag 1998, Typ 13 (Bi'a Palast A KK[4,6],7)
02.12	G	1	r = 7,8	3.2.1		Oates et al. 2001, No. 91 (Brak FS/M)
02.13	G	1	r = 8,0		unter Rand: Reihe von senkrechten Kammeindrücken	
02.14	F	1	r = 8,7	2.3.2?	50% erhalten, Rand nur 5% erhalten	Einwag 1998, Abb. 54,5 (Bi'a Palast A KK7)
02.15	F	1	r = 9,9	2.3.1		Einwag 1998, Typ 10 (Bi'a Palast A KK1-7)
02.16	D2-C	1	r = 6,0	2.3.1	a. mit Bitumenflecken, i. mit rostroten Verfärbungen	Speiser 1935, Pl. LXVII,87 (Gawra Stratum VI)

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
02.17	D2-C	1	r = 6,1	4.1.1		Postgate et al. 1997, Pl. 62,585 (Rimah lev. A2a-b,C1-6a); Oates et al. 2001, No. 633-34+648-50 (Brak FS2/N, SS2/N, FS1b/N, FS2b/N); Speiser 1935, Pl. LXVII,87 (Gawra Stratum VI)
03.01	G	1	r = 6,0 ?	2.3.1		Oates et al. 2001, No. 576 (Brak SS/N topsoil)
03.02	F (Bo)	1	r = ca. 9,0	3.2.1?		Oates et al. 2001, No. 576 (Brak SS/N topsoil)
03.03	G/F?	1	r = 9,5	3.2.1		
03.04	D2-C	1	r = 9,6 ?	2.3.1	sehr fragmentarisch	
03.05	F	3	r = 7,7	3.2.1		Oates et al. 2001, No. 909 (Brak FS3/M); Matthiae 1977, Fig. 16,4 (Mardikh IIB1)
03.06	D2-C?	1	r = 10,0 ?	3.2.1	außen am Rand: leichte Rille	
03.07	G	1	r = 12,0			Matthews 2003, Fig. 6.60:19 (Brak HP lev. 1)
03.08	D	1	r = 10,5-11,0	2.3.2?		
03.09	D2-C	1	r = 8,2	2.3.1	a. grob poliert?, a+i. einige rostrote Verfärbungen	
03.10	D	3	r = 6,6-9,0	2.1.2	jeweils a. leicht poliert/geglättet	
03.11a	D2-C	1	r = 6,9	2.3.2		Reade 1968, Pl. LXXXV,18 (Taya level VII)
03.11b	D2-C	1	r = ca. 10,9	2.3.1	a. grob poliert	Reade 1968, Pl. LXXXV,18 (Taya level VII)
03.12	D2-C	1	r = 8,1	2.3.2	a. leicht geglättet	Postgate et al. 1997, Pl. 59,527 (Rimah lev. A3-6); Einwag 1998, Typ 14 (Bi'a Palast A KK1,[2+5]); Reade 1968, Pl. LXXXV,18 (Taya level VII)
03.13	D2-C?	1	r = 9,2	2.3.2	a. grob geglättet	
03.14	D	1	r = 9,9	2.3.2?		
03.15	D	1	r = 9,8	2.3.1		
03.16	F?	1	r = 7,2	2.3.1		Bergamini 2003, Tav. 4, 3 (Yelkhi, Liv. 7)
03.17	D2-C	1	r = 9,0	2.3.1	a+i. mit Grauschleier	Einwag 1998, Abb. 51,1 (Bi'a Palast A KK6)
03.18	D-C	1	r = 10,0	3.2.1?		Einwag 1998, Abb. 51,1+55,6 (Bi'a Palast A KK6+7)
04.01	F (Bo)	1	r = 7,0	3.2.1		Speiser 1935, Pl. LXVII,89 (Gawra Stratum VI)
04.02	G (Bo)	1	r = 8,0	4.1.1		Oates et al. 2001, No. 214 (Brak FS4/M)
04.03	D2-C	1	r = 9,4	3.2.1	a. etw. Bitumenflecken	Reade 1968, Pl. LXXXV,19 (Taya level VII)
04.04	G	1	r = 12,1	?		Reade 1968, Pl. LXXXV,19 (Taya level VII)
04.05	D	1	r = 6,3	2.3.2?		
04.06	D2-C	1	r = ?	2.3.2 ?	a. lagerungsbedingte Verschmutzung?; sehr fragmentarisch	
04.07	D2-C	1	r = 9,7	2.3.2		
04.08	D2-C	1	r = 7,3	2.3.2	a. mit dicken Bitumenflecken, i. dicke Bitumenflecken/-überzug	Oates et al. 2001, No. 601 (Brak FS2/N)
04.09	G	1	r = ca. 8,1	2.3.2?	a+i. grob poliert oder nur sehr feiner Überzug?	Delougaz 1952, Pl. 140 A.111.210 (Asmar Ipiqadad II)
04.10	D2-C	1	r = 8,1	2.3.2		
04.11	D2-C	1	r = 11,1	3.2.1		
04.12	D2-C	2	r = 8,4-ca. 14,1	2.3.2, 2.3.1		
04.13	E	1	r = 11,0	2.3.2		
04.14	D2-C	1	r = ca. 10,2	2.3.1		
04.15	D2-C	1	r = 11,3	2.3.1		
04.16	D	1	r = 10,5	2.3.2	a. mit Grauschleier	
04.17	H-F	1	r = 9,3	4.1.1?		
04.18	D2-C	1	r = 10,6	2.3.1		
05.01	D2-C	1	r = ca. 6,0	2.3.2?	mit starken rostbraunen Verfärbungen	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
05.02	D2-C	1	r = 9,0	2.3.2		Reade 1973, Pl. LXXV d (Taya level VIII)
05.03	D	1	r = 6,0	2.3.2		van Ess 1988a, Abb. 3,37-43 (Uruk Sinkashid-Palast, R.5 Grab 23-24, R.24); Bergamini 2003, Tav. 4, 6-21 (Yelkhi, Liv. 8B [2x], 8A [2x],7[12x], Ur III-Isin-Larsa)
05.04a	D2-C	1	r = 7,4	?		van Ess 1988a, Abb. 3,37-43 (Uruk Sinkashid-Palast, R.5 Grab 23-24, R.24); van Ess 1991, Taf. 105,1 (Uruk Survey, akkadisch bis altbabylonisch); Miglus 1996, Taf. 52 Ass 20455 g (Assur aAss); Bergamini 2003, Tav. 4, 6-21 (Yelkhi, Liv. 8B [2x], 8A [2x],7[12x], Ur III-Isin-Larsa)
05.04b	D2-C, D2-C?	3	r = 6,0-ca. 6,9	2.3.2?, 2.3.1, 2.3.2?	verschiedene Gefäße; a+i. rostbraune Verfärbungen, stark versintert	van Ess 1988a, Abb. 3,37-43 (Uruk Sinkashid-Palast, R.5 Grab 23-24, R.24); van Ess 1991, Taf. 105,1 (Uruk Survey, akkadisch bis altbabylonisch); Miglus 1996, Taf. 52 Ass 20455 g (Assur aAss); Bergamini 2003, Tav. 4, 6-21 (Yelkhi, Liv. 8B [2x], 8A [2x],7[12x], Ur III-Isin-Larsa)
05.04c	D2-C	1	r = 7,6	2.3.2	sehr hart	van Ess 1988a, Abb. 3,37-43 (Uruk Sinkashid-Palast, R.5 Grab 23-24, R.24); van Ess 1991, Taf. 105,1 (Uruk Survey, akkadisch bis altbabylonisch); Miglus 1996, Taf. 52 Ass 20455 g (Assur aAss); Bergamini 2003, Tav. 4, 6-21 (Yelkhi, Liv. 8B [2x], 8A [2x],7[12x], Ur III-Isin-Larsa)
05.05	D2-C	1	r = 7,1	2.3.2?	sehr hart	Bergamini 2003, Tav. 4, 23 (Yelkhi, Liv. 7, Ur III);
05.06	D2-C	3	r = 6,2-7,0	2.3.2?, 2.3.2, 2.3.2?	verschiedene Gefäße, versintert	Bergamini 2003, Tav. 4, 6-21 (Yelkhi, Liv. 8B [2x], 8A [2x],7[12x], Ur III-Isin-Larsa)
05.07	D	1	r = 7,0	2.3.2		Bergamini 2003, Tav. 4, 6-21 (Yelkhi, Liv. 8B [2x], 8A [2x],7[12x], Ur III-Isin-Larsa)
05.08	G	1	r = 7,6	2.3.2		Oates et al. 2001, No. 604 (Brak FS2b/N); No. 933 (Brak FS3/N); Speiser 1935, Pl. LXVII,93 (Gawra Stratum VI)
05.09	D	1	r = ca. 11,0	2.3.2?	a. mit dicken Bitumenflecken	Postgate et al. 1997, Pl. 59,522 (Rimah lev. A4-5,C6-7); Matthews 2003, Fig. 7.25:11 (Brak HN lev. 2d)
05.10	D2-C	1	r = 6,1	2.3.2		Speiser 1935, Pl. LXVII,90 (Gawra Stratum VI)
05.11	D2-C	1	r = 9,7	5.1.2	a. zum Teil grob poliert	Speiser 1935, Pl. LXVII,96 (Gawra Stratum VI) und Pl. LXXIII,182 (Gawra Stratum IV)
05.12	D2-C	1	r = 6,7	1.3.1	Hals: leichte Rillen; a. etw Bitumen-spuren	
05.13	D	1	r = 7,3	2.3.2?		
05.14	D2-C	1	r = 7,8	2.3.2		Speiser 1935, Pl. LXXIII,185 (Gawra Stratum IV, schlichter Rand)
05.15	D	1	r = 6,6	4.1.1	2 Rillen im Halsbereich	
05.16	D2-C	1	r = 6,5	2.3.2	a+i. mit Bitumenflecken	
05.17	D2-C?	1	r = 6,7 ?	3.2.1?	mit Bitumen verschmierte Bruchkanten	
05.18	D2-C	1	r = 7,1	5.1.1		
05.19	D	1	r = 7,1	4.1.1	2 leichte Rillen am Hals	
05.20	D	1	r = 8,3	2.3.2?		
05.21	D2-C	1	r = 8,9	2.3.2	3 Rillen im Halsbereich	
06.01	F	1	r = 12,9	3.2.1	a. grobe Oberfl.struktur, nicht gut abgedreht, mit Grauschleier	
06.02	G (Bo)	1	r = 14,4	2.1.1	zwei Frg. ohne Paßstelle aber vermutl. selbes Gefäß	
06.03	E1	1	r = 12,4	3.2.1	99 % erhalten, a.mittelfeine-mittelgrobe Glättkratzspuren; s. auch FT I, 34	
06.04	D2-C	1	r = 13,2	?		

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
06.05	H-F	1	r = 14,2	5.1.1	R: KW, B: KW+KL+KW; Rand stark beschädigt	
06.06	F	1	r = ?	2.3.2?	a. amorphe Bemalung (?) aus Bitumen (?); i. Schmauchspuren oder Bitumen?	Finkbeiner 2003, Abb. 14c (Emar FBz IV)
06.07	F (Bo)	1	r = 15,5	3.2.1	i. Glättkratzspuren	
06.08	D2-C	1	r = 16,0	2.3.1	2 Rillen auf Rand; auf Rand blaß-orange-beige „wash“	
07.01	D	1	r = ca. 14,0	2.3.2?		
07.02	D	1	r = ca. 15,2 ?	2.3.1	auf Rand: 2 Rillen; s. auch Taf. I 60.21	
07.03	D	1	r = 16,0	2.3.1	s. auch Taf. I 60.21	
07.04	D2-C	1	r = 13,0	2.3.1	amorphe Bem.?: a. schwarze Flecken	
07.05	D2-C	1	r = 15,6	2.3.1		
07.06	D2-C	1	r = 13,7	3.2.1		
08.01a	G/F	1	r = ca. 4,0	3.2.1		Oates et al. 2001, No. 66 (Brak FS2b/N possibly out of context)
08.01b	D	1	r = ?	2.1.1?	Rotfärbung (10R6.4-6) im Bereich des Randes (bis 2,5 cm unterhalb) rührt vermutlich von Stapelung beim Brand her; a+i. poliert, i. aber stark versintert	Oates et al. 2001, No. 66 (Brak FS2b/N possibly out of context)
08.02	G	1	r = 4,0	2.1.1	Knubbe mit horizontaler Durchbohrung unter dem Rand	
08.03	D	1	r = 4,9	3.2.1	2 schwache R; a. leicht geglättet/poliert	
08.04	D2-C	1	r = 5,2; 2,5x5,5x 0,7	2.3.2	B: 3xR	
08.05	D2-C	1	r = 5,1	2.3.1	B: 3xR	
08.06	D1-D2	1	r = 5,7	2.3.1		
08.07	D2-C	1	r = 6,5	?	B: 3xR	
08.08	D2-C	1	r = 7,4	2.3.1	S: 3xR; i. mit vegetabler Beimengung	Speiser 1935, Pl. LXXI,147 (Gawra Stratum V)
08.09	G	1	r = ?	2.3.1	s. FT II, 241	
08.10	G	1	r = ?	2.3.2?	s. FT II, 241	
08.11	G (Bo)	1	r = 6,4	2.3.1	Rand: WL, Hals: WL+KLU, Schulter: WL+KLU, Bauch: WL	
08.12	F (Bo)	1	r = 15,0 ?	2.3.1	Rand: WL+WL, Hals: KL+KL; s. FT II, 236	
	F (Bo)	1			Rand: WL+WL, Hals: KL+KL; s. FT II, 236; wie 21764 g	
08.13	D2-C	1	r = 7,1	2.3.1		
08.14	D2-C	1	r = 8,7	2.3.1	schmale Rille auf Innenrand, der gesamte Körper bis zum Umbruch unten mit 8 breiteren Rillen bedeckt; i. und auf dem Rand Grauschleier	
09.01	D2-C	1	r = 8,8	2.3.1	1 Rille außen an Rand	
09.02	?	1	r = ca. 8,0	?	außen am Rand: 3 Rillen darüber Schrägschraffur+KL, Hals: KL	
09.03	?	1	r = 9,1	?	außen am Rand: R+schräges Ritzdekor+BD	
09.04	D2-C	1	r = 10,9	2.3.2	2 Rillen außen an Rand; i. auf Rand Bitumenfleck; s. FT II, 307	(Finkbeiner 2002, Abb. 5f [Emar frühe MBz])
09.05	D2-C	1	r = 11,1	3.2.1	a+i. rostbraune Verfärbungen 10R5.6, grob geglättet	
09.06	C	1	r = ?	2.3.1?	a+i. versintert und rostbraune Verfärbungen	Bergamini 2003, Tav. 4, 39 (Yelkhi, Liv. 8A)
09.07	D	1	r = 9,9	2.3.2	i und Rand. mit dünnem Bitumenüberzug	
09.08	?	1	r = 11,2	?	Wand: R	
09.08?	G	1	r = 8,9	?		
09.09	D2-C	1	r = 10,1	4.1.1	Rand oben: KW Hals: KW+KL	
09.10	D	1	r = 12,1	2.3.1	Körper: KWL+KS+KWL; i.+Rand dü. Bitumenüberzug	Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Emar, frühe MBz)
09.11	C	1	r = 11,2	5.5.2	Rille außen an Rand; s. FT II, 296	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche	
09.12	F	1	r = 8,3	?	4 kleine Rillen unterhalb des Randes		
09.13	F	1	r = 10,6	3.2.1	B: WL+KL+WL+KL+WL; i. gräulich		
09.14	G	1	r = 10,5		2x leichte R im oberen Bereich		
09.15	D	1	r = 11,3	2.3.1	3 Rillen auf Rand; a. grob verstrichen, i. graue Bemal. (eher Bemal. als Bitumenschleier)		
10.01a	G (Bo)	1	r = 17,5	2.3.1	85% erhalten, „rote, dickwandige Tonschüssel“; = Taf. I 61.07		
10.01b	F	1	r = 14,5	4.1.1	s. FT II, 240		
	F	1	r = 16,0; 4,0x2,4x 1,0-1,1	2.3.1	Profil nur etwa 2 cm hoch erhalten, Rand innen leicht verdickt		
10.02	G	1	r > 15,0	3.2.1			
10.03	D	1	r = ca. 21,0	2.3.1			
10.04	F	1	r = 14,5	2.3.2	Rand oben: KWL, Wand: KWL+KW+DL+KWL+DL+KWL		
10.05	D2-C?	1	r = 18,8	4.1.1	KW+KW+KL+KW+R		
10.06	?	1	r = 15,0	4.1.1	Rand: KWL, Hals+Schulter: 3KWL+WL		
10.07	G+D?	1	r = 17,0	?	Rand oben: KW, Wand: KW+KL+KW+KL+KW+KK		
11.01	G (Bo)	1	r = 17,0	2.3.2	Wand: 3xKL; i. dü. Bitumenüberzug		
11.02 +54.13	G (Bo)	1	r = 19,0	2.3.2	Schlangenappl. über mehreren KL im Abstand von ca. 1,0-1,5 cm		
11.03	G (Bo)	1	r = 17,1	5.2.2	11KL+KW+KK; a. Schmauch- o. Bitumenspuren, i. unterer Hälfte grobe Spachtel Spuren		
	G (Bo)	1	r = 8,5	5.1.2	KL+KW+KW		
	G (Bo)	1	10,0x19,0 x1,1	5.1.2	Rand+6xKL		
	G (Bo)	1	19,0x24,0 x0,9-1,1	5.1.2	7xKL+KW+KK+KW; i. Schmauchspuren bzw. Bitumenflecken		
	G (Bo)	1	22,0x26,0 x0,9-1,3	5.1.2	Rand+11KL+KW+KK		
	G (Bo)	1	10,5x10,8 x1,0-1,3	5.1.2	KK+KW+KL+KW; i. grobe Spatelspuren+Bitumen-/Schmauchspuren		
	G (Bo)	1	8,5x15,0x 1,0-1,3	5.1.2	KK?+KW+KL+KW+KL+KW+KL+KW		
	G (Bo)	1	6,5x11,5x 0,9	5.1.2	Rand+3xKL		
	G (Bo)	1	16,0x15,0 x1,0-1,5	5.1.2	KW+KL+KW+KL+KW+KL+KW+KL+KW+KW; i. grobe Glättkratzspuren+Bitumenflecken		
11.03	G (Bo)	1	10,0x11,5 x0,9-1,1	5.1.2	Rand+6xKL		
	E	1	r = ?	2.3.2	Rand: WL, Hals-Schulter: 6KL; s. FT I, 266		
	12.01	D	1	r = 19,5	2.3.1	2 Rillen auf Rand; i. Grauschleier	Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Emar frühe MBz)
	12.02	D	1	r = 21,0	2.3.1	2 Rillen auf Rand	s. FT II, 326; Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Emar frühe MBz)
	12.03	D2-C	2	r = ca. 19,0	2.3.1	2 Rillen auf Rand; zwei versch. Gefäße	Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Emar frühe MBz)
	12.04	D2-C	1	r = ?	2.3.2	auf Rand: 2 breite R; a. direkt unter Rand graue Bemal./Bitumenschlicker	Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Emar frühe MBz)
	12.05	D	1	r = 14,8	3.2.1	2 Rillen auf Rand, 2 Rillen auf Randunterseite	Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Emar frühe MBz)
	12.06	D	1	r > 16,0	2.3.2	2 Rillen auf Rand, 1 Rille am Körper; a. dunkel durch Bitumenüberzug?, i. dicker Bitumenüberzug	Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Emar frühe MBz)
	12.07	D2-C	1	r = 15,0	2.3.1?	3 feine/kleine Rillen auf Körper in größerem Abstand voneinander, a+i. mit Bitumenüberzug	Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Emar frühe MBz)
12.08	D	1	r = 10,8	2.3.2	s. FT II, 326		
12.09	G (Bo)	1	r = 17,0	2.3.2	oben auf Rand: KW, Wand: KW+KL+KW+KW+KL+KW		
13.01	D2-C	1	r > 12,0	3.2.1?			

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
13.02	D2-C	1	r = 15,0	5.5.2	z. T. grob geglättet, Schmauchspuren	
13.03	G	1	r = 13,2	?	Körper: KW+KL+KW+KL+KW	
13.04	F	1	r = ?	2.3.1	Wand: W+KL+KW+KW+KL+KW; = Taf. I 61.11?, zu 21879 I2+I4 gehörend?	van Ess 1988a, Abb. 9,82 (Uruk Sinkashid-Palast)
	F	1	r = 15,0	5.5.1	KW+KL+KW+KW+KL+KW; i. Glättkratzspuren; = Taf. I 61.11?, zu 21879 I+I3 gehörend?	
13.05	G (Bo)	1	r = 14,3	2.3.1?	Körper: KW+KS+KW+KL+KW+KS	
14.01	D	1	r = ca. 20,0-21,0	2.3.1	B: R+KL; Rand+i. mit Bitumenüber- zug	
14.02	G (Bo)	1	6,0x6,8x 1,4	4.1.1	2xKL+KW	Oates et al. 2001, No. 359 (Brak FS2b/N)
	G (Bo)	1	r = 18,0	4.1.1	oben auf Rand: KW, Wand: 2xKW+KL	
	G (Bo)	1	8,2x6,7x 1,1	3.2.1	Rand: KW, Wand: 2xKW+KL +KW; zu Ass. 22140 gehörend?	
	G (Bo)	1	r = 17,0	4.1.1	Rand oben: KW, Wand: 4xKW+KL+KW; ca. 8,0 cm unter Rand: nach oben schiebendgedreht, nach unten Handaufbau	
	G (Bo)	1	7,5x6,0x 1,1-1,7	?	KL+KW+KL	
	G (Bo)	1	11,6x8,2x 1,3-1,4	4.1.1	3xKW+KL	
	G (Bo)	1	10,0x10,7 x1,1-1,4	4.1.1	Rand mit KW, KW+KL+KW+ KL+KW	
	G (Bo)	1	r = 18,2	4.1.1	Rand: KW, Wand: 4xKW+KL +KW+KK; 12 cm unter Rand: nach oben schiebendgedreht, nach unten Handaufbau	
	G (Bo)	1	5,7x12,0x 1,0-1,1	4.1.1	Rand mit KW, KW+KL	
14.03	G (Bo)	1	r = 14,2	2.3.2	Rand: KW, „Hals“: KW+KS	
14.04	G	1	r = 18,0	2.3.1	auf Rand: KW, KW+KL+KW+ KL+KW+KL	
14.05	G	1	r = 21,0 ?	2.3.2	Rand: oben KW, Seite KW, Körper: KW+KW+KW +Schlangenapplike (läuft darüber, Kopf auf Rand, Ge- sicht nach innen)	
15.01	D2-C	1	r = ca. 16,0	4.1.1	a+i. mit rostbraunen Verfärbungen	
15.02	G	1	r = 14,5	4.1.1		
15.03	F/E	1	r = ca. 17,0	2.3.2	KS+KW+KS	
15.04	G	2	r = ?, ca. 15,0	?	Rand oben: KW, Wand: KW+KL+ KW; zwei Scherben verschiedener Gefäße	
15.05	?	1	r = 15,0	3.2.1?	Rand: WL, Hals-Schulter: 4xWL+KL	
15.06	G +G(Bo)? +F (Bo)	1			zoomorphe Ritzverz.; s. FT I, 207+328	s. Andrae 1922, WVDOG 39, 52 Anm. 2 und Taf. 21a; Parrot 1956, Pl. LXXII, 408 (Mari Ischtar-Tempel Anf. 2. Jt. v. Chr., Ritzzeichnungen, vgl. besonders die Vogelbeine)
16.01	D2-C	1	r = 14,5 cm	1.1.1?	a+i. dü. Bemal./Bitumenüz.	Gabutti 2003, Tav. 47, 1-2 (Yelkhi 6A, Isin-Larsa)
16.02	F	1	r = ca. 16,0	2.3.2?	Körper: KS+KWL+KS	
16.03	G	1	r = 13,8	2.3.2	Rand: KW, Wand: 2xKW+KL+KW+KS +5xKW+KL; i. grob spachtelgeglättet im Unterteil, Oberteil (ab 3. KL von oben) ange- dreht, (leicht überfeuert?)	Oates et al. 2001, No. 359 (Brak FS2b/N)
16.03	G	1	r = 5,0	2.3.1		
16.04	D	1	r = 13,7	5.1.1	2 Rillen unterhalb Rand	
17.01	D2-C	1	r = 20,0	5.1.1	2 dünne Rillen auf Rand, 3 dünne Rillen in größerem Abstand auf Körper; i. mit Bitumenschleier?	Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Eamr frühe MBz); van Ess 1988a, Abb. 7,72 (Uruk Sinkashid-Palast, R.1/2 Brands., altbab.)
17.02	E	1	r = ?	3.2.1	Körper: KZ+KL+KWL; i. sehr dreckig	Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Eamr frühe MBz); van Ess 1988a, Abb. 7,72 (Uruk Sinkashid-Palast, R.1/2 Brands., altbab.)

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
17.03	D	1	r = 14,0	4.1.1	3 Rillen auf Rand	Postgate et al. 1997, Pl. 89,1040 (Rimah lev. A3-4); Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Emar frühe MBz); Randdekor: Reade 1968, Pl. LXXXVII,28 (Taya level IV); van Ess 1988a, Abb. 7,72 (Uruk Sinkashid-Palast, R.1/2 Brands., altbab.)
17.04	D	1	r = 15,5	2.3.1	oben auf Rand: 3 R, unter Rand: feine L, Bauch: R; i. mit Bitumenschleier, a+i. Bitumenflecken	Postgate et al. 1997, Pl. 89,1040 (Rimah lev. A3-4); Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Emar frühe MBz); Randdekor: Reade 1968, Pl. LXXXVII,28 (Taya level IV); van Ess 1988a, Abb. 7,72 (Uruk Sinkashid-Palast, R.1/2 Brands., altbab.)
17.05	D	1	r = 16,5	5.1.2	auf Rand: 3xKR, Wand: FG+FG, Schlangenapplike; Rand+i. di-dü Bitumenüberzug (das Fragment mit Schlange hat keine Nr. und Passtelle)	Rand+Kammdekor: Finkbeiner 2002, Abb. 5h (Emar frühe MBz); Schlangenapplikation über Rand und dekor. Schulter: Reade 1968, Pl. LXXXVI,24 (Taya level VI); Randdekor: Reade 1968, Pl. LXXXVII,28 (Taya level IV); Parrot 1956, Pl. LXXXII, 510 (Mari Ishtar-Tempel Anf. 2. Jt. v. Chr. [beinahe identisch])
18.01	D2-C	1	ca. 19,0	2.3.1?	4 Rillen auf Rand; i+Rand mit Bitumenschleier	
18.02	D2-C	1	r = ca. 14,0	5.1.1	2 Rillen auf Rand	Dornemann 1992, Fig. 19,6 (Hadidi MBZ IIA, eher topfartig); van Ess 1991, Taf. 107,35 (Uruk Survey, Körper mit mehreren KL versehen, Ur III- bis Isin-/Larsa-Zeit)
18.03	Salm.	1	r = 17,5	5.1.1	auf Rand: 3 R, Wand: KW+KL+KW+KS+LT+KL+KW+KW+KS+KW+KL; i.+auf Rand dü Bitumenüberzug	van Ess 1991, Taf. 107,35 (Uruk Survey, Körper mit mehreren KL versehen, Ur III- bis Isin-/Larsa-Zeit)
18.03?	Salm.	6	r = 17,5	5.1.1	auf Rand: 3 R, Wand: KW+KL+KW+KS+LT+KL+KW+KW+KS+KW+KL; i.+auf Rand dü. Bitumenüberzug	
18.04	D2-C	1	r = ca. 20,0	5.3.1	KL	
18.05	?	1	r = 13,2	2.3.2	mittel-hart bis hart; a. Schmauchspuren, bzw. schwarze Färbung auf Rand	
19.01	D/Salm.	1	r = 6,0	1.2.1	"metallische Ware"	Oates et al. 2001, No. 66 (Brak FS2b/N possibly out of context), No. 734 (Brak SS/N topsoil), No. 738-40 (Brak N)
19.02	F	1		3.2.2	unter Rand: FG; a. Kratzspuren	
19.03a	?	1	r = 4,0	3.2.1?	a. z.T. leicht geglättet, am Boden mittelgrobe Glättkratzspuren in Kreuzschraffur; am Rand restauriert, kleine Randpartie original	Miglus 1996, Taf.51 Ass 23082 ce (Assur Ur III/aAss)
19.03b	G (Bo)	1	r = 4,4	?	schwache Rille unter Rand	
19.03c	G (Bo)	1	r = 5,0	2.3.2		
	G (Bo)	2			gehört zu Ass. 22140?	
19.04	G (Bo)	1	r = 3,5	2.3.2		
19.05	F	1		2.3.2	schwache Leiste ca. 3,0 cm unter Rand; etw. poliert; s. FT II, 239	
19.06	G (Bo)	1	r = 4,3-4,5 leicht eiförmig	2.3.1?	90% erhalten, Rundboden rekonstruiert (ist wegen Glättspuren ab Umbruch gerechtfertigt)	
19.07	D2-C	1	r = 5,5	?	zwei Rillenpaare auf Körpermitte; s. FT II, 295 und Taf. I 62.10: dort als Pokal rekonstruiert?	
19.08	D2-C	1	r = 5,3	2.3.2	unter Rand: R	
19.09a	D2-C	1	r = 5,5	3.2.1	unter Rand: R, Bauch: 3xR	Falb 2002, Abb. 2,6 (Emar FBz IV)
19.09b	D2-C	1	r = 7,0	2.3.2	unter Rand: R, Bauch: 3xR	Falb 2002, Abb. 2,6 (Emar FBz IV)
19.10	D2-C	1	r = 5,1	2.3.2	unter Rand: R, Bauch: 3xR; i. mit rostbraunen Verfärbungen	Falb 2002, Abb. 2,6 (Emar FBz IV)
19.11a	D2-C	1	r = 5,5	?	3 Rillen im oberen Gefäßbereich	Falb 2002, Abb. 2,6 (Emar FBz IV)
19.11b	D2-C	1	r = ?	2.3.1	4 Rillen	Falb 2002, Abb. 2,6 (Emar FBz IV)
19.12	G (Bo)	1	r = 3,9	2.3.2		

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
19.13 =61.31	G (Bo)	1	r = 4,2	3.2.1	innen auf Bodenmitte ca. 1.0 cm hoher Zapfen, am Boden mittelfeine Glättkratzspuren, 100% erhalten, nur kleines Stück aus Rand gebrochen; s. FT I, 205	
19.14	F	1	Rand oval: 6,7x 9,7; Boden: r = 4,0	2.3.2?	90% erhalten, Boden mit feinen Glättkratzspuren	
19.15	G (Bo)	1	r = 3,8	3.2.1	Boden Glättkratzspuren in Kreuzschraffur; 2/3 erhalten	Miglus1996, Taf. 51 (Assur FD III / Akk)
19.16	D/Salm.	1	r = 4,5	2.1.2?	a. geglättet/poliert am Boden feine Glättkratzspuren; 1/4 restauriert	
19.16?	G	1			ohne Rand	
19.17	D2-C	1	r = 7,1	2.3.2	2 Rillen unter Rand	
19.18	D2-C	1	r = 3,6	2.3.1	Hals 3 Rillen	Falb 2002, Abb. 2,12 (Emar FBz IV)
19.19	D	1	r = 3,1	2.3.2	3 Rillen im Schulterbereich; a+i. Grauschleier	Falb 2002, Abb. 2,7+8 (Emar FBz IV)
19.20	D/Salm.	1	r = 3,4	2.3.1	a. horizontale Glättspuren, etw. poliert, Boden grob abgedreht und per Hand und Spatel nachgearbeitet, sehr frag. 1/2 restauriert	Falb 2002, Abb. 3,1 (Emar FBz IV); Speiser 1935, Pl. LXVIII,112 (Gawra Stratum VI, mit Flachboden)
20.01	D	1	r = 1,2	2.1.1		
20.02	G (Bo)	1	r = 2,0	2.3.1?	90% erhalten, Rand nur 25%	Miglus1996, Taf. 50 (Assur FD III/Akkad)
20.02?	D	1		2.3.2	nur der untere Bauteil (weniger gerundet) erhalten, auch Boden fehlt	
20.03	D1-D2	1	r = 2,8	3.2.1		
20.04	?	1	r = 2,5	?		
20.05	F	1	r = 1,2	3.2.2?	a. geglättet/poliert (Oberfläche z. T. abgeplatzt), etwas dreckig, Boden gut abgearbeitet, 100% erhalten bis auf 2/3 Halspartie, mit Rissen, Hals restauriert	Miglus1996, Taf. 50 (Assur Akk./Ur III); Delougaz 1952, Pl. 189 C.757.540 (Asmar Houses IVa+Va); Oates et al. 2001, No. 200 (Brak FS2b/N); (Oates et al. 2001, Fig. 449 [Brak v.a. M, seltener M/N])
20.06	G (Bo)?	1	r = 2,1	2.3.2		
20.07	F	1	r = 2,7	2.3.2	a. großflächiger Sinter, 100% erhalten	Miglus1996, Taf. 50 (Assur Ur III); Delougaz 1952, Pl. 144 A.604.560 (Asmar N. Palace „Protoimperial“); Oates et al. 2001, No. 774 (Brak FS2/N); Bergamini 2003, Tav. 9, 22 (Yelkhi Liv. 8B, 2020 v. Chr.)
20.08	D	1	r = 1,5	2.3.2	auf Rand hellgraue Bemalungsreste	
20.09	?	1	r = 3,5	2.3.1?	a. etw poliert, unten gröbere Drehrillen , 100% erhalten, bis auf kleine restaurierte Bruchstelle am Rand	
20.10	D	1	r = 3,1	3.2.1	i+a. im Randbereich grauschwarze Bemal., a. grobe Oberflbehandl., grauschwarze Färb. an+unter Rand, darunter Punktbemal.	Bemalung (nicht Form!); van Ess 1988a, Abb. 14,111-112 (Uruk Sinkashid-Palast, [Isin/Larsa]+altbab.)
20.11	?	1	r = 9,0	3.2.1	a. horizontale Glättspuren vom Boden her, i. horizontale Glättspuren im Halsbereich, 100% erhalten	Miglus 1996, Taf. 51 (Assur FDIII/Akk); (Falb 2002, Abb. 5,3-4 [Emar FBz I]); Speiser 1935, Pl. LXIX,130 (Gawra Stratum VI)
20.12	D-C	1		2.3.2	a. leicht poliert, Boden gut und sauber geglättet, im Schulterbereich eine leichte Rille, die so wirkt als seien zwei flache Schalen aufeinander gesetzt worden; 90% erhalten	Miglus1996, Taf. 50 (Assur FD III/Ur III); Speiser 1935, Pl. LXIX,126 (Gawra Stratum VI)
20.13	F (Bo)	1		2.3.2?	a. slip mit Bitumenkleckschen auch auf Bruchkante; bis auf Hals 100% erhalten	
21.01	D2-C	1	r = 3,7	2.3.1		
21.02	D2-C	1	r = 4,7	2.3.2	a. gräul. verfärbt?	
21.03	D2-C	1	r = 4,9	3.2.2	a. am Rand Schmauchspuren	
21.04	D2-C	1	r = 4,9	3.2.1	Rand a+i. Bem., Hals: PB; a. schwarze Bitumenbem., i+Rand: graue Bem.	
21.05	E2-D	1	r = 5,1	2.3.2	unregelmäß. Punktbem. im Halsbereich; a. dünne bräunl. graue Bem.	
21.06	D	1	r = 5,6	2.3.2	i. mit Grauschleier	Einwag 1998, Typ 88 (Bi'a Palast A KK1-7)

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
21.07	D-C	1	r = 4,5	2.3.2	a. helle amorphe Punktbemal. auf Rand grau-schwarz; a. schwache schwarze Bemal., i. etw. versintert	
21.08	D2-C	1	r = 5,3	3.2.1	a. Schmauchspuren?	
21.09	D2-C	1	r = 4,5	2.3.2		
21.10	C	1	r = 4,9	3.2.1	a. und am Rand dü. grauer Üz. (Bit. o. Bem.?), i. Grauschleier	
21.11	D2-C	1	r = 4,8	2.3.2		
21.12	D	1	r = 5,5	3.2.1?	KE-Reihen unter Rand und Kerben auf Rand	
21.13	D	1	r = 7,1	2.3.1	Rand+i. grauschwarz, unter Rand Punktbemal.; a. graue Bemal. i. grauer Üz (Bitumenbem.?)	
21.14	C	1	r = 8,7	2.3.2	unter Rand: R	
21.15	D2-C	1	r = 6,9	2.3.1	a+i. Streifenbem.; a. dunkelbraune Bem, i. dunkel-braune Bem, zum gr. Teil abgeplatzt; s. FT II, 306: dort 21905 eg „schwarzbraune Lippe“	
21.16	D2-C?	1	r = 5,0	?		
21.17	C	1	r = 4,9	2.3.1	Leiste kurz unter Rand	
21.18	D2-C	1	r = 3,7	2.3.1		
21.19	C	1	r = 7,9	2.3.1?	Rand+i.: blaßgraue Bem. (oder Bitumenschleier)	
21.20	C	1	r = 6,9	3.2.1		Einwag 1998, Typ 113 (Bi'a Palast A KK[5+6],7)
21.21	C	1	r = 6,9	3.2.1	a+i. mit rostbraunen Verfärbungen	
	C	1	r = 7,3	2.3.2	i. leichte Grauschleier	
21.22	D2-C	1	r = 6,3	2.3.1	schwache Rille auf Rand, 5 Rillen am Hals; i. und Rand mit Grauschleier	
21.23	D2-C	1	r = 5,7	2.3.2	4 Rillen an Randaußenkante; a+i. versintert mit rotbraunen Verfärbungen; s. FT II, 307: dort als 21905 cg oder ay (?)	Falb 2002, Abb. 4,5+9+10+Abb. 5,5 (Emar FBz IV); Oates et al. 2001, No. 194 (Brak FS4/M); van Ess 1988a, Abb. 12,102 (Uruk Sinkashid-Palast, Ur III-Isin/Larsa); Miglus 1996, Taf. 51 Ass 21550 c,k + 21336 ah (Assur FD/Akk.); Strommenger/Kohlmayer 2000, Taf. 61,71 (Bi'a Pfeilergebäude, Phase 3, Raum 4); van Ess 1991, Taf. 107,33 (Uruk Survey, Becher, Ur III- bis Isin-/Larsa-Zeit)
21.24	D	1	r = 6,0	2.3.1	3 Rillen auf Randaußenkante	(Finkbeiner 2002, Abb. 5f [Emar frühe MBz]); Finkbeiner 2002, Abb. 17m (Emar ältere MBz); Falb 2002, Abb. 4,6-8 (Emar FBz IV); (Oates et al. 2001, No. 793 [Brak SS3/M date uncertain]); Miglus 1996, Taf. 51 Ass 21550 c + 20573 t (Assur Akk./Ur III)
21.25	D2-C?	1	r = 5,5	2.3.1	2 Rillen an Randaußenkante	(Finkbeiner 2002, Abb. 5f (Emar frühe MBz)); Finkbeiner 2002, Abb. 17m (Emar ältere MBz); Falb 2002, Abb. 4,6-8 (Emar FBz IV); Oates et al. 2001, No. 793 (Brak SS3/M date uncertain)
22.01	G	1	r = 7,0	5.1.2		
22.02	D1-D2	1	r = 9,0	2.3.2	3,5 cm unter + auf Rand schwarze Bem; a. schwarze Bemal./Üz auf senkrecht grob geglättet. Untergrund, i. schwarz Üz./Bem.	
22.03	E2-D	1	r = ca. 9,5	2.3.2?	grau-schwarze Bemal. am Rand + bis ca. 3 cm tiefer, darunter Punktbemal; a. im Bereich der Punktbem. vertikale Glättspuren, i. hellgr. Üz./Bem.	Falb 2002, Abb. 3,7 (Emar FBz IV)
22.04	D2-C	1	r = 7,7	3.2.1	außen am Rand: 2 R; s. auch Taf. I 63.19	
22.05	D2-C	1	r = 9,2 ?	?	sehr frag.	
22.06	D2-C	1	r = 8,1	2.3.1		Falb 2002, Abb. 4,2-4 (Emar FBz IV)
22.07	G (Bo)	1	r = 10,5	2.3.2?		
22.08	D	1	r = 12,4	5.1.2	H: R; a. abgerieben	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
22.09	D	1	r = 7,4	2.3.1	außen am Rand: 2 R	Finkbeiner 2002, Abb. 5d+e (Emar ältere MBz); Oates et al. 2001, No. 794 (Brak FS2/N); Bergamini 2003, Tav. 17, 2-4 (Yelkhi Liv. 6C, 8A-B, Ur III)
22.10	D1-D2	1	r = 9,0	2.3.2	außen am Rand: 2 R Schulter: R	Bergamini 2003, Tav. 17, 1 (Yelkhi Liv. 7, Ur III)
22.11	E/D	1	r = 10,9	2.3.2	Rand oben: R, Hals: 6xKW+KS, Schulter: KE+KS+KW+KS+KE+KS+KW+KS+KE; in Schulterbereich i: Wechsel von schiebgedreht zu Handaufbau (unten Glättkratzspuren)	Falb 2002, Abb. 5,6 (Emar FBz IV)
23.01	G	1	r = 8,6	2.3.2?	asymmetr. Gefäßkörper, Hals: 4xKW+KS, Schulter: 4xKW+KS; Unterkörper i. Glättkratzspuren; Rundboden rekonstruiert	
23.02	D1-D2	1	r = 7,5	5.1.1	4 leichte Rillen im Halsbereich; Rand. schwarze Bemal.	
23.03	D2-C	1	r = 6,8-7,8	2.3.2	bis 3 cm unter Rand a. dünne graue Bemal.; a+i. dünne graue Bemal.	
23.04	D2-C	1	r = 8,0	2.3.1	schwache Rille auf Rand, 7 schwache Rillen im Halsbereich; i. mit Bitumenüberzug	
23.05	D	1	r = 8,4	2.3.2	a. grobe vertikale Glättspuren	
23.06	?	1	r = 11,1	2.3.1	Rillen auf Randober-, -außen- und -unterseite	parthisch?
23.07	G	1	r = ?	4.1.1	PBR unten am Hals; Rand sehr frg.	
23.08	F (Bo)	1	r = 7,7	2.3.1	H: PBR; a. mit (zT dicker) schwarzer Bemalung, i. mit schwarzem Überzug; s. auch Taf. I 62.23	
23.09	D2-C	1	r = 8,5	2.3.2	Schulter: 2 leichte Rillen+KWL, auf Rand sehr dü. Bem/Grauschleier; i. dünner Grauschleier	Falb 2002, Abb. 3,6 (Emar FBz IV)
23.10	D2-C	1	r = 8,7	2.4.1	Griff ? direkt an den Rand anmodelliert; a. grob verstrichen i. kleine Bitumenflecken; s. FT II, 307	
23.11	D2-C	1	r = 5,8	4.1.1	Schulter: 5xR; 2 Frg. geklebt	
24.01	G (Bo)	1	r = 7,0 (Boden: r = 5,7 cm)	2.3.2	Schulter: L+LU; a+i. Grauschleier (Bitumen?)	
24.01?	G (Bo)	9		2.3.2	Schulter/Bauch: LU; i. grauer Üz	
	G (Bo)	7		2.3.2	Hals/Schulter	
	G (Bo)	1	r = 5,7	3.2.1	Fuß gedreht, Gefäßunterkörper Handaufbau, am Ring+Boden Grauschleier	
	G (Bo)	43		2.3.2	i. grauer Üz., Glättkratzspuren	
24.02	G (Bo)	1	r = 10,1			Postgate et al. 1997, Pl. 60,553 (Rimah lev. A5); Falb 2002, Abb. 3,5+5,6 (Emar FBz IV)
24.03	D2-C	1	r = 7,0	2.3.2	blaßgraue Bem. i. und bis 2,5 cm unter Rand, a+i. mit blaßgrauer Bemalung	
24.04	D	1	r = 5,6	2.3.2		van Ess 1988a, Abb. 17,127 (Uruk Sinskashid-Palast, Ur III-Isin/Larsa, Randform wohl eher frühe und mittl. Isin/Larsa)
	D	1	r = 6,7	2.3.1		
24.05	D2-C	1	r = 7,9	2.3.1	a+i. mit dünner hellgrauer-schwarzer Bemal. (Bitumen?)	van Ess 1988a, Abb. 17,127 (Uruk Sinskashid-Palast, Ur III-Isin/Larsa, Randform wohl eher frühe und mittl. Isin/Larsa)
24.06	D	1	r = 9,0	5.1.1	Hals: grobe PB; a. schwarze Bemal. (Bitumenbemal.?), i. Grauschleier	
24.07	D2-C	1	r = 6,9	3.2.1	i. leichter Grauschleier	
24.08	D1-D2	1	r = 7,3	3.2.1	Rand oben: leichte Rille, Hals: Bem.+grobe PB+R+KLU; a. blaß-schwarze Bemal., i. schwarze Üz./Bemal.	
24.09	D2-C	1	r = 6,7	3.2.1	etwa halber Randdm. erhalten	
24.10	D1-D2	1	r = 5,3	2.3.1	H: GB3; a. schwarze Bemal., i. dü. grauer Üz.	
24.11	D1-D2	1	r = 5,6	3.2.2?	H: dünne graue PBR; i. dü. grauer Üz.	
25.01	D1-D2	1	r = 1,4	2.3.1?	a. zwei Punktreihen, Rand schwarz Bem.	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
25.02	D	1	r = 5,1	3.4.1	Schulter: 2 Rillen	
25.03	D2-C?	1	r = 5,1	5.3.1	Rand: SB; Rand dü. Bitumenüz. und i. di. Bitumenüz	
25.04	F	1	r = 5,9	4.1.1	S: halbmondförmige Applik. mit Kerbdekor	
25.05	D	1	r = 5,4	2.3.1?	a. abgeplatzt	Falb 2002, Abb. 3,2 (Emar FBz IV)
25.06	G (Bo)	1	r = 5,7	2.3.2	leicht überfeuert	
25.07	D	1	r = 5,7	2.3.1?	Schulter: Sieblöcher; Rand leicht poliert	
25.08	D	1	r = 5,5	2.3.1	Rand: dünner Bitumenüberzug	
25.09	D2-C	1	r = 5,1	3.2.1		
25.10	D1-D2	1	r = 6,1	3.2.1?	Rand innen: graue Bem. Schulter: PBreihe+PKB+R; i. Grauschleier	
25.11	D2-C?	1	r = ca. 6,2	2.3.2	Fehlbrand	
25.12	G (Bo)	1	r = 4,0	2.3.1	grobe PBR auf Schulterhalsknick; a. blaßschwarze Bemal.; i. grauer Üz.	
25.13	F	1	r = 6,1	5.1.1	s. FT II, 240	
26.01	D	1	r = ca. 3,5	2.3.2?	Schulter: PB+LU?; Rand bem.; a+Rand. schwarze Bemalung; i. abgeplatzt	
26.02	D2-C	1	r = 5,2	2.3.1	Schulter: schräge KS; s. auch Taf. I 63.31	
26.03	D2-C	1	r = 3,8	2.3.2?		
26.04	D2-C	1	r = 5,8	3.2.1	a. Schmauchspuren?	
26.05	D2-C	1	r = 4,9	2.3.2		
26.06	D2-C	1	?	?	sehr frg.	
26.07	D2-C?	1	r = 2,8	2.3.2		
26.08	?	1	r = 2,4	2.3.2	Rand schwarze Bem., a. auf Hals Punktbem., darunter Bem.streifen?; i. Bit.schleier/grauer Üz.	
26.09	D	1	r = 2,3	2.1.2	H: grobe Punktbem., schwarze Bem. auf Rand; a. mit bräunl. schwarze Bemal.	
26.10	D2-C	1	r = 3,1	?	Rand: a+i. schwarze Bem., Hals: 2 Reihen schwarze PB, Schulter: KS auf unterer PB	
26.11	D2-C	1	r = 3,8	?	Rand außen+i: schwarze Bem., Schulter: schwarze Bem.	
26.12	D2-C	1	r = 2,5	2.3.2	a. am Rand dunkelbraune Bemal.	
26.13a	D2-C	1	r = 2,6	1.3.1		Postgate et al. 1997, Pl. 59,542 (Rimah lev. A1-4,C1-7); Reade 1973, Pl. LXVII a (Foto) (Taya level VIII); Speiser 1935, Pl. LXVIII,116 (Gawra Stratum VI)
26.13a?	D2-C	1	?	2.3.2	Bauch: KS	
26.13b	D2-C?	1	r = 2,5	1.3.1	a. grob poliert, i. rost. Verfärb.	Postgate et al. 1997, Pl. 59,542 (Rimah lev. A1-4,C1-7); Reade 1973, Pl. LXVII a (Foto) (Taya level VIII); Speiser 1935, Pl. LXVIII,116 (Gawra Stratum VI)
26.14	D2-C	1	r = 2,6	?		Reade 1973, Pl. LXVII a (Foto) (Taya level VIII); Speiser 1935, Pl. LXVIII,116 (Gawra Stratum VI)
	D2-C?	1	r = 3,1	2.3.2		
26.15a	D2-C	5	= 2,3-2,7	2.3.2		Reade 1973, Pl. LXVII a (Foto) (Taya level VIII); Speiser 1935, Pl. LXVIII,116 (Gawra Stratum VI)
26.15a?	D2-C	1	4,0x4,8x0,3	2.3.2	a+i. rostbr. Verfärb.+Sinter	
	D2-C?	1	2,8x4,8x0,3-0,5	2.3.2		
26.15b	D2-C	1	r = 2,6	2.3.2	a+i. versintert	Reade 1973, Pl. LXVII a (Foto) (Taya level VIII); Speiser 1935, Pl. LXVIII,116 (Gawra Stratum VI)
	D2-C	1	r = 2,5-2,9	2.3.2	2 Scherben, i+a. mit starken rostbraunen Verfärbungen	
26.16	D2-C	1	r = ca. 2,8	2.3.2		Reade 1973, Pl. LXVII a (Foto) (Taya level VIII); Speiser 1935, Pl. LXVIII,116 (Gawra Stratum VI)
	D2-C	1	r = 2,9	2.3.2	Punktkecks außen; a. versintert mit grob aufgetragener grauer Punktkecksbemalung, Rand+i. graue Bemalungsstreifen	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
26.17	D2-C	1	r = 3,0	3.2.3	Rand: SB, Hals: PB; a. graue Bem.	
26.18	D2-C	1	r = 3,0	2.3.1	Hals: 2xPB	
26.19	F (Bo)	1	r = 6,2	3.2.1?		
26.20/ 53.11	D	1	r = 3,3	3.2.1/2.3 .1	a. dü. Slip; vgl. Taf. I 63.01	
27.01	D2-C	1	r = 11,8	2.3.1	Hals: 2 Rillen	Postgate et al. 1997, Pl. 59.539 (Rimah lev. A5); (Finkbeiner 2002, Abb. 5f [Emar frühe MBz]); (Einwag 1998, Typ 103+107 [Bi'a Palast A KK1-7]); (Dornemann 1992, Fig. 18,3 (Hadidi MBz IIA))
27.02	F/E	1	r = 8,5	3.4.1	Rand: kerbverzierter aufliegender Griff halbmondförmig appliziert; a. blaßorange-beige, i. gräulichbeige	Henkel: Speiser 1935, Pl. LXXXVI,5 (Gawra Stratum VII, Schlüssel?)
27.03	D2-C	1	r = 6,9	2.3.2	Hals: L; i. mit Bitumenflecken; s. FT II, 307	
27.04	D2-C	1	r = 7,5	2.3.1	a. mit größeren Bitumenflecken, i. grauer Überzug mit größeren Bitumenflecken	Finkbeiner 2002, Abb. 5d+e (Emar frühe MBz); Einwag 1998, Typ 89-90 (Bi'a Palast A KK1-7)
27.05	D2-C	1	r = 9,3	3.2.1?	Rand: Bem.; a. am Rand+i. schwarzer dünner (Bitumen?)Überzug	Finkbeiner 2002, Abb. 5d+e (Emar frühe MBz); Einwag 1998, Typ 89-90 (Bi'a Palast A KK1-7)
27.06	D	1	r = 10,2	2.3.1	i. Bitumenüberzug	Finkbeiner 2002, Abb. 5d+e (Emar frühe MBz); Einwag 1998, Typ 89-90 (Bi'a Palast A KK1-7)
27.07	D	1	r = 8,2	2.3.2	Rand+Schulter: Bem., i. Bit.üz.; a. am Rand +i.dünn Bitumenüz.	Finkbeiner 2002, Abb. 5d+e (Emar frühe MBz); Einwag 1998, Typ 89-90 (Bi'a Palast A KK1-7)
27.08	D2-C	1	r = 9,4	2.3.2	Bem. endet auf Schulter; a+i. dü. blaßgrauer Üz./Bem.	Finkbeiner 2002, Abb. 5d+e (Emar frühe MBz); Einwag 1998, Typ 89-90 (Bi'a Palast A KK1-7)
27.09	D2-C	1	r = 10,8	3.2.1?	Bem. a. am Rand bis Schulter Farb-/Bitumenüberzug, i. Grauschleier	Finkbeiner 2002, Abb. 5d+e (Emar frühe MBz); Einwag 1998, Typ 89-90 (Bi'a Palast A KK1-7)
27.10	D2-C	1	r = 8,3	3.2.1?	a. mit Bitumenflecken, i. dü. grauer Üz.	Finkbeiner 2002, Abb. 5d+e (Emar frühe MBz); Falb 2002, Abb. 4.2-4 (Emar FBz IV)
27.11	D2-C	1	r = 10,1-2	2.3.1? 2.3.1		Finkbeiner 2002, Abb. 5d+e (Emar frühe MBz); Falb 2002, Abb. 4.2-4 (Emar FBz IV)
27.12	G (Bo)	1	r = 7,5	2.3.2	Rand: rechteckiger Griff; a. Henkel und Rand grob geglättet, hellorange-rosébeige, i. rauh	
28.01	D2-C	1	r = 6,0	2.3.1	i. Grauschleier mit Bitumenflecken	
28.02	D2-C	1	r = 6,3	5.4.1	i. schwarzer Üz. (Bitumen?)	
28.03	D2-C	1	r = 5,9	3.2.1	außen am Rand: intendierte Rille; a. Schmauchspuren ?; = Taf. I 63.18?	
28.04	F	1	r = 6,5	4.1.1	a. mit Grauschleier; s. FT II, 195	
28.05	D2-C	1	r = 10,1	3.4.1	a.leicht poliert+Schmauchspuren	Falb 2002, Abb. 3,8 (Emar FBz IV)
28.06	D	1	r = 7,9	2.3.2		
28.07	D	1	r = 9,4	3.4.1?	S: 2xR; auf Rand Schmauchspuren?	Oates et al. 1997, Fig. 182,34 (Brak lev. 1)
28.08	D2-C	1	r = 11,8	2.3.1		
28.09	D2-C	1	r = 7,1	3.4.1	außen am Rand: Rille; a. stark versintert, grob poliert	Finkbeiner 2003, Abb. 13c (Emar FBz IV)
28.10	D2-C	1	r = 10,6	3.4.1		Finkbeiner 2003, Abb. 13c (Emar FBz IV); Falb 2002, Abb. 3,9 (Emar FBz IV)
28.11	D2-C	1	r = 9,1	5.1.1		Finkbeiner 2003, Abb. 13c (Emar FBz IV)
28.12	D	1	r = ca. 9,1	2.3.1	Schulter: R	Finkbeiner 2003, Abb. 13c (Emar FBz IV)
28.13	D2-C	1	r = 10,0	3.4.1	a. z. T. grob geglättet, i. mit Rostsprenkeln	Finkbeiner 2003, Abb. 13c (Emar FBz IV); Falb 2002, Abb. 3,10 (Emar FBz IV); Oates et al. 2001, No. 843 (Brak CHI/N)
28.14	D2-C	1	r = 8,7	2.3.1	a. am Rand schwarze Schmauchspuren	(Falb 2002, Abb. 3,3 [Emar FBz IV])
28.15	D	1	r = 11,0	5.6.1		
29.01	F	1	r = 8,7	2.3.2?	i. Dreh- und Glättkratzspuren; 70% erhalten, Rand 100% erhalten; s. FT II, 194 (dort mit vollständigem Profil gezeichnet)	Speiser 1935, Pl. LXXII,171 (Gawra Stratum IV)

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
29.02	G	1	r = 8,5	5.4.1	Schulter: LU	(Matthews 2003, Fig. 6.57:2 [Brak HS3 / 5 lev. 3]); Starr 1937, Pl. 51V (Nuzi L4 Pav. V)
29.03	F	1	r = 6,9	3.2.1?	s. FT II, 240	Starr 1937, Pl. 51U (Nuzi L4 Pav. VI); van Ess 1991, Taf. 106,16 (Uruk Survey, Akkad- bis Ur III-Zeit); Bergamini 2003, Tav. 11, 35 (Yelkhi Liv.6C)
29.04	D2-C	1	r = 8,0-10,0	4.1.1	Schulter: Knick	Bergamini 2003, Tav. 11, 31-36 (Yelkhi Liv. 6C-8B)
	F (Bo)?	1	r = 11,0	2.3.2?	Schulter kurz und gerade a. sehr aufgeraut	
	G	1	r = 10,5			
29.04/ 63.25	G (Bo)	1	r = ca. 8,0	2.3.2?	heute nur noch Rand erhalten; s. FT II, 220	Delougaz 1952, Pl. 176 C.466.450 (Asmar Houses IVa (4x)+b(1x)); Matthews 2003, Fig. 6.57:2 (Brak HS3 / 5 lev. 3, Schulter: LU); Speiser 1935, Pl. LXX,143 (Gawra Stratum VI, mehrere L auf Schulter und oberer Bauchhälfte); Starr 1937, Pl. 52H+53A+C (Nuzi La Grave 7+L4 Pav. VI+L4 Grave 5); Karstens 1987, Typ 171-175 (jeweils mit mehreren L auf S, Königsfriedhof Ur Horizonte 10, 14, 17-19, 21, 22, 24, 26)
29.05	D2-C	1	r = ca. 9,0	2.3.1		
29.06	G	1	r = 9,1			
29.07	F	1	r = 7,5	3.2.1		Finkbeiner 1991, Taf. 53, 9-10c (Uruk Survey, urukzeitlich)
	G/F	1	r = 10,0	2.3.2		
29.08	G	1	r = 7,0	2.3.1	Schulter: KW+KW+KW	
29.09	G	1	r = 6,8	2.3.2		Pongratz-Leisten 1988, 266 Nr. 349 (Uruk Djemdet-Nasr-Zeit); Finkbeiner 1991, Taf. 53, 9-10c (Uruk Survey, urukzeitlich)
29.10	F	1	r = 11,7	2.3.1	Schulter: KS+KK+KS+KL; i. mit schwarzem Überzug; sehr frg.; s. FT II, 265	Bergamini 2003, Tav. 11, 3 (Yelkhi Liv. 8B, KK ohne KL)
29.11	G (Bo)	1	r = 7,4	2.3.2	Schulter: KW+KS+KW+KS	Speiser 1935, Pl. LXX,144-145 (Gawra Stratum VI, Rand etw. länger herausgezogen)
29.12	F	1	r = 11,1	3.2.1	Schulter: KW+K+KW+KLU; i. tongr. rauh (naß verstrichen?); s. auch Taf. I 64.06 und 50.23 bzw. FT II, 239	
29.13	G (Bo)	3		5.1.2	S: KW/KS/KLU	
	G (Bo)	1	r = 7,0	5.1.2	Schulter: W+KS+KW+KS+KW+KS+KLU	
29.14	G (Bo)	1	r = 7,5	4.1.1	Schulter: KS+KW+KLU; = Taf. I 63.30	
29.15	D2-C	1	3,5x5,0x 0,7 r = 7,0	2.3.2?	Schulter: KW+KS+KW	
	D2-C	1	r = 10,3		Schulter: KW+KS	
29.16	D2-C	1	r = 11,9	3.2.1	Rand innen: Bem, Schulter: KS+KW+KS+KW; Rand+i. Bitumenklecks	
29.17	F	1	r = 6,5	2.3.1		
29.18	F (Bo)	1	r = 8,0	3.4.1	Schulter: KW+K+KW+K+KW+K+Knick	
29.19	D1-D2	1	r = 8,6	2.3.2	Rand: R, Schulter: KW+KW+KW	
29.19?	G (Bo)	1	7,3x10,7x 1,0	4.1.1	LU+2xKOE; i. di. Bitumenüberzug	
29.20/ 64.10	G (Bo)	1	r = 10,6	2.3.1	Rand i: SB, Schulter: L, über Boden: L; Rand innen. dü Bit/Bem, i. di Bitumenüberzug; s. FT I, 328	
30.01	F?	1	r = 7,3	3.2.1?	Schulter: PB-Reihe; i+Rand: schwarze Bem.	
30.02	F	1	r = 7,6	2.3.2	Schulter: PB; i. grauer Überzug	
30.03	F	1	r = 8,8	?	Schulter: PB	
30.04	F (Bo)	1	r = 9,4	2.3.1	Schulter: PBReihe; a. schwarze Bemalung; i. Bitumen- oder Bemalungsflecken	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
	G (Bo)	1	r = 7,7	3.2.1	Schulter: PB(+AB); a. dünne graue Bemal. und sekundärer? Bitumenüberzug, Oberfläche rauh, i. Grauschleier	
30.05	G	1	r = ?	2.3.2?	Schulter: grobe PB; a. dü. schwarze Bem., Randi.+i. schwarzer Üz. (Bitumen)	
30.06	G (Bo)	1	r = 8,1	?	Rand: AB, Schulter: PBreihe+PKB	
30.07	G (Bo)	1		3.2.1	Rand: SB, Schulter: PBreihe; a+i. d.braune Bem.	
	G (Bo)?	1	r = 5,3	4.1.1	Rand: SB, Schulter: PB+BB; a+Rand. Bemal. d.braunschwarz	
30.08	G	1	r = 7,8	3.2.1	Rand innen: SB, unter Rand außen: PBreihe; a. d.braunschwarze Punkt- bem.; i. d.braunschwarze Bem.; s. FT II, 241	
	G	1	r = 6,0	3.4.1	Rand: SB, Schulter: PBR+mind 2PKB; a. d.braun schwarz Bem.	
	G (Bo)	1	r = ca. 6,0	?	Rand: SB, Schulter: PBR+mind. 2PKB	
30.08?	G (Bo)	1		2.3.1	Schulter: PBreihe+PKB; a. mit schwarzer Bemalung, i. mit grauem Überzug (dünner Bitumenüberzug?)	
30.09	G (Bo)	1	r = 6,0	4.1.1	Rand: SB, Schulter: PBreihe+Sonne+PKB; a. auf Bruchkante sekundärer Bitumen-fleck, d.braunschwarze Bem.; s. FT II, 241	Sonnenmotiv: Mackay 1925, Pl. L,13 (Kish Friedhof A)
31.01	E2	1	r = 11,5	2.3.2?	Rand außen: breite R; i. feine Glättkratzspuren, großflächig versintert, mit Hand nachgearbeitet; 90% erhalten; s. auch Abb. II und FT I, 34: dort als Ass. 22540 a	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
	G	1	r = 9,0		Rand außen: leichte Rille; nur sehr wenig der Schulterpartie erhalten	Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
	G	1	r = 9,0	2.3.2	Rand außen: leichte Rille	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV]); Delougaz 1952, Pl. 179 C.525.352 (Khafajah Houses 2)
31.02	F	1	r = 12,4	2.3.1	Rand außen: leichte Rille	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV]); Bergamini 2003, Tav. 12, 4-6 und 15, 5 (Yelkhi Liv. 8A-C, SpAtakkad.-Ur III)
	F	1	r = 9,7	2.3.2	Rand außen: leichte Rille	
	F	1	r = 7,6	4.1.1	Schulter: LU, Rand: L; s. FT II, 194	
	F	1	r = 7,6	4.1.1	Schulter: LU, Rand: L; s. FT II, 194	
	G	1	r = ?	2.3.1	Rand außen: leichte breite R, Schulter: LU; i.+Rand innen. d. Bit.üz.; vgl. auch Taf. I 64.07	
31.03	F (Bo)	1	r = ca. 10,5	2.3.2	leichte Rille a. am Rand; nur wenig Schulterbereich erhalten	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV]); Bergamini 2003, Tav. 12, 4-6 und 15, 5 (Yelkhi Liv. 8A-C, SpAtakkad.-Ur III)
	G	1	r = 11,9	3.2.1	Rand außen: R; s. FT II, 209	
31.04	G	1	r = ca. 6,4	2.3.2?	Rand außen: leichte R, Schulter: WL	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
31.05	G	1	r = 7,5	2.3.1	Schulter: KW+KS+KW; s. FT II, 200	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
31.06	?	1	r = 6,9	?	Rand innen: SB, Schulter: KB	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
31.07	D?	1	r = 10,5	5.1.1	Rand außen: SB; i. Bitumen oder schwarze Bem.	
31.08	G	1	r = 11,9	2.3.1	Rand außen: R	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
31.09	G (Bo)	1	r = ca. 8,3	?	Rand außen: R	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
31.10	G (Bo)	1	r = 7,9	2.3.2		(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
32.01	G	1	r = 9,4	2.3.2?	i. mit dunkelgrauem Überzug bis 2 cm unter Rand	Oates et al. 2001, No. 828 (Brak DH1b/N)
	G/F?	1	r = 8,0	2.3.2	i. Bit.üz.; Lippe außen weniger deutlich abgesetzt	
	G/F?	1	r = 8,5	2.3.2	i. Bit.üz.; Lippe außen weniger deutlich abgesetzt	
32.02	D	1	r = 8,5	2.3.2	i+Rand: d. Üz.; i. Bit.üz.	
32.03	F	1	r = 7,5	2.3.2	s. FT II, 240	Miglus 1996, Taf. 47 Ass 23082 al (Assur)

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
	G/F?	1	r = 9,5	2.3.2	i. Bitumenüberzug; ohne innere Verdickung der Lippe, Rand wurde bis auf Schulter gebogen	Ur III/aAss)
32.04	G	1	r = 8,6	4.2.1	a+i. grob geglättet	
	G	1	r = 8,6	4.2.1	a+i. grob geglättet	
32.05	D	1	r = 8,2	2.4.1		
32.06	E(2?)	1	r = ca. 9,0	5.1.2?	Rand: unregelmäßig, Schulter: KS+KE+KS+KE+KS; a. Glättkratzspuren+Großteil poliert/geglättet, i. grobe Glättkratzspuren; 99% erhalten; s. FT I, 57	Speiser 1935, Pl. LXX,146 (Gawra Stratum VI, KS+KW+KS)
33.01	D2-C	1	r = ca. 8,7	2.3.2?	a. stark versintert mit schwarzer Punktbeim. direkt unter Rand?, i. grauer Überzug	
33.02	D2-C	1	r = 7,2	2.3.2?	a+i. schwarz-graue Bemalung/Schmauchspuren?/Bitumen? a. dicker Bitumenfleck	van Ess 1988a, Abb. 10.92 (Uruk Sinkashid-Palast, FD III/Akkad-Isin/Larsa, S: 3R)
33.03	D	1	r = 9,0	2.3.2	Schulter: LU; a. auf Schulter Punktreihe, Rand + oberer Schulterber. schwarze Bem., i. Grauschleier mit dunkelgr. Üz.. (eher Bem. als Bit.)	
	D	1	r = ca. 9,0	2.3.1?	Schulter: LU	
33.04	?	1	?	?		
	D2-C	1	r = 10,2	?		
33.05	D2-C	1	r = 11,5	2.3.1	am Rand anmodelliert breite Knubbe; i. stark versintert	
33.06	D2-C	1	r = 6,9	2.3.1?	Schulter: LU; a. auf Rand+i. hellgraue Bemalung	
33.07	D	1	r = 9,4	3.2.1	Schulter: LU, Rand +i. schwarz; i+Rand. Bitumenüz.	
33.08	D2-C	1	r = 9,8	3.2.1	Schulter: Bem+LU	
	D2-C	1	r = 9,8	3.2.1	Schulter: Bem.+LU; a. dunkelgraue Bemal. 10YR7.2, i. dünner Bitumen Überzug auf hellgrauer Bemal. wie a.	
33.09	D	1	r = 6,6	2.3.2	Schulter: schräge KS	
33.10	D	1	r = 9,5	2.3.1	Schulter: KW+KLU; i. mit Schmauch- oder Bitumenspuren	
	D	1	r = 7,1	3.4.1?	Schulter: 2x schwache breite W+KLU; a. blaßorange-beige, i. grünlichbeige	
33.11	D2-C	1	r = 9,0	3.2.1	Schulter: KS+KW; dü. hellgr. Färbung (Bit. o. Bem.)	
33.12	D1-D2	1	r = 12,5	5.1.1	Schulter: W+W+KLU	
33.13	D2-C	1	r = 10,5	2.3.1	Schulter: KW+KS+KLU; Rand+i. schwarze-d.graue Bem./Bitumenüz.	
33.14	D2-C	1	r = 11,9	5.4.1?	Schulter: KW+KS+KLU; a+i. rostbraune Verfärbungen, i+Rand. schwache graue Bem., Bruchstellen stark versintert; s. FT II, 225	
33.15	D1-D2	1	r = 7,4	2.3.2	Schulter: PB+LU, graue Bem. auf Rand; a. graue Bemal.	
33.16	D-C	1	r = 8,2	5.1.1	Schulter: PB+LU; a. schwarze Bem auf Rand+Schulter	
33.17	D	1	r = 9,1	2.3.1	Schulter: PB+LU, auf Rand helle Bem; a+Rand. graue Bem, i. dü. Bit Üz.	
33.18	D-C	1	r = 10,2	2.3.1	Schulter: PB+LU; a. mit dunkl. Bemal., i+Rand. schwarz Bemal. o. dü. Bit.üz.?	
33.19	D	1	r = 6,5	2.3.1	Schulter: PB+KW+LU; a. graue Bemal., i. stellenweise Grauschleier	
33.20	D2-C	1	r = 10,0	2.3.1	a. auf Rand+dü. grauschwarze Bem.	
	D2-C?	1	r = 8,1	2.3.1	Rando.+a. Bem., Schulter: LU, Bauch: PB; Randa.+i. schwarze Bem.	
33.21	D-C	1	r = 10,3	2.3.2?	Schulter: PB+LU; a. mit hellgrauer-grau Bem., i. dü. hellgraue Bemal., Bruchflächen versintert	
34.01	G	1	r = 7,0	2.3.2		

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
34.01?	G	1	13,6x 8,0x0,8	2.3.2		
	G	1	10,0x9,5x 0,7-0,9	2.3.2		
34.02	?	1	r = 18,0	2.3.1?	a. z. T. geglättet, oben gedreht, unten Glättkratzspuren; Boden nicht ganz flach, eher wackelig, 2/3 erhalten	
34.03	D2-C?	1	r = 6,1	2.3.2?	a. mit rostbräunlichen Verfärbungen	
34.04	D	1	r = 10,8	2.3.1?	Schulter: Knick; Rand+i.orangerote (10R6.4-6) Bem.	
	D2-C	1	r = 10,1	3.2.1	Schulter: dunkelgrau PB+L+LU, Bem auf Rand; a. dunkelgraue (10YR6.1) Punktbem.; Rand innen etwas abgerundeter	
34.05	D2-C	1	r = 8,7	2.3.1	Schulter: Knick; a. auf Rand graue Bemalung, i. dünner Grauschleier	
34.06	D2-C	1	r = 7,3	3.2.1?	Schulter: KW+KS; a+Rand+i. dü. Bitumenüberzug/Schmauchspuren?	
34.07	D2-C	1	r = ca. 9,0	4.1.1	Rand: Bem., Schulter: KS+KW; i+auf Rand: hellgr. Bem.	
34.08	D	1	r = 9,8	4.1.1	KS+KK?; Rand und i. Bitumen-schleier	
34.09	D2-C	1	r = 12,2	3.2.1	Schulter: KW+KS; a. auf Rand Bitumenkleckse	
34.10	D2-C	1	r = 9,4	4.1.1	Schulter: KW+KS+KLU	
34.11	D	1		3.2.1	außen Rand: Bem., Schultern: KW+KLU; a. kleine Bemal.kleckse	
34.12	D	1	r = 8,1	4.3.1	Schulter: 2xR+KW+KLU; i. mit Grauschleier	
	D2-C	1	r = 7,7	3.2.1?	Schulter: KS+KW+KLU; versintert, rostbr. Verfärb.; Schulterpartie etwas länger	
34.13	F	1	r = 11,6	2.3.1	Schulter: KW+DLU; a. Bitumen-fleck, i+Rand oben. dü. Bitumenüz.	
34.14	D2-C	1	r = 7,6	2.3.2	Rand: Bem. Schulter: PB+KW; a. blaßgraue Punktbemal., i+Rand. blaßgraue Bem.	
35.01	D	1	r = 12,2	5.1.1	i. mit Bit.fleck	
35.02	D?	1	r = 13,0	2.3.2?	Rand: Bem.; i.+R. Bitumen Üz.	
35.03	D	1	r = 13,1	3.2.1	Schulter: Knubbenreihe; a. horizontal geglättet mit Spatel, z. T. poliert, i. poliert	
35.04a	F	1	r = 13,2	3.2.2	Randa: 4 Rillen; i. abgeplatzt, a. Glättkratzspuren	Strommenger/Kohlmayer 2000, Taf. 41,9 (Bi'a Palast B, Hof 5)
35.04b	F	1	r = 13,7	2.3.2	Randa: 4 Rillen; i. abgeplatzt	
35.05	G/F	1	r = 13,0	5.1.1	Rand: L; = Taf. 64.15?	
35.06	D2-C	1	r = 13,5	4.1.1	Rando.: DF, Schulter: W+KL+KW; i. sehr dreckig	(Einwag 1998, Abb. 45,4 [Bi'a Palast A KK3]); Dornemann 1992, Fig. 5 (Hadidi MBz IIB)
35.07/ 63.05	G	1	r = 14,0	4.3.1	s. FT I, 290: die Zeichnung deutet ein vollständigeres Profil an	
36.01	F	1	r = 13,2 Fußboden: r = ca. 11,0	2.3.2?	Rand a: leichte R, bzw. L, Schulter: LU; a. geglättet	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV]); Mackay 1925, Pl. XIII.25 (Schulter 3xKS?, Kish Friedhof A); Bergamini 2003, Tav. 12, 4-6 und 15, 5 (Yelkhi Liv. 8A-C, Spätakkad.-Ur III)
36.02	G	1	r = ca. 14,6	5.5.1	Randa.: leichte R; a+i. poliert/geglättet?; s. FT II, 206	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
36.03	F (Bo)	1	r = 13,1	2.3.1	Rand: schwache Leiste	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
36.04	G (Bo)	1	r = 13,3	5.1.2	Randa.: leichte R; i. dgrauer Üz	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
36.05/ 64.14	G (Bo?)	1	r = 13,9	2.3.1	Randa.: leichte R, Schulter: KW+KK	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
	G (Bo?)	1			Randa.: leichte R, Schulter: KW+KK+KLU; s. FT II, 311	
36.06	G	1	r = 14,1	2.3.2	Rand außen: leichte R, Schulter: PBreihe; a+i. dü. graue Bemal.	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
37.01	F (Bo)	1	r = 18,0	2.3.2	Schulter: KW+KS+KW+KLU; s. FT II, 238	Miglus 1996, Taf. 48 Ass 21809b (Assur Ur III/aAss)
37.02	D2-C	1	r = ca. 20,0	2.3.2	Randa: 2xleichte Rille, Schulter: KS+KW+KS; s. FT II, 307	Bergamini 2003, Tav. 7, 19-21 (Yelkhi Liv. 6A, 7, 8A, Akk.-Ur III)

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
37.03	D1-D2	1	r = 12,8	2.3.2?	Schulter: KW+KS+KW+R+R, Rand: 2 Rillen; a. stark versintert und Bitumenflecken, i. dünner Üz.	
37.04	D2-C	1	r = ca. 13,3	2.3.1?	2 kleine Rillen unter Rand; sehr frg.	
37.05	D	1	r = 15,0	5.1.1?	Schulter: KW+KS+KW+KLU; a.dunkelrot 2.5YR6.4, Rando-ben+a+i.Bit.üz.	
37.06	D2-C	1	r = 12,7	3.2.1	Schulter: 1xR+2xR	
37.07	D2-C	1	r = 14,4	5.5.2	Schulter: KW+KS+KW+KS+KW	
37.08	D2-C	1	r = 14,1	3.2.1	Rand: 1R, Schulter: KW	
37.09	D2-C	1	r = 18,0	2.3.2	Rand: 1R, Schulter: KW+KW+KLU; i. mit Bitumenklecksen	
38.01	G	1	33,5x15,0 x1,6-2,0; 9,0x20,0x 1,6-2,0	5.2.2	Rand+DL+KOE; i. di Bit.üz.	
	G	1	13,0x13,5 x1,6-2,0	5.2.2	Rand+DL; a. Bitumenkleckse	
	G	1	r = ca. 25,0	5.3.1?	DL+Schnureindruck; i+auf Rand: Bit.üz.	
38.01?	G	1	11,5x16,2 x1,6	5.3.1	DL; i. mit Grauschleier	
	G	1	7,5x9,5x1, 7-2,0	5.2.2	B: DL?+2xKOE; i. dü. Bit.üz.	
	G	1	14,0x17,0 x1,5	5.3.1	DL+Kordelabdruck; i. abgeplatzt, Bitumenreste	
	G?	1	21,0x18,0 x1,4-1,8; 23,5x16,5 x1,5	5.2.2	DL+2 KOE; i. dü. Bit.üz.	
38.02	G	1	r = ca. 28,0	5.3.1	unter Rand: L; i+Rand Bit.üz.	
38.02?	G	1	r = ?, Wandd. 1,5-1,6	5.3.1	a+i. di Bit.üz.	
	G	2	10,0x6,0x 1,8-2,1; 11,5x9,5x 1,8	5.3.1	a+i. Bitumen	
	G	2	24,0x18,0 x1,1-1,8; 28,5x20,0 x1,4-1,8	5.3.1	i+a. Bit.üz.	
38.03	F	1	r = 25,0	5.3.1	L+KK+DL/DL(FG); s. FT II, 239	
38.04	F	1	r = ca. 28,0	5.3.1	Randa: leichte breite Rille, Wand: KW+KK+KW; s. FT II, 194	
39.01	G (Bo)	1	r = 19,0	2.3.2	Rand: KWL, Körper: WL+KL+KL+ Schlangen-applikation, Kopf hätte auf Rand gelegen; a.+Rand, Bitumenkleckse	Schlangenapplikation über Rand und dekor. Schulter: Reade 1968, Pl. LXXXVI,24 (Taya level VI)
39.02	E	4	r = 28,0	5.3.1	gleiche Schlange, KL; ¼ des Randes erhalten	
39.03	Salm.?	1	r = ?	5.1.2	Schlangenapplikation+KL+KL, WL auf Rand; stellenweise Bitumen, i. uneben geglättet	
39.04	Salm.	1	r = ca. 30,0	5.2.2	Schlange+KL+KL; a+i. di. Bit.üz., (leicht überfeuert?); falls auch Taf. I 39.05 zu diesem Gefäß gehört, ist mit mind. zwei Schlangenappl. zu rechnen, wie auch bei FT I, 54 dargestellt	
39.05	Salm.	1	r = ?	5.3.1	Schlangenapplike+KL+KL; zu Taf. I 39.04 gehörig?	
40.01	Salm.	1	r = ?	5.2.2	unter Rand: L, die Randwülste wurden auf glatter Oberfl. aufgesetzt; a. mit Bit.klecker	
40.02	H (Bo)	1	r = 25,5 (Fußboden r = 16,5)	5.1.1	Ro.: KW, Ra.: KR, B: 2xKW+KSZ+KW+KL, in Wandmitte: ein rechteckiges Fenster mit abgerundeten Ecken; a+i. grob geglättet, verstrichen; Rand ca. 10%, Bauch und Boden ca. 90% erhalten	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
40.03	G	1	r = 23,0	4.3.1	AD+KL; a. wenig Schmauchsp., Rand aufgedreht; s. FT I, 311	Oates et al. 2001, No. 351-52 (Brak SS4+5/M); Reade 1968, Pl. LXXXIV.1 (Taya surface, aber das Dekor mit Drei- eckreihen ist typisch für level IX)
40.04	G (Bo)	1	r = ?	4.1.1	AD+KL; i. dü. Bitume- nüz.+Glättkratzspuren	Oates et al. 2001, No. 351-52 (Brak SS4+5/M)
41.01	G	1	18,0x12,5 x1,6-2,0; 12,5x11,5 x1,1-1,9	2.3.2	B: KL; a. Bitumen unter dem Rand und Bitumenschleier, i. Bitumen- flecken	
41.02	G	1	r = ?	2.3.2	Bit.+KL; a.oben Bit.üz., i. komplett Bit.üz.	Bergamini 2003, Tav. 8, 7-8 (Yelkhi Liv. 8A-B, Ur III)
41.03	D2-C	1	r = ca. 14,5	5.3.1	2 seichte breite Rillen auf Rand, Leiste kurz unterhalb Rand	
42.01	D	1	r = ca. 18,0	5.2.2	i. mit Schmauchspuren	
42.02	F (Bo)	1	r = ?	5.1.1	i. Schmauchspuren?	
42.03	F (Bo)	1	r = 18,0	5.3.1	KL+KW+KL+KW; i. dü. Bit.üz.	Bergamini 2003, Tav. 8, 7-8 (Yelkhi liv. 8A-B, Ur III)
42.04	D2-C	1	r = 17,0	6.1.1	a. grob verstrichen; s. FT I, 295	
42.05	G/F	1	r = 31,5	5.3.1?	Wand: KW+KL+3x(KW+KW+KL)+ 3x(KW+KL)+KW; a. grob verstri- chen, unter Boden+ am Boden. Bit.üz.+Grauschleier; 70% erhalten	
43.01	F	1	r = 19,0	5.1.2		
43.02	D2-C	1	r = ca. 20,0	5.6.2	2 KL; a. Bit.kleckler	
43.03	F (Bo)	1	r = ca. 22,0	5.2.2	KS+KK	
43.04	F/E	1	7,0x14,5x 1,5-3,4	5.2.2?	unter Rand: Bit.kleckse+L+KW+KK	
43.05	G	1	r = 14,0			
44.01	G/F	1	r = ca. 20,0	5.3.1?	KL+KL+KLU+KL+KL	
44.02	G	2	r = 13,0- 14,0	5.6.2	Schulter: LU	
44.03	F	1	r = 19,5	5.5.2?	KSZ+KS?	
45.01	D2-C	1	r > 20,0	?		
45.02	?	1	r = 14,0	?	grobe Kerben (wie Seilmuster) am Hals, auf Schulter 2 flache Rillen	
45.03	F (Bo)	1	r = ?	5.5.1?	i. rauh; s. FT II, 238	
45.04	G	1		5.3.1	S: L+KW+KK; (Schmauchspu- ren/Bitumensspuren?)	
45.05	G	1	7,0x14,0x 1,3-1,4	5.2.2	KK+KW+KL; zu Ass. 21847 a gehörend?	
	G	1	9,0x11,5x 1,4-1,5	5.2.2	Rand+KW+KK; zu Ass. 21847 a gehörend?	
	G	1	14,5x12,5 x1,2	5.2.2	Rand+KW+KK+KW?	
	G	1	r = 26,0	5.2.2	Rand+L+KW+KK+KW	
	G/E	1	5,0x9,5x 1,2	5.2.2	KK; zu Ass. 21847 a gehörend?	
	G/E	1	5,5x7,7x 1,3	5.2.2	KK; zu Ass. 21847 a gehörend?	
	G/E	1	r = ca. 26,0 (11,5x16,0 x1,3-1,5; 14,0x26,5 x1,2-1,5)	5.2.2	L+KW+KK+KW+KL; grob kratzge- glättet, oben nachgedreht; Pen- dant/selbes Gefäß (?) stammt aus Schicht G!	
46.01	G (Bo)	1	r = 39,0	5.1.1	unter Rand: L, Wand: WL+KK+ WL+KL+KL; ab Schulter a. grobe Glättkratzspuren; 40% erhalten	
47.01	G	1	r = 17,0	5.3.1?	= I 65.12?	
47.02	G	1	r = ?	5.2.2	Loch auf Schulter; (Rand aufge- dreht?)	
47.03	G	1	r = ca. 12,5	5.3.1		

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
47.03/ 48.15/ 65.10	G	1	r = 10,5	5.3.1	s. FT II, 200 (dort r = 13,0)	
47.04	G	1	16,0x22,0 x1,3	4.4.1	zu Ass. 22702 c gehörend?	
	G	1	r = 23,0	4.4.1		
47.04?	?	1	29,5x8,0x 1,3-1,6	4.4.1		
	G?	1	20,5x13,0 x1,2	4.4.1		
	G?	1	15,5x16,5 x1,3-1,7	4.4.1		
47.05	G	1	r = 12,7	2.4.1		
47.06	G (Bo)	1	r = 10,5	5.1.1	Rand aufgedreht, i+Rand+Hals. Bitumenüz.	
48.01	F	1	r = 1,7	2.3.1?	a.+i. sehr dreckig; s. FT II, 239	
48.02	D2-C	1	r = 1,9	2.3.2	i. mit hellrostbraunen Flecken	
48.03	D	1	r = 1,9	2.3.1	a. am Fuß mit Bitumenschleier	
48.04	G	1	5,7x6,9x 1,5	2.3.2	a. grob geglättet, i. di Bit.üz.	
48.05	G?	1	r = 2,3	5.1.1?		
48.06a	G (Bo)	1	r = ca. 6,0	4.1.1	i. grobe Glättkratzspuren, Bit.üz.	
48.06b	G (Bo)	1	r = ca. 10,0	2.3.1	a. etw. poliert; Boden kankelig, nicht eben	
48.07	G	1	r = ?	4.3.1		
48.08	D2-C	1	r = 3,1	4.1.1		Falb 2002, Abb. 5,8 (Emar FBz IV)
48.09	G (Bo)	1	r = ca. 6,5 (5,0x7,2x 0,4)	4.1.1	i. grobe Glättkratzspuren, dü. Bit.üz.	Falb 2002, Abb. 5,9 (Emar FBz IV)
48.10	C	1	r = 6,6	2.3.2?	a. Bitüz, i. dü. Bit.üz.	
	C	1	r = ?	2.3.1?	i. Bit.üz.	
48.11	D	1	r = 4,0	4.1.1	Unterseite: R; a. mit groben Drehrillen, i. mit Bitumenflecken	
48.12	D	1	r = 4,9	2.3.2	Unterseite: R	
48.13a	D	1	r = ca. 15,0 ?	2.3.2	Unterseite: R; a. unter Fb und ca. 1 cm am Körper hochziehend Bitumenüz., i. Glättkratz-spuren+Bit.üz.	
48.13b	C	1	r =	3.2.2?	Unterseite: R; a. poliert? Bit.üz. (Bitumenrest in der Bodenrille), i. grobe parallele Verstrichglättspuren+Bit.fleck	
48.14	G	1	13,5x6,5x 1,3-2,3	5.3.1	a. grob geglättet und am Boden Bit.üz., i. Bit.üz.	
	G	1	13,0x6,5x 1,3-2,2	5.6.2	a. am Boden Bit.üz., i. Bit.üz.	
	G	1	r = 19,3	5.6.2	a. am Boden Bit.üz., i. Bit.üz.	
48.15	G	1	r = 25,0	5.3.1?	a. sehr dreckig	
48.16	G (Bo)	1	r = 1,7	2.3.2		
48.17	D	1	r = 1,8	2.3.2	unter Boden+Bodenrand: Bit.üz. a. grob gedreht, i. mit Sinter	
48.18	D	1	r = 2,6	4.1.1	unter Boden + Bodenrand: di. Üz. Bit.schleier	
48.19	G	1	r = 3,6	3.3.1	„metallische Ware“	
48.20	F (Bo)	1	r = ca. 6,5	2.3.2	Unterseite: R; s. FT II, 238	
48.21	D1-D2	1	r = 1,8	2.3.2	(dezentrale Abdrehs. am Boden)	Oates et al. 2001, No. 1198 (Brak ER4/M)
	D2-C	1	r = 1,9	2.3.2	unter Fuß+am Fuß Bitschleier	
48.22	G (Bo)	1	r = 2,1	5.4.1?	Dezentrale Abdrehs. am Boden	Oates et al. 2001, bauchiger Becher mit Standfuß No. 701 (Brak SS1/N)
49.01	D1-D2	1		2.2.1	„metallische Ware“, a. poliert, sehr glatt, nur einige feine Drehrillen, i. vom Zentrum des Bodens her Glättspuren mit 2 mm breiten Spatel, die zur Wandung hin auslaufen, bläulich	
49.02	G (Bo)	1		2.3.2?	a. grobe Glättkratzspuren	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
49.03	F	1		3.2.1		
49.04	F	1	r = 5,5	2.1.2?	a. leicht poliert?, Boden grob gelätet (gekratzt)	
49.05	F	1	r = 3,2	3.2.2?	a. leicht poliert?, Boden grob geglättet; s. FT II, 239	
49.06	F	1	Boden: r = 3,3	2.3.2	a.+i. Bitumenklecker und Grauschleierflecken (auch auf der Bruchkante!); 1/3 erhalten	
49.07	G	1	Rundboden	2.3.2	i. an der Seite heruntergelaufenes Bitumen, sonst dü. Bit.üz., am Boden mit zwei rezenten? Durchbohrungen; s. FT II, 200	
49.08a	C	1	r = ca. 4,0			
49.08b	C	1		2.3.2?		
	C	1		4.1.1	a. dü. Bit.schleier, i. di Bit.üz.	
49.09a	D2-C	3	r = 5,4	5.1.1	i. stark gestört+Sinter; s. FT II, 224	
49.09b	C	1		2.3.1	i. versintert	
	D	1	8,3x7,0x0,7	5.1.1		
49.10	D	1	r = 10,5 ?	2.3.1	a. grob poliert, i. grob verstrichen; s. FT II, 323	
49.11	C	1	r = 6,8	3.2.2	a. grob poliert?, i. Bitumenfleck	
49.12	C	1		2.3.2?	in Bodenmitte ein Lochdm. 1,6 cm; a. grauer Bit.üz. am Boden, i. grobverstrichen grauer dü. Üz.	
50.01	D2-C	1	r = 1,8	3.2.1	unter Boden dicker Bitumenüz.	
50.02	E1	1	r = 2,5	4.1.1		
50.03	G	1	r = 2,4	2.3.2?		
50.04	D	1	r = 2,9	2.3.1		
50.05	D2-C	1	r = 1,5	?		
50.06	D2-C	1	r = 2,0	2.2.1	„metallische Ware“; a+i. rostrote Flecken	
50.07	F	1	r = 4,0	2.3.2	dunkle amorphe Bemal. a.+im Bodenbereich; leicht überfeuert	
50.08	G (Bo)	1	r = 3,3	2.3.2?		
50.09	D2-C	1	r = 3,9	2.3.2	5 Rillen am Boden	
50.10	D2-C	1	r = ca. 4,1	2.3.2?	i. mit Bitumenflecken?; Bodenring abgeplatzt	
50.11	F1	1	r = 5,3	2.3.1?		
50.12	D2-C	1	r = 6,0	2.3.2	Rille im Bodenring	
50.13	D2-C	1		2.3.1?	Bodengrundriß+bis 4 cm Höhe quadratisch mit gerundeten Ecken, Körper ab 4 cm Höhe im Querschnitt rund, Wand a. gewellt	
50.14	F	1	r = 2,7	2.3.2	i. am Boden Bitumenreste, die ein Loch im Boden stopfen, Bodenunterfläche wirkt abgeplatzt	
50.15	F	1	r = 2,3	2.3.2		
50.16	D	1	r = 3,9	5.3.1	Bodeninnenseite: geom. Bem. a+Bodenunterseite stark versintert, i. schwarze Bem. 10YR3.1-2, poliert, aber Häcksel noch sichtbar	
50.17	G	1	r = 7,4	2.3.2		
50.18	G (Bo)	1	r = 3,5	3.2.1		
50.19	G	1	r = 7,9	?		
	G	1	r = ca. 7,7	2.3.2	a. unter Fb. Grauschleier, i. dicker Bitumenüberzug	
50.19?	F	1	r = 7,0	2.3.1		
50.20	H	1	r = 4,6	2.3.2	Bauch: KK+KW	
50.20?	H	1	7,0x4,3x0,6-0,8	2.3.2	unter der Kreuzschraffur verlaufen zwei schwache Kordeleindrücke	
50.21	G (Bo)	1	r = 7,9	?	KL+KWL+KWL	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
50.22	D	1	r = 9,9	5.1.1,	a. grob verstrichen	
50.23	F	1	r = 6,4	3.2.1,	i. versintert, Handaufbau+Scheibe	
50.24	F	1	r = 6,5	4.1.1	a. im Bodenring dunkelgrau-schwarzer Üz., i. Oberfläche abgeplatzt	
50.25a	G	1	r = 7,3	5.6.2		
50.25b	F	1	r = 5,3	4.1.1		
	G	1	r = ca. 4,5	2.3.2?	i. aufgeraut	
50.25c	F	1	r = 11,7	2.3.2	a. unter Boden. orange rötlichbräunl. slip/wash, i. abgeplatzt	
50.26	C	1	r = 5,9	2.3.1	i+a. Bitumenflecken, Bodenunterseite m. Bitumenschleier und Kratzspuren	
50.27	D	1	r = 10,5	2.3.2	LU über Standfuß i. grob verstrichen	
50.28a	G (Bo)	1	r = 7,4-5	4.1.1	Bodenunterseite schwarzgrauer Üz., i. Grauschleier	
50.28b	G (Bo)	1	r = 8,6	2.3.2	i. rauh, schwarz-graubeige	
51.01	F	1	6,5x8,5x 0,6-0,8	2.3.1	auffallend: Fuß i. gelbl.weiß, a. schwarz, Gefäßboden: i. rötlich; s. FT II, 240	
	F	1		4.1.1	Standfuß separat angedreht; i. oben Bit.üz	
51.02	D1-D2	1		2.3.2?	Boden: Scheibe, Fuß: Hand	
51.03	D2-C	1	r = 3,9	2.3.1	3 Rillen auf Standfuß; a. m. Bitumenfleck	
51.04	D2-C	1	r = 4,3	2.3.2	Rand außen leicht verdickt, Standfuß mit 4 Rillen	
51.05	D2-C	1	r = 4,3	3.2.1	Rand außen verdickt, Standfuß mit 2 Rillen; Pokalstandfuß?	
51.06	D2-C	1	r = 3,8	5.1.1?	an Standfuß grobe Rillen, Rand außen leicht verdickt i. versintert	
51.07	D2-C	1	r = 4,7	2.3.2	nach außen verdickter Rand, an Standfuß 4 Rillen; Rand ist umgeschlagen	
51.08	D2-C	1	r = 7,1	3.2.1	FG+ca. 1,5 cm breites Loch	
51.09	F	1	r = 3,5	2.3.1		
51.10	F (Bo)	1	r = 7,8	5.1.2	i. leichter Bitumenschleier?	
51.11	D?	1	r = 8,0	2.3.1	a+i. dunkelgrauer Überzug	
51.12	F	1	r = 11,0	5.1.1	i+Rand dünner Bitumenüberzug	
51.13	D2-C	1	r = 12,0	2.3.2	Rand außen spitz verdickt; i. gräulich	
51.14a	D2-C	1	r = 13,1	5.1.1.		
51.14b	G (Bo)	1	r = ?	5.1.2		
51.15a	G (Bo)	1	r = 15,0	3.2.1	KWL+Fenster?	
51.15b	G (Bo)	1	r = ?	5.3.1	unter Rand: L+W, a+i. Schmauchspuren	
51.16	D	1	r = ca. 5,9	5.2.2		
51.17	D?	1	r = oben 9,1; unten = 8,5			
51.18	D	1	r = ca. 20,0	5.3.1		
51.19	D	1	r = 10,6	4.1.1	Rille außen an Rand	
52.01	D2-C	2	r = 6,0-6,1	2.3.1?	Sieblöcher, stark verschmutzt und rostbraunfleckig	
52.02	D2-C	1	r = 5,8	2.3.1	Lochdm. 0,3-0,4 cm, a+i. hellros-trotbr. Flecken + Sinter	van Ess 1991, Taf. 105,3 (Uruk Survey, akkadisch bis altbabylonisch)
52.03	D2-C	1	r = 6,3	3.2.1	Lochdm. 0,5-0,6 cm	Speiser 1935, Pl. LXVII,97 (Gawra Stratum VI); van Ess 1991, Taf. 105,3 (Uruk Survey, akkadisch bis altbabylonisch)
52.04	D2-C	1	r = 6,2	2.3.1?	Lochdm. 0,5-0,6 cm	Bergamini 2003, Tav. 5, 23 (Yelkhi Liv. 6C, Protoakkad.)
52.05	D2-C?	1	r = 6,1	2.3.1?	Lochdm. 0,5 cm	van Ess 1988a, Abb. 9,88 (Uruk Sinkahid-Palast, Ur III-früh Isin/Larsa; Rundboden)

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
52.06	D2-C	1	r = 6,3	2.3.1?	Lochdm. 0,6 cm	
52.07	D	1	r = 6,9	2.3.2	Sieblöcher Dm. ca. 9 mm	
52.08	D2-C	1	r = 6,1	2.3.1	Lochdm 0,5-0,6 cm; a. etw. rostbraune Flecken oder rotbraune (2.5YR4.4-3.4) Bemal. auf Rand?	Bergamini 2003, Tav. 5, 24 (Yelkhi Liv. 7, Ur III)
52.09	D	1	r = 6,9	5.1.2	Sieblöcher Dm. ca. 5 mm	
52.10	D2-C?	1		2.3.1	Lochdm. 0,5 cm	
52.11	G (Bo)?	1	8,0x11,5x 1,4-1,7	5.3.1	Löcherdm. 1,1 cm	
52.12	G/F	1	r = 3,9	2.3.1		
52.13	G	1	r = 4,0	3.2.1		
52.14	D	1	r = 2,1	3.2.1	auf Rand sehr glatt (poliert?); s. FT II, 323	
52.15	E2-D	1	r = 2,6	4.1.1	Randoberfläche glatt	
52.16	?	1		?		
52.17	G	1		5.2.2		
52.18	G (Bo?)	1	5,3x7,8x 0,8	3.4.1	a. geglättet	
52.19	D	1		5.5.1?	am Rand ansetzender Henkel? mit einem 1,2 cm tiefen Loch oder Kerbe?	
52.20	?	1	r = 8,4	5.1.1	Rand a. Rille, Hals: Leiste, an einer Stelle Günsche mit Ausgußspuren?	
52.21	G/F	1		4.1.1	sehr fein gemagert	Reade 1973, Pl. LXXV c (Taya level VIII, Topf mit sieben Bechern an Rand/ Schulter); Speiser 1935, Pl. LXX,138 (Gawra Stratum VI, Topf mit einer kleinen Schale am Rand, mit Tierappl.)
52.22	G (Bo)	1		2.3.1?		
52.23	G (Bo)	1		2.3.2	die aufgesetzte „Günsche“ endet ohne Öffnung auf der Wandung, also kein Ausguß	
52.24	G (Bo)	1		3.2.1	Behälter wurde gedreht, an den Bodenbereich Tülle und Beine angesetzt, Tülle recht unregelmäßig ausgeformt; a. kleine Bitumenflecken	
53.01	G	1		5.3.1	Oberseite mit Schmauchspuren, verstrichen, rauh, Unterseite nicht geglättet, sehr rauh	
	G	1	r = ?	5.2.2	i. rauh, grob verstrichen	
	G?	1	6,8x8,0x 1,3-2,0	5.2.2	i. rauh, grob verstrichen	
53.02	D	1		5.7.1	i. abgeplatzte Oberfläche	
53.03	G	1	r = ca. 20,0	2.3.2	Ausrichtung unsicher; s. FT II, 206	
53.04	D2-C	1	r = ?	5.2.2,	Randa.+oben: 2 leichte Rillen i. dünner Bitumenü. z.	
53.05	G (Bo)	1	r = 6,5	2.3.2?	2L; auf Rand Bitumen; s. FT II, 12: „Tonkapsel mit Rippen“ dort offensichtlich noch vollständig erhalten	
53.06a	F	1		2.3.2?	Brenndreieck	
53.06b	F	1			s. FT I, 204	
53.06c	G	1			s. FT I, 207	
	G	1			s. FT I, 207+238	
53.07	D	1		2.3.2	Ritzdekor; a. geglättet	
53.08	F	1		5.3.1	Fenster an den Kanten glatt, vermutl. zwei weitere Fenster	
53.09	G (Bo)	1		5.2.2	a. Boden grobe Glättkratzspuren, i. grob handverstrichen	
53.10	D1-D2	1		2.1.2	a. mit Bitumenfleck	
26.20/ 53.11	D	1	r = 3,3	3.2.1/ 2.3.1	a. dü. slip; vgl. Taf. I 63.01	
53.12	F	1		2.1.2	a. grob geglättet/poliert; s. FT II, 239	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
53.13	G	1		3.2.2	offene Halterung (o. Tülle)? an einem nach innen gebogenen oben und unten offenen Ring; im „Tüllen“bereich Befestigungs-löcher?; unsauber gearbeitet; s. FT II, 10	
53.14	G	1		?	Ritzverz.; s. FT I, 54: dort noch vollständig erhalten?	
54.01	G	1		4.1.1	B: Rinderapplike+KWL+KK	
54.02	G (Bo)	1		5.3.1?	R?: Löwenapplike?	
54.03	H	1		5.3.1?	Capridenapplike+KS di. Bitumenüz. (mit Häcksel)	s. auch Andrae 1922, Taf. 23n: dort ist noch ein zweites Bruchstück zu erkennen, das noch Teile des Tierkörpers wiedergibt. Offensichtlich ist das Foto spiegelverkehrt.
54.04	G (Bo)	1		2.3.2?	B: Löwenapplike; Schnauze geschwärzt	
54.05	G (Bo)	1			B: Löwen(?)applikation; s. FT II, 211	
54.06	G?	1			„Hundegefäß“	Andrae 1922 Tafel 23o und FT II, (206)
54.07	F	1		5.3.1	Löwenapplike über KL	
54.08	?	1		2.3.2	Schlangenapplike	
54.09	E	1		5.1.2?	Rand: 2 weite Rillen, Randunterkante gekerbt, mit Schlangenapplikation (abgeplatzt), i. mit Grauschleier	
54.10	G (Bo)	1		3.2.1	S?: 5R+KWL+KL+KWL+KWL, darüber Schlangenapplike i. etw. rauh	Schlangenapplikation über Rand und dekor. Schulter: Reade 1968, Pl. LXXXVI,24 (Taya level VI)
54.11	D	1		3.2.1	schräge KS+KS(5R)+KL+KL darüber Schlangenapplike; i. di Bit.üz.	
54.12	G (Bo)	1		2.3.1?	KK+KWL+KL+KWL+KS+KWL+KL+KWL+KS+KWL+KL+KWL; darüber Schlangenapplike, i. rauh	
11.02+54.13	G (Bo)	1	r = 19,0	2.3.2	Schlangenappl. über mehreren KL im Abstand von ca. 1,5 cm (Schlangenappl. über mehreren KL im Abstand von ca. 1,0 cm)	
54.14	E (Bo)	1		3.2.1?	Schlangenapplike+KL+KL+KL	Schlangenapplikation über Rand und dekor. Schulter: Reade 1968, Pl. LXXXVI,24 (Taya level VI)
54.15	G	1		5.1.2	Schlangenappl. über 8xKL; i.aufgeraut und sehr blaß	Schlangenapplikation über Rand und dekor. Schulter: Reade 1968, Pl. LXXXVI,24 (Taya level VI); Speiser 1935, Pl. LXXVI,12 (Gawra Stratum V)
54.16	G (Bo)	1		5.1.2?	2 Schlangenappliken übereinander+DoppelfG; a. und auf Bruchkanten Bitumenkleckse, i. dicker Bit.üz.	Schlangenapplikation über Rand und dekor. Schulter: Reade 1968, Pl. LXXXVI,24 (Taya level VI)
55.01	G (Bo)	8		2.3.2	S: LU; alle i. mit schwarzem Überzug	
	G (Bo)	1		2.3.2	S: LU; i. schwarzer Überzug (Bitumen)	
	G (Bo)	7		2.3.2	S: LU	
55.02	G (Bo)	1		?	spitze Leiste auf Schulter	
	G (Bo)	1		?	spitze Leiste auf Schulter	
55.03	G (Bo)	1	r = 8,0	2.3.2	L+L+R+R im Bereich der 2,0 cm breiten runden Öffnung; a. stark versintert	
55.04	D?	1		3.2.1	KL	
55.05	D	1		5.1.2	2 KL; i. Glättkratzspuren	
55.06	G (Bo)	1	9,5x9,5x0,9-1,5	5.1.2	5 KL; i. z. T. abgeplatzt	
55.07	F	1		5.6.2	DL; i. sehr grob verstrichen	
55.08	F	1		5.3.1	KL/DL+KWL+schräge KS; a+i. grob verstrichen	
55.09	D	1		2.3.2	BD?+KL; a. Schmauch- o. Bitumenspuren?	
55.10	G	1		2.3.1	KWL+KWL+KL+KWL+KWL+KL+KWL+KWL+KL+KWL+KWL i. aufgeraut; s. FT II, (206)	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
55.11	G (Bo)	1	r = ca. 15,5; 18,5x9,5x 1,0-1,9	2.3.2	KWL+KL+KWL+KS+KWL+KL+K WL i. nach untern hin mit Glättkratz- spuren	
55.12	F	1		2.3.2	KL+KWL+KL+KWL; i. Glätt- kratzsp.	
55.13	G	1		?	KS+KWL+KS+KL+KS+KWL+KS	
55.14	G (Bo)	1		2.3.2	KWL+KL+KWL+KWL+grobe Ritzung darüber i. mit schwarzem Überzug	
55.15	G	1		4.1.1	KL+DL+KWL+KL+KWL	
55.16	D1-D2	1		5.1.2	KW+KW+Kerbreihe+Rille auf Schulter i. grobe Glättkratzspuren horizontal	
55.17	G (Bo)	1		3.2.1	KWL+KL+KWL+KK	
55.18	G	1		2.3.2	KK+KWL+KL+KWL; i. Glättkratz- spuren; s. FT II, (206)?	
55.19	G	1	r = ca. 10,0	2.3.2?	L+KWL+KK+KWL+KL+KWL+KK i. feine Glättkratzspuren	Speiser 1935, Pl. LXXXVI,6 (Gawra Stra- tum VI, KD+FG+KK)
55.20	F	1		5.3.1	KL+AD/BD, a. tongr., i. tongr., grob poliert, Häckselstruktur; s. FT II, 242	Speiser 1935, Pl. LXXXVI,6 (Gawra Stra- tum VI, KD+FG+KK)
56.01	?	1		2.3.2?	Hals: 2R+2R, Schulter: Knubbenrei- he+amorphe Applik., Bauch: appl. Wellenlinie mit Kerben	
56.02	D	1		5.1.2	KWL+AD; ungestörte Seite glatt	
56.03	D2-C	1		2.3.2	FKE+KS+KWL+KS; i. grauer Üz.	
56.04	?	1		?		
56.05	D2-C	1		2.3.1	Schulter: KWL+KS+KWL	
56.06	D	1		2.3.1	Schulter: 3 Rillen+KWL+KS+KWL i. Bit.fleck	
56.07	D2-C	1		?	KL+KWL+KS+KWL	
56.08	G (Bo)	1	8,0x10,0x 0,6-1,2	2.3.2	H?: KW+R+KS+KW+R+KW+R i. schwarzer Üz.	
56.09	D	1	r = 8,3	2.3.2?	KW+KS+KW+KL+KS	
56.10	?	1		2.3.2?	Schulter: KS+KWL+KS; i. Bitume- nüz.	
56.11	F	1		5.1.1	Schulter: KSZ+KS+KWL+KS, a. mit Sinter, i. Bitüz	
56.12	G (Bo)	1		2.3.1	B: KK	
56.13	F	1		5.3.1/ 5.2.2	KK+DL+KSZ	
56.14	G (Bo)	1		4.1.1	S: KS+KK+KS; a. mit Bitumen- überzug, i. sehr fragmentarisch, über den abgeplatzten Stellen Bitumen- überzug	
56.15	F	1		5.6.1	AD+FG; i. horizontale Verstrich- spuren; s. Taf. I 63.29	
57.01	D	1		2.3.2	4 Rillen auf Schulter; a. abgerieben	
57.02	D	1		3.2.1,	Schulter: Rille+KS+PKB; a. mit Bitumenbema.	
57.03	E2-D	1		3.2.2	a. poliert+braune 5YR3.1-2 Bem, i. hellbrauner 5YR6.2-7.5YR6.2 wash/slip; Schulter/Bauch: 3R+ braune BS	
57.04	D1-D2	1		3.2.1?	S: KL?+schräge KS; i. und Bruch versintert	
57.05	D	1		2.3.2?	Schulter-Bauch: schräge KS a. grobe Dreh- und Glättkratzspuren unter dem slip; s. auch Taf. I 63.31	
57.06	G (Bo)	1		3.2.1	S: KR (direkt unter Rand?)	
57.07	G (Bo)	1	Hals: r = 6,5		S: KR+KPK+KR , Hals i. Bem.	
57.08	G	1	8,0x10,0x 1,5	5.5.2,	L+2xKOE; i. abgeplatzt	
57.09	D	1		4.1.1,	Schulter: FKE; i. Bit.üz.	
57.10	D2-C	1		5.5.2	schrägKS+KE+R?+KE; a. grob verstrichen	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
57.11	?	1		3.2.1	Schulter: L mit KE+KED+R+KED+R, über dem Dekor grobe Bit.bem.; i. Bit.klecker	
58.01	D	1		2.3.2?	Schulter/Hals: FG, Schulter/Bauch: FG; a. Schmauchspuren oder Bitumenschleier, i. wie a.	
	D	1	10,5x7,0	4.1.1	Schulter: FG; a. grob geglättet/poliert; paßt zu 22019 bt	
58.02	C	1		2.3.2	Schulter: FG+FG; a+i. mit dünnem Bitumenschleier	
58.03	D	1		4.1.1	FG+FG, dazwischen Bit.klecker, einmal auf einer abgeplatzten Stelle a. mit Bitumenbemal., i. Bitumenüz.	
58.04	D1-D2	1		2.3.2	FG+Bem.+FG auf Schulter a. blasse schwarze Bemal., i. Bitumenüz. im Halsber.	
58.05	D	1		2.3.2	H/S: FG, S: GB1?+FG?; a. etw. geglättet vertikal e Spatelspuren über KL, dü. Bitumenschleier als Bemal., i. dü. Bitumenschleier im Halsbereich	
58.06	D	1		2.3.2	FG+Bem. auf Schulter ; a. etw. geglättet/poliert i. Bitumenüberzug	
58.07	D2-C	1	r = 8,0	2.3.2	Schulter: DF+“GB“?; a. mit grober schwarzer Bemal. (Bitumen?), i. dünner Grauschleier	
58.08	D	1		2.3.2	Schulter: Bem.+FG; a. dkl. Bem., i. Grauschleier	
58.09	D1-D2	1		2.3.1	Schulter: FG+PKB-FG; a. dü. Bem.+poliert, i. schwarze Bem.	
58.10	F	1		2.3.2?	Schulter: FG+PKB; a. mit schwarzer Bemalung, i. dü. Bitumenüberzug; s. FT II, 265	
58.11	D	1		2.3.2	Schulter: FG+FG; i. mit Bitumenschleier	
58.12	D	1		2.3.1	FG+FG+FG; i. Bittüz	
58.13	D	1		4.1.1,	Schulter: FG+KS; a. über Dekor etw. Bit., i. etw. Bit.schleier	
58.14	D1-D2	1		2.3.2?	S: FG+KSZ+R+KR; a. auch rosébeige wash, i. Grauschleier, insgesamt stark versintert	
58.15	D2-C	1		2.3.2	Schulter: FG+KSZ+PKB+FG; a. stark verdreht, schwarze Bemal., schwacher KS; s. FT II, 306	
58.16	D-C	1		2.3.2	Hals: Bem, Schulter: FG+BD+FG+RK; a. nachträglicher Dekorauftrag, Hals mit Bitumen- oder Farbauftrag; i. z. T. mit dünnem Bitumen?auftrag	
59.01	?	1		2.1.2	i. mit dunkelbrauner Bemal.	
59.02	G?	1		3.2.1?	Schulter: Bemal. mit viel sehr feinem Glimmer, sehr schwer, hart-sehr hart gebrannt, a. hell-dunkelbraune Bemal. (7.5YR3.0-4.2) auf grünlich-beige und leicht poliert, i. grünlich-beige und leicht poliert, K. gräulich-rosébeige	
59.03	D-C	1		2.3.1	Schulter: PB+LU; a. schwarze Bem., i. dkl.grauer Üz.	
59.04	D1-D2	1		2.3.2	Schulter: KL+Bem.; a. schwarze Bemal., i. dunkelgrauer-schwarzer Bemal.üz.	
59.05	?	1		2.3.2	geometr. Bem.; a. blaßbräunl. Bemalung (5YR4.2-7.5YR4.2)	
59.06	D	1		2.3.2	amorphe Bem.; i. mit grauem Überzug/Bitumenschleier?	
59.07	D1-D2	1		2.3.2?	Bem.: Sonnenmotiv; a. hellgraue 10YR6.1 Bem., leicht poliert	
59.08	F (Bo)	1		5.1.2	a. schwarze Bem, i. leicht pol.; s. FT II, 238	
59.09	D2-C	1			Bem.	
59.10	D1-D2	1		2.3.2	wellenförmige schwache Bem.; a. Bit.bem.?	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
59.11	D2-C	1	11,5x7,4x 0,7-0,8	2.3.2?	amorphe Bem.; a. schwarze Bem., i. schwarzgrauer Üz., senkrechte Verstrichspuren; Ausrichtung unsi- cher; s. FT II, 306: dort 21905 ev	beinahe identische Darstellung (anthropo- morph): Speiser 1935, Pl. LXXXVI,9 (Gaw- ra Stratum VII)
59.12	D2-C	1	7,0x3,8x 0,5-0,7	2.3.2	amorphe Bem. (D-förmig mit senkr. Balken in Mitte); a. Bit.bem., i. di. Bit.üz.; Ausrichtung unsicher; s. FT II, 306: dort 21905 ex	
59.13	D1-D2	1		2.3.2	H?: PB+Kreisbem.+KL; i. dü. grauer Üz., a. dü. graue Bem.	
59.14	D-C	1		2.3.2	PB a. mit schwarzer Punktbeim., i. hellgrauer Überzug	
59.15	E2-D+D- C	1		5.4.1	3xSB; a. rote Streifenbem. 10YR5.6	Postgate et al. 1997, Pl. 90,1047 (Rimah lev. C6)
59.16	D2-C	1		?	schwarzer Senkrechtstreifen; s. FT II, 306	
59.17	D	1		2.3.1	rote Streifenbem.; a. rote 2.5YR5.4-6 Bem., i. Grauschleier	
60.01	G	1	r = ?		s. FT I, 193	
60.02	F	1	r = ?		s. FT I, 195, diese Zeichnung ent- spricht eher Taf. I 02.08 als Taf. 60.03, allerdings fehlt hier die Knub- be unterhalb des Randes	
60.03	F	1	r = 10,0		„grünlich“ mit einer „Knagge“ unterhalb des Randes, s. FT I, 194, vermutlich ist hiermit Taf. I 02.08 gemeint, allerdings stimmen Wan- dungsverlauf und Boden nicht über- ein, s. auch Taf. I 60.02	
60.04	F	1	r = 5,75		= Taf. I 01.02?, in der Skizze wirkt die Wandung allerdings deutlicher angewinkelt; s. FT I, 194	
60.05	F	1	r = 8,75		s. FT I, 194	
60.06	G	1	r = ?		s. FT I, 193, vermutlich ähnlich Taf. I 02.03	
60.07	D2-C	1	r = ?		„mit Randknolle“, s. FT I, 295	
60.08	G	1	r = ?		s. FT I, 193	
60.09	G	1	r = ?		s. FT I, 190	
60.10	G	1	r = ?		s. FT I, 193	
60.11	G	1	r = ?		s. FT I, 193	
60.12	G	1	r = ?		s. FT I, 190	
60.13	G	1	r = 16,0		„rotbraun“; s. FT I, 193: „Schale“; vermutlich ähnlich Taf. I 10.01a	
60.14	G	1	r = ?		2 Rillen auf der Lippenoberseite, s. FT I, 190	
60.15	D2-C	1	r = ?		Leiste unter Rand, s. FT I, 295	
60.16	G	1	r = ?		s. FT I, 193	
60.17	D2-C	1	r = ?		Ru.: R, s. FT I, 295	
60.18	G (Bo)?	1	r = 5,7		„rote Tonschale“, „mit roten Rand- tupfen“ und 2 Rillen über Schul- terumbruch, s. FT I, 56	
60.19	D2-C	1	r = ?		H: 2 tiefe Rillen, s. FT I, 295	
60.20	?	1	r = ?		„Scherben grünlich“, 3-4 flache, breite Rillen im Halsbereich, s. FT I, 267	
60.21	?	(2)	r = ?		s. FT I, 326 = Taf. I 07.02-3	
60.22	D2-C	1	r = ?		s. FT I, 295	
60.23	D2-C	1	r = ?		s. FT I, 295	
60.24	D	1	r = ?		s. FT I, 323	
60.25	F	1	r = ?		„rot“, s. FT I, 238: „dickw. Schale“; = Taf. I 03.16?	
60.26	D2-C	1	r = ?		s. FT I, 295 = Taf. I 05.16?	
60.27	D2-C	1	r = ?		s. FT I, 295 = Taf. I 04.07?	
60.28	D2-C	1	r = ?		Ro.: L, H: 3xR, s. FT I, 295, vermut- lich ähnlich Taf. I 05.12-15	
61.01	F	1			s. FT II, 240: „Schale ...“	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
61.02	D2-C	1			s. FT II, 225: „Schüssel ...“	
61.03	H	1			R: Griffleiste, s. FT II, 18: „Schüssel ... Knagge ...“	
61.04	G	1			s. FT II, 20	
61.05	G	1			s. FT II	
61.06	F	1			s. FT II, 18: „Schüssel, dünnwandig“	
61.07	G (Bo)	(1)			s. FT II, 211, = Taf. I 10.01a	
61.08	G (Bo)	1			s. FT II, 211	
61.09	G (Bo)	1	r = 19,75 H = 36,0		am gesamten Gefäßkörper Leisten?, s. FT II, 211	
61.10	G (Bo)	1			2DL?, s. FT II, 211: „Br. von dickwand. Topf“	
61.11	F	1			3xKW+KL+KW...+KL+KW+KL+2xKW, = Taf. I 13.04?, s. FT II, 265: Boden „zugehörig?“	
61.12	G	1			Strichbemalung(?) auf Rand und breite, flache Leiste(?) unter dem Rand, s. FT I, 278	
61.13	G (Bo)	1			Wand: WL+WL+KL+WL+KS, s. FT I, 287	
61.14	H-F	1			B: L?+KZZ, s. FT I, 252	
61.15	G (Bo)	1	Boden r = 8,5		3xKL+1xL(?), s. FT II, 2; dabei lagen die kleinen, dünnen Schalen Ass. 22548 a+b	
	G (Bo)	1			s. FT II, 12-13, wie Ass. 22547	
61.16	G (Bo)	1			s. FT I, 287; wie 09.14	
61.17	H	1	r = 10,0 Boden r = 7,0		S: KW?+KW+KL+KL, s. FT II, 23	
61.18	H	1	r = 14,0		S: grobe WL+PB+KL, s. FT II, 23: „Welle mit Finger gemacht“	
61.19	H	1	r = 16,0		Ra.: R, B: KW+KL, s. FT II, 23	
61.20	F	1			auf Rand: KW, Schulter/Bauch: KW+KS+KL+KS+KW+KS+KL, s. FT II, 242	
61.21	G (Bo)	1			s. FT II, 29	
61.22	F (Bo)	1			s. FT I, 328	
61.23	F (Bo)	1			s. FT I, 335	
61.24	F (Bo)	1			s. FT I, 335	
61.25	F	1	r = ca. 3,75 H = 8,0		s. FT I, 197	
61.26	G	1			s. FT II, 193	
61.27	G	1			S. FT II, 206: „großer Becher“	
61.28	H	1			s. FT II, 18	
61.29	D	1			s. FT II, 323	
61.30	D2-C	(1)			Rillen, s. FT II, 295: Rekonstruktionsversuch?; das Oberteil scheint Taf. I 19.07 zu entsprechen	
61.31	G (Bo)	(1)			Zapfen, s. FT I, 205, = Taf. I 19.13	
19.13 =61.31	G (Bo)	1	r = 4,2		innen auf Bodenmitte ca. 1,0 cm hoher Zapfen, am Boden mittelfeine Glättkratzspuren, 100% erhalten, s. FT I, 205	
61.32	G	1			Zapfen, s. FT I, 206	
61.33	F?	1			s. FT I, 363	
61.34	F?	1			s. FT II, 21	
61.35	G (Bo)	1			in der Mitte der eingezogenen Mündung durchloch?, s. FT I, 214	Matthews 2003, Fig. 6.55:13(= Fig. 6.8) (Brak HS3 / 5 lev. 5)+Fig. 6.56:14 (Brak HS3 / 5 lev. 4); Mackay 1925, Pl. LII,32 (Kish Friedhof A); Bergamini 2003, Tav. 10, 26 (Yelkhi Liv. 8, ED II)

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
61.36	G	1			wie 61.35, s. FT I, 190	Matthews 2003, Fig. 6.55:13(= Fig. 6.8) (Brak HS3 / 5 lev. 5)+Fig. 6.56:14 (Brak HS3 / 5 lev. 4); Bergamini 2003, Tav. 10, 26 (Yelkhi Liv. 8, ED II)
62.01	?	1			Hals: Zickzack+Henkel; s. FT I, 267	
62.02	G	1	r = ca. 7,0		Hals: KS+KSZ+KS; Schulter: KW+KS; s. FT I, 190	
62.03	C	1	r = 8,0-9,0		Schulter: FG+FG; s. FT I, 293: „Versuch der Ergänzung, vgl. 21809 a u. 19585“	
62.04	G	1			Halsumbruch: FG?; Schulter: GB2; Schulterumbruch: FG?; s. FT II, 201: „vgl. 20341 ... (Foto 6459)“	
62.05	F	1	r = 8,5 (?) H = ca. 38,0 (?)		an Halsschulterumbruch: Kerbband; auf Schulterumbruch: FG, rot. Scherb., gelb. Epid.; s. FT II, 194; Bodenpartie vermutlich nur rekonstruiert	
62.06	G (Bo)	1	r = 8,5		Boden = Taf. I 50.28a?; s. FT I, 68	
62.07	F (Bo)	1	r = 8,5		Hals: PB; = Taf. I 23.08?; s. FT I, 242+287: dort ist der Gefäßkörper vollständig angegeben, der Boden scheint abgebrochen	
62.08	G	1			s. FT II, 312: „kleines Fläschchen“	
62.09	D2-C	1			Hals: Kreisbem.; s. FT II, 294	
62.10	D2-C	1			Hals: SB+PB, Schulter: FG?+FG?, Bauch: PB; s. FT II, 294	
62.11	F	1			H: leichte R; s. FT II, 239: „dick, rot aufs...“	
62.12	D	1			s. FT II, 322	
62.13	D2-C	1			Rand: a. mehrere Rillen s. FT II, 296: „zum Vergl. 21623 t“ (oder ist hier 20623 t gemeint?, s. FT II, 307) „gute, geglättete rote Scherben ...“	
62.14	D	1			s. FT II, 322	
62.15	D	1			s. FT II, 322	
62.16	G	1			Schulter: „gelocht!“; s. FT II, 200	
62.17	G (Bo)	1			Schulter: FG?; s. FT I, 220	
62.18	E	1	r = ca. 7,0		Rand: Bem., Hals: PB+PB, Schulter: 5 Rillen; s. FT I, 256	
62.19	G (Bo)?	1	r = ca. 4,7		s. FT I, 219	
63.01	D	1	r = ?		s. FT I, 323	
63.02	G?	1	r = 3,5		s. FT I, 207	
63.03	G	1			s. FT II, 312: „einf. Prototyp ... Vase“	
63.04	F	1	r = 6,0		„roter Scherben, rote Ep.“; s. FT II, 194	
35.07/ 63.05	G	1	r = 14,0		s. FT I, 290: die Zeichnung wirkt dort so, als ob das Gefäß im Gegensatz zu Taf. I 35.07 ein vollständiges Profil hätte oder zumindest im oberen Bereich mehr von der Randscherbe erhalten gewesen sei	
63.06	G (Bo)	1			Schulter: KW; s. FT II, 7	
63.07	G	1			Hals: 2KW, Schulter: KL; s. FT I, 193: „Bechertöpfchen“	
63.08	G	1			Schulter: KW+KS+KL; s. FT I, 192	
63.09	G	1			Schulter: KW+KS?+KL; = 63.08?, s. FT I, 190: „Pithos“	
63.10	D	1			Schulter: L; s. FT II, 322	
63.11	F	1	r = ca. 10,5		s. FT I, 197	
63.12	G (Bo)	1	r = 8,0		„rote Scherbe, gelbe Epidermis“; s. FT I, 214	Karstens 1987, Typ 171-175 (jeweils mit mehreren L auf S, Königsfriedhof Ur Horizonte 10, 14, 17-19, 21, 22, 24, 26)

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
63.13	F/E	1			S: halbmondförmige, gekerbte Applikation; s. FT I, 257; vgl. Taf. I 27.02 und 63.13	Henkel: Speiser 1935, Pl. LXXVI,5 (Gawra Stratum VII, Schüssel?)
63.14	F (Bo)	1	r = ca. 7,5		S: halbmondförmige, gekerbte Applikation; s. FT I, 249; vgl. Taf. I 27.02 und 63.13	Henkel: Speiser 1935, Pl. LXXVI,5 (Gawra Stratum VII, Schüssel?)
63.15	H	1			s. FT II, 18	
63.16	D2-C	1			s. FT II, 307	
63.17	G	1			s. FT I, 193	
63.18	D2-C	1			s. FT II, 307; fraglich ob mit Taf. I 28.03 zu identifizieren!	
63.19	D2-C	1			s. FT II, 307; fraglich ob mit Taf. I 22.04 zu identifizieren!	
63.20	G	1			s. FT I, 193: „Bauchiger Topf“	
63.21	G	1			s. FT I, 193: „Bauchiger Topf“	
63.22	H	1			s. FT II, 18	
63.23	G (Bo)	1			s. FT II, 7	
63.24	G	1	r = 8,0			
29.04/ 63.25	G (Bo)	1	r = ca. 8,0		heute nur noch Rand erhalten, s. FT II, 220	Delougaz 1952, Pl. 176 C.466.450 (Asmar Houses IVa (4x)+b(1x)); Matthews 2003, Fig. 6.57:2 (Brak HS3 / 5 lev. 3, Schulter: LU); Speiser 1935, Pl. LXX,143 (Gawra Stratum VI, mehrere L auf Schulter und oberer Bauchhälfte); Starr 1937, Pl. 52H+53A+C (Nuzi La Grave 7+L4 Pav. VI+L4 Grave 5); Karstens 1987, Typ 171-175 (jeweils mit mehreren L auf S, Königsfriedhof Ur Horizonte 10, 14, 17-19, 21, 22, 24, 26)
63.26	G	1	r = 9,0 (?)		s. FT I, 345	
63.27	G	1	r = 9,0		Schulter: L; vergleichbar mit Taf. I 29.19, s. FT II, 312, „Rippentopf“ mit grober Rekonstruktionszeichnung (?)	
63.28	G	1			Schulter: LU; s. FT II, 312: „großer roter Topf ... Unterlippe“	
63.29	F				Schulter: BD+FG; = Taf. I 56.15?, s. FT I, 253	
63.30	G (Bo)	1	r = 6,0		Schulter: KW+KS+KW+KLU; = Taf. I 29.13?, s. FT I, 290	
63.31	D	1			Schulter: schräge KS; = Taf. I 57.05?, vgl. auch Taf. I 26.02 (Ass. 21905 ds)?, s. FT II, 326	
64.01	G (Bo)	1	r = ca. 7,0		Schulter: PBR+GB; Boden: „durchbohrt“; s. FT II, 220	
64.02	G	1			Schulter: PBR; s. FT I, 193: „Bauchiger Topf“	
64.03	F (Bo)	1	Bauch r = 14,0		Schulter: LU; s. FT I, 263	
64.04	G (Bo)	1			Schulter: L+KB+LU+L; s. FT II, 32: „großer Topf“	
64.05	G (Bo)	1			„rot, innen gepecht“; s. FT II, 311: „dünnwandiger Topf“	
64.06	F	1			Schulter: L(?) + KW+KW+KLU; s. FT II, 239 = Taf. I 29.12+50.23	
64.07	G	1	r = ca. 9,0		Randa: leichte breite R, Schulter: LU; vgl. auch Taf. I 31.02, s. FT I, 207	
64.08	G (Bo)	1	r = 14,0		Schulter: KLU	
64.09	G	1			s. FT II, 201	
29.20/ 64.10	G (Bo)	1	r = 10,6		Randi: SB, Schulter: L, über Boden: L, Randi. dü. Bit./Bem., i. di Bit.üz.; s. FT I, 328	
64.11	F	1	Boden r = 9,0 ?		Rand mit Delle, S: 2xL, B: 2xL, oberh. Boden: L; s. FT I, 253: „Innen Asphalt ... blasig ...“	
64.12	F	1			Schulter: KW+KS(?); s. FT I, 197	
64.13	F	1			S: 5xKW(?); s. FT II, 18	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
36.05/ 64.14	G (Bo?)	1	r = 13,9		Randa: leichte R, Schulter: KW+KK+KLU; s. FT II, 311	(Finkbeiner 2003, Abb. 13a [Emar FBz IV])
64.15	G/F	1	r = 11,5?		S: KSZ?+KLU	
65.01	G	1	Boden r = 21,0?		B: KER+KL; = Taf. I 38.2+48.14+ 57.8?; s. FT II, 200: „...poröser“	
65.02	G (Bo)	1	r = ca. 35,0		B: L+KW+KK+KL; s. FT I, 340	Starr 1937, Pl. 51Y (Nuzi N120 Pav. V)
65.03	F	1			Rand: mit L, unter Rand: KSZ?; s. FT II, 240: „Pithosrand“	
65.04	F	1			R: L, B: L; s. FT II, 240	
65.05	G	1			s. FT I, 193: „Pithoslippe“	
65.06	D	1			B: KL; s. FT II, 322	
65.07	D2-C	1			R/Br.: Schlangenapplikation, Ro.: 3xKL, Ru.: 2xFG+KL; s. FT I, 296	
65.08	D	1			Schlangenapplikation, unter Rand: WL; s. FT I, 286 (s. auch FT I, 286/ Ass. 21904)	
65.09	F	1			B: L+KS(?) +KW+KS; s. FT II, 265	
47.03/ 48.15/ 65.10	G	1	r = 10,5 (im FT r = 13,0)		s. FT II, 200	
65.11	F	1			s. FT II, 240	
65.12					= I 47.01?	
65.13	D	1			s. FT II, 322	
65.14	G	1			Schulter: L+KW+KK; s. FT II, 201	
65.15	F (Bo)	1			Schulter: KW+KSZ; s. FT II, 238: „g. Ep.“ (= gelbe Epidermis?)	Starr 1937, Pl. 51X1+2 (Nuzi L4 Pav. V)
66.01	F	1	r = 5,0		s. FT II, 194	
66.02	G (Bo)	1	Wandung = 2,0		5xL; s. FT I, 63	Delougaz 1952, Pl. 171 C.213.210 (Khafa- jah Houses 1 (4x))
66.03	G (Bo)	1	r = 4,0		s. FT I, 340	
66.04	G	1	r = 1,65		s. FT I, 193	
66.05	H	1			s. FT II, 196	
66.06	G/F	1			s. FT II, 8	
66.07	F/E	1			s. FT I, 250: „Tfläschchen, Hals ...“	
66.08	G	1			Rundboden; s. FT II, 190: „Becher“	
66.09	G	1			mit Zapfen?; s. FT I, 249: Zapfen/ BecherBr.“	
66.10	F	1			s. FT II, 242	
66.11	H	1	r = 4,75		KL+KW+KL+KW; s. FT II, 21	
66.12	G	1			s. FT I, 193	
66.13	F	1	r = 6,5		s. FT I, 197	
66.14	G	1			s. FT II, 312	
66.15	F/E	1	r = 5,0		s. FT II, 10: „Bechergefäße“	
66.16	F	1	r = 6,5		s. FT I, 197: mit Rekonstruktions- versuch (?) „vgl. das Br. 21756 w, S. 240!“	
66.17	D2-C	1			gelocht; s. FT I, 295	
66.18	D	1			s. FT II, 323	
66.19	G	1	r = ca. 3,5		vgl. Taf. I 53.09; s. FT I, 214: „Ton- deckel“	
66.20	G	1			wie Taf. I. 19.16?, s. FT II, 312	
66.21	E	1			s. FT I, 256	
66.22	D2-C	1			Schulter: 3xKS; s. FT II, 224: „Fla- schen“	
66.23	F	1			Schulter: KK+KL(?);s. FT I, 241	
66.24	G	1			S: KW+KLU; s. FT II, 241	
66.25	G	1			B: KW+KW+KBR?+KW+KL; s. FT I, 192	
66.26	G (Bo)	1			Hals/Schulter: PB; s. FT II, 242	

Tafel	Schicht	Anz.	Maße	Ware	Dekor/ Beschreibung	Vergleiche
66.27	F	1			PB+zoomorph. Bemal.; s. FT II, 19	
67.01	H (Bo)	1	r = 10,25/ 7,5		ovale Form; vgl. mit Taf. I 10.01	WVDOG 39, 39, Abb. 12: „Näpfe“
67.02	?	1				Bär GS5 und s. Miglus WVDOG 93, Taf. 55 „zwischen Tiglatpilesar I. und Salmannassar III.“, mit Bitumenbrocken
67.03	G (Bo)	1			anthropomorphe Abbildungen; s. FT I, 95	= Katalog Vorderasiatisches Museum Berlin 1987, 130