

9. Anhang

Die in Kapitel 3.11 (Material und Methoden) erwähnten Befundbögen zur Dokumentation in den Betrieben sind aus den Abbildungen 14 und 15 ersichtlich.

Kontrollgruppe ¹⁾ (0, 1, 2, 3, 4)

Versuchsgruppe ²⁾ (5, 6, 7, 8, 9)

Halsbandnummer:

Ohrmarke:

Kalbung:

Verlauf ³⁾: 0 1 2 3 4

BCS	1. Beh.	2. Beh.	3. Beh.	4. Beh.	5. Beh.	6. Beh.	NG ab	Syst. AB	
								1.	1.
								2.	2.
								3.	3.
Allgbef. ⁴⁾	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	Sonstige Befunde		
Temp.									
FA ⁵⁾	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2			
Episk.									
Hf									
Af									
Pansen ⁶⁾									
Euter									

BCS		Uterus ⁷⁾	Ovarien	Ausfluß ⁸⁾	Allgbef. ⁴⁾	Diagnose	Therapie
	PK 1	G I II III IV V VI K I II III + +As S As+ +		0 1 2 A B C	0 1 2 3		
	PK 2	G I II III IV V VI K I II III + +As S As+ +		0 1 2 A B C	0 1 2 3		

Abbildung 14: In den Betrieben A und B verwendeter Befundbogen (Aufschlüsselung siehe nächste Seite)

1) **Behandlung der Kontrollgruppe:**

Abnahmeversuch

+ 4-6 g Tetrazyklin (2-3 Uterusstäbe Fluosept 2000[®]) i.ut.

2) **Behandlung der Versuchsgruppe:**

Abnahmeversuch

+ 4-6 g Tetrazyklin (2-3 Uterusstäbe Fluosept 2000[®]) i.ut.

+ 4 mg Etiproston (2 ml Prostavet[®]) i.m.

3) **Kalbeverlauf:**

0 = keine Angaben

1 = ohne Hilfe oder ein Helfer

2 = zwei und mehr Helfer oder mechanische Hilfsmittel

3 = tierärztliche Hilfe ohne operativen Eingriff

4 = geburtshilfliche Operation (Kaiserschnitt / Fetotomie)

4) **Allgemeinbefinden:**

0 = ungestört

1 = geringgradig gestört

2 = mittelgradig gestört

3 = hochgradig gestört

5) **Futtermaufnahme:**

0 = keine

1 = mäßig

2 = gut

6) **Pansen:**

0, 1, 2, 3, ... = Anzahl der Pansenkontraktionen / 2 min

+, ++, +++ = Intensität der Kontraktionen (+ = leise, +++ = laut)

7) **Uterus:**

Größe

G I = unter der Hand versammelbar, Hörner etwa fingerstark

G II = unter der Hand versammelbar, Hörner zweifingerstark

G III = unter der Hand versammelbar, Hörner drei- bis vierfingerstark

G IV = große Krümmung abtastbar,
Uterus männerarmstark bis brotlaibgroß

G V = große Krümmung nicht mehr vollständig abtastbar,
Uterus mehr als brotlaibgroß

G VI = große Krümmung deutlich außerhalb der Reichweite des
Untersuchers, d.h. Uterus nicht mehr mit der Hand abgrenzbar

Symmetrie

S = beide Hörner gleich groß (symmetrisch)

+ As = linkes Horn wenig größer als das rechte (asymmetrisch)

As ++ = rechtes Horn wesentlich größer als das linke (asymmetrisch)

Kontraktibilität

K I = Uterus schlaff, wenig kontraktil

K II = mittelgradige Kontraktionsbereitschaft

K III = starke Kontraktionsbereitschaft

8) **Ausfluß:**

Menge: 0 = kein

1 = wenig

2 = viel

Geruch: A = kein

B = mäßig

C = stark

Sterilitätskontrollen

Datum:

Untersucher:

Gr.	Tier Nr.	Vorbericht	Uterus	Ovar li.	Ovar re.	Ausfluß	BCS	Allgef./Sonstiges	Diagnose	Therapie
			G I II III IV V VI K I II III ++As S As ++	○	○			0 1 2 3		
			G I II III IV V VI K I II III ++As S As ++	○	○			0 1 2 3		
			G I II III IV V VI K I II III ++As S As ++	○	○			0 1 2 3		
			G I II III IV V VI K I II III ++As S As ++	○	○			0 1 2 3		
			G I II III IV V VI K I II III ++As S As ++	○	○			0 1 2 3		
			G I II III IV V VI K I II III ++As S As ++	○	○			0 1 2 3		
			G I II III IV V VI K I II III ++As S As ++	○	○			0 1 2 3		

Abbildung 15: Befundbogen für die Sterilitätskontrollen in Betrieb A